



Sailmaker price list 2021

Prezzi consigliati al pubblico (IVA esclusa) - Valido sino al 31/12/2021
Recommended retail price list (VAT excluded) - Valid until 31/12/2021

ARMARE ROPES SAILMAKER LINE

-
2021

**PREZZI CONSIGLIATI
AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
VALIDO SINO AL 31/12/2021**

**RECOMMENDED
RETAIL PRICE LIST
(VAT EXCLUDED)
VALID UNTIL 31/12/2020**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI DI LISTINO

La validità del presente listino prezzi è indicata in copertina. Armare si riserva la possibilità di modificare i prezzi senza alcun preavviso. Per quanto sia stata posta la massima cura nella stesura del presente listino, Armare non esclude vi possano essere degli errori nei dati indicati. Essi quindi non costituiscono vincolo per Armare o contratto d'acquisto. I prezzi indicati sono in Euro e da considerarsi al netto di IVA di legge (+ IVA).

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

In caso di ritardo nel pagamento rispetto alle condizioni concordate, saranno applicati gli interessi legali ed addebitate tutte le spese sostenute per l'incasso.

SPEDIZIONI

Tutte le spedizioni si intendono rese "Franco stabilimento di San Giorgio di Nogaro (Ud)". La merce viaggia a rischio e pericolo del "Destinatario". Armare è altresì libera da ogni responsabilità per perdite o avarie della merce dal momento in cui essa viene consegnata al vettore. Pertanto il Cliente ha azione diretta ed esclusiva nei confronti del vettore, nel caso di ritardi nella consegna o ricezione di merce danneggiata.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna stimati nella conferma d'ordine sono indicativi, e vanno intesi come giorni lavorativi. Essi decorrono dalla data in cui si verificano le seguenti condizioni:

- 1) emissione della conferma d'ordine da parte di Armare;
- 2) rinvio della conferma d'ordine timbrata e firmata da parte del Cliente per accettazione;
- 3) ricezione dell'acconto o del saldo dell'ordine, in caso di concordato pagamento anticipato.

RECLAMI SU SPEDIZIONI

Il cliente si impegna ad effettuare il controllo dei prodotti ed accertarsi della loro conformità. Eventuali vizi dovranno essere comunicati ad Armare per iscritto, entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della merce.

RESI MERCE

Qualsiasi reso dovrà essere preventivamente comunicato e concordato con Armare. Le restituzioni non concordate verranno respinte. Nessun accredito sarà concesso per materiale reso già usato o rovinato. Le spese di trasporto per la merce resa saranno sempre a carico del Cliente.

QUOTAZIONI SU RICHIESTA

I prezzi di alcuni articoli non appaiono nel presente listino e vengono quotati esclusivamente su richiesta.

ASSISTENZA

Armare è a completa disposizione per qualsiasi informazione o necessità dei clienti.

LEGGE APPLICABILE

Gli accordi commerciali di acquisto sono soggetti esclusivamente alla giurisdizione italiana.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

PRICES

The validity of the present Price List is indicated on the cover. Armare keeps the right to increase prices without prior notice. All prices are in Euro and exclusive of Value Added Tax (VAT). Although Armare has taken the maximum care in the edition of this Price List, some mistakes may have occurred. Therefore, prices do not constitute a commitment, or a sales contract.

TERMS OF PAYMENT

Late payments as regard as the agreed conditions, entitle Armare to charge legal interests and all expenses incurred in the credit collection.

DELIVERY

TAll shipments are made "Ex works San Giorgio di Nogaro (UD)". Armare does not insure goods during the journey to destination and is also free from any liability for loss or damage of the goods, from the time the order is handed to the carrier. Therefore, in case of delays in delivery or receipt of damaged goods, the customer has to contact directly the carrier.

DELIVERY TERMS

The delivery terms estimate in the order confirmation are approximate, and should be considered as working days. They are calculate from the date of the following conditions are fulfilled:

- 1) Issue of the order confirmation by Armare;
- 2) The customer has to send the order confirmation stamped and signed for acceptance to Armare;
- 3) Payment by the client of the account or the balance of the total amount of the order, in case of agreement of advance payment.

COMPLAINTS

It is customer's responsibility to check the products upon delivery, in order to verify their condition and completeness. Claims for any damage or shortage must be notified written by e-mail or FAX to Armare, within three days from receipt of the goods.

RETURN OF GOODS

Returns of purchased goods will only be accepted with the prior written permission of Armare. No credit will be allowed for used or damaged goods. Any return will be at the expense of the buyer.

QUOTATIONS ON DEMAND

The prices of some articles, which are not indicated on this price list, will be quoted only on demand.

ASSISTANCE

Armare is always available for any information or customers' need.

GOVERNING LAW

The purchase agreements are governed exclusively by Italian law.

NOTA SULLE SCONTISTICHE

Accanto ai prodotti si trova un simbolo rosso con una o più lettere:
ad ogni lettera corrisponde una percentuale di sconto.



PERCENTUALI DI SCONTO

Z = Cima per rotolo intero; Dyneema® Light Shackle; Unidir Loop, Covered Light Shackle

Y = Spezzone (quantità inferiore a 100 metri)

V = Spezzone: Doppia treccia per stralli, Cima ritorta per inferitura randa,
Treccia piana per rinforzi spi/gen, Meoli; Luff Rope; Lash Bobbin; Big Bobbin;
T-Bone; Coating; Zero Twist Cable

T = Filo Sunstop®; Aghi; Strumenti per impiombatura; Forbici;

Q = Cima per rotolo intero: Doppia treccia per stralli; Cima ritorta per inferitura randa;
Treccia piana per rinforzi spi/gen; Meoli; Luff Rope.

W = Armare Shop Rack

DISCOUNT ANNOTATIONS

On each page you will find a symbol with one or more letters:
Each letter corresponds to a percentage of discount.



DISCOUNT PERCENTAGE

Z = Complete roll of rope; Dyneema® Light Shackle; Unidir Loop, Covered Light Shackle

Y = Cut length (less than 100 meters)

V = Cut length: Luff Line; Bolt rope; Flat braid to reinforce spi/gen; Leech Lines
Lash Bobbin; Big Bobbin; T-Bone; Coating; Zero Twist Cable;

T = Sunstop® UVR Yarn; Needles, Splicing tools; Scissors

Q = Complete roll of rope: Luff Line; Bolt rope; Flat braid to reinforce spi/gen; Leech Lines

W = Armare Shop Rack

ARMARE OFFICIAL SUPPLIER

Armare Ropes è fornitore ufficiale della FIV, supporter della Squadra Olimpica Italiana e del Gruppo Agonistico Nazionale AICO.

Armare Ropes, official supplier to FIV (Italian Sailing Federation),
and supporter of the Italian Olympic Team as well as of the AICO National Competitive Team.



DOPPIA TRECCIA PER STRALLI IN DYNEEMA®

DYNEEMA® LUFF LINE

PRODUCT CODE V07

**COMPOSIZIONE**

Doppia Treccia, anima Dyneema® SK78, calza Poliestere.

COMPOSITION


Double braid, core Dyneema® SK78, cover Polyester.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g /m]	[m]
3	1,57	388	8,19	200
4	2,03	465	12,48	200
5	2,97	1.120	19,54	200
5,5	3,86	1.400	23,90	200
6	4,25	1.720	28,20	200
6,5	5,40	1.870	32,40	200
7	7,18	2.024	36,50	200
8	8,42	2.140	47,40	200
9	10,17	2.645	57,20	200
10	12,08	3.082	70,30	200
11	17,42	3.266	91,80	200
12	18,93	3.485	106,81	200
13	20,43	3.917	125,32	200

DOPPIA TRECCIA PER STRALLI IN PET

POLYESTER LUFF LINE

PRODUCT CODE V01

**COMPOSIZIONE**

Doppia Treccia, anima Poliestere, calza Poliestere.

COMPOSITION

Double braid, core Polyester, cover Polyester.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g /m]	[m]
2,5	0,27	133	5,28	200
3	0,37	155	7,80	200
3,5	0,41	172	10,30	200
4	0,46	186	14,20	400
4,25	0,48	234	16,20	400
4,5	0,64	376	19,10	300
5	0,69	448	22,40	250
5,5	0,89	585	27,00	200
6	0,98	748	32,20	200
6,5	1,04	843	36,70	200
7	1,65	880	43,00	200
7,5	1,89	910	50,00	200
8	2,09	930	51,00	200
8,5	2,25	1.080	67,00	200
9	2,36	1.150	70,00	200
9,5	2,63	1.206	75,00	200
10	2,84	1.340	83,00	200
11	3,29	1.420	94,00	200
12	3,57	1.515	105,00	200
12,5	4,48	1.596	118,00	200
13	5,38	1.703	125,00	200

CIMA RITORTA INFERITURA RANDA

BOLT ROPE

PRODUCT CODE V02

**COMPOSIZIONE**

Corda ritorta a 3-4 lignoli, calza Polietilene HD monofilo.

COMPOSITION


3-4 strand twisted rope, cover HD Polyethylene single yarn.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
6	0,40	590	19,30	200
7	0,48	624	27,20	200
8	0,70	792	34,70	200
9	0,86	1.292	40,90	220
10	0,99	1.340	50,60	220

**TRECCIA PIANA PER RINFORZI
SPINNAKER/GENNAKER**

FLAT BRAID TO REINFORCE SPINNAKER/GENNAKER

PRODUCT CODE V08

**COMPOSIZIONE**

Treccia piana, materiale Dyneema® SK75 e SK78.

COMPOSITION

Dyneema® SK75 / SK78 flat braid.

WIDTH	PRICE	THICKNESS	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[mm]	[daN]	[g / m]	[m]
1,5	0,18	0,25	80	0,40	300
2	0,22	0,27	110	0,51	300
2,5	0,29	0,30	150	0,65	300
3	0,45	0,35	200	0,96	300
3,5	0,57	0,40	250	1,20	300
4	0,72	0,45	350	2,00	300
5	0,93	0,50	540	2,60	300

MEOLO UNIDIR DYNEEMA® (2X2)

DYNEEMA® UNIDIR LEECH LINE (2X2)

PRODUCT CODE VA94

**COMPOSIZIONE**

Treccia con anima unidirezionale in Dyneema® SK78, calza Poliestere.

COMPOSITION

Braid with core unidirectional Dyneema® SK78, cover Polyester.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
1,5	0,29	190	2,20	200
2	0,38	210	3,45	200
2,5	0,53	230	5,20	200
3	0,68	310	6,15	200
3,5	1,00	520	9,80	200
4	1,34	720	12,90	200
5	1,80	1.000	17,60	200
6	2,61	1.500	24,90	200

MEOLO UNIDIR HMPE (2X2)

HMPE UNIDIR LEECH LINE (2X2)

PRODUCT CODE VA99

**COMPOSIZIONE**

Treccia con anima unidirezionale in HMPE, calza Poliestere.

COMPOSITION

Braid with core unidirectional HMPE, cover Polyester.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
1,5	0,21	160	2,25	200
2	0,31	200	3,50	200
2,5	0,48	220	5,60	200
3	0,57	300	7,20	200
3,5	0,88	450	9,90	200
4	1,15	595	13,00	200
5	1,58	800	17,70	200
6	2,35	1.000	24,96	200

MEOLO UNIDIR VECTRAN® (2X2)

VECTRAN® UNIDIR LEECH LINE (2X2)

PRODUCT CODE VA97C71

**COMPOSIZIONE**

Treccia con anima unidirezionale in Vectran®, calza Poliestere.

COMPOSITION

Braid with core unidirectional Vectran®, cover Polyester.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
1,5	0,24	135	2,50	200
2	0,33	160	3,70	200
2,5	0,51	220	5,70	200
3	0,65	430	7,35	200
3,5	0,94	640	11,10	200
4	1,17	860	13,20	200
5	1,68	1.350	19,50	200
6	2,42	1.795	27,00	200

MEOLO UNIDIR POLIESTERE (2X2)

POLYESTER UNIDIR LEECH LINE (2X2)

PRODUCT CODE VA71

**COMPOSIZIONE**

Treccia con anima unidirezionale in Poliestere, calza Poliestere.

COMPOSITION


Braid with core unidirectional Polyester, cover Polyester.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
1,5	0,18	110	2,60	200
2	0,29	160	3,72	200
2,5	0,39	200	5,75	200
3	0,51	250	7,45	200
3,5	0,65	350	11,20	200
4	0,75	450	13,40	200
4,5	0,92	550	16,55	200
5	1,11	650	19,60	200
6	1,53	900	27,20	200

MEOLO COMPACT UNIDIR POLIESTERE (1X1)

COMPACT POLYESTER UNIDIR LEECH LINE (1X1)

PRODUCT CODE VA38

**COMPOSIZIONE**

Treccia con anima unidirezionale in Poliestere, calza Poliestere.

COMPOSITION


Braid with core unidirectional Polyester, cover Polyester.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
1,5	-	-	-	-
2	0,33	160	3,70	200
2,5	0,46	200	5,71	200
3	0,53	250	7,55	200
3,5	0,70	350	12,20	200
4	0,84	450	14,10	200
4,5	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-

LUFF ROPE (SMAGRITORE)

LUFF ROPE (THINNING)

PRODUCT CODE V05

**COMPOSIZIONE**

Treccia 8 lignoli. calza Polipropilene H.T., stabilizzato UV.

COMPOSITION

8 strand braid, cover H.T. Polypropylene with UV treatment.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
18	6,92	3.000	170,00	200
20	7,58	3.800	205,00	200
22	9,60	4.600	230,00	200
24	11,04	5.500	280,00	200

DYNEFORCE 99

PRODUCT CODE NA20

**COSTRUZIONE**

Treccia a 12 fusi in Dyneema® SK99 impregnata con coating poliuretanico e trattamento di prestiratura termico HPS.


CONSTRUCTION

12 plait with Dyneema® SK99 impregnated with polyurethane coating and special heat prestretch treatment (HPS).

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
1	0,68	199	0,81	200
1,5	0,90	450	1,81	200
2	1,49	715	2,41	200
2,5	1,84	1.050	3,61	200
3	2,21	1.444	6,02	200
3,5	3,19	2.200	9,63	200
4	3,43	2.800	11,20	200
5	5,23	4.282	18,05	200
6	6,81	6.200	22,86	200
7	9,98	8.080	27,50	200
8	11,93	9.836	38,80	200
9	15,45	12.446	48,13	200
10	17,75	14.680	58,80	200
11	21,49	16.495	62,00	100
12	23,08	18.220	77,00	100

DYNEFORCE 78

PRODUCT CODE NA58

**COSTRUZIONE**

Treccia a 12 fusi in Dyneema® SK78 impregnata con coating poliuretanico e trattamento termico HPS.

CONSTRUCTION

12 plait with Dyneema® SK78 impregnated with polyurethane coating and special heat prestretch treatment (HPS).

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
1,5	0,79	708	3,40	200
2	1,16	950	4,50	200
2,5	1,41	1.155	5,70	200
3	1,72	1.386	6,80	200
3,5	2,22	1.642	8,20	200
4	2,68	2.250	10,10	200
5	4,11	3.087	15,30	200
6	5,31	4.995	24,00	200
7	7,77	6.400	31,10	200
8	9,29	7.400	38,20	200
9	11,64	9.716	51,10	200
10	14,97	11.600	60,00	200
11	17,51	13.100	77,00	100
12	19,92	16.000	94,00	100

SUPEROUND 78

PRODUCT CODE NA17

**COSTRUZIONE**

Treccia a 12 fusi in Dyneema® SK78 impregnata con coating poliuretanico.

CONSTRUCTION

12 plait with Dyneema® SK78 impregnated with polyurethane coating.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
2	1,00	470	2,43	200
2,5	1,20	700	3,80	200
3	1,48	920	5,00	200
3,5	1,92	1.020	7,50	200
4	2,30	1.600	9,80	200
5	3,54	2.800	14,40	200
6	4,20	4.100	20,00	200
7	6,44	6.100	27,00	200
8	7,68	7.150	35,00	200
9	9,93	8.100	46,00	200
10	12,77	10.200	57,00	200
11	14,92	12.100	61,00	200
12	16,99	15.200	68,00	100

VEC-TEC

PRODUCT CODE NA55

**COSTRUZIONE**

Treccia a 12 fusi in Vectran® impregnata con coating poliuretano.

CONSTRUCTION


12 plait in Vectran® with polyurethane coating.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
2	1,05	430	3,10	200
2,5	1,26	640	4,50	200
3	1,43	860	6,10	200
3,5	2,29	1.350	9,50	200
4	2,91	1.880	11,90	200
5	3,96	2.760	18,00	200
6	5,04	3.800	25,00	200
7	-	-	-	-
8	9,44	6.760	44,50	200
9	-	-	-	-
10	14,15	10.000	74,00	200
11	-	-	-	-
12	19,20	12.540	85,00	100

NASTRO / FETTUCCIA IN DYNEEMA®

DYNEEMA® WEBBING

STANDARD CODE V04 / LIGHT CODE V04_L

**COSTRUZIONE**

Nastro tessuto, calza Dyneema® 100%.

CONSTRUCTION

Fabric tape, cover Dyneema® 100%.

NASTRO FETTUCCIA STANDARD / STANDARD WEBBING

WIDTH	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
20	4,60	1.200	11,40	100
25	5,85	1.500	15,00	100
30	6,67	1.700	17,30	100
35	7,45	1.950	19,70	100
40	8,56	2.100	22,20	100
45	9,56	2.450	25,26	100
50	10,41	2.700	27,00	100

NASTRO FETTUCCIA LIGHT/ LIGHT WEBBING

WIDTH	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
20	4,01	840	9,60	50 / 100
25	4,77	1.050	11,70	50 / 100
30	5,56	1.190	13,90	50 / 100
40	7,35	1.470	18,50	50 / 100

NASTRO / FETTUCCIA IN POLIESTERE

POLYESTER WEBBING

WHITE CODE V03 / BLACK CODE V03_N

**COSTRUZIONE**

Nastro tessuto, calza Poliestere 100%.

CONSTRUCTION

Fabric tape, cover Polyester 100%.

NASTRO FETTUCCIA BIANCO / WHITE WEBBING

WIDTH	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
20	0,87	800	27,00	100
25	0,94	1.000	34,00	100
30	1,02	1.250	40,00	100
40	1,31	1.600	54,00	100
50	1,60	2.000	67,00	100

NASTRO FETTUCCIA NERO / BLACK WEBBING

WIDTH	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
25	1,14	1.000	25,30	100
30	1,22	1.250	33,00	100
40	1,56	1.600	44,10	100
50	1,92	2.000	54,00	100

SAGOLA

PRODUCT CODE N016

**COSTRUZIONE**

Treccia in Poliestere, anima Poliestere multifilamento, calza Poliestere.

CONSTRUCTION

Polyester braid, core multifilament Polyester, cover Polyester.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g /m]	[m]
0,6	0,05	29	0,80	300
0,8	0,07	46	1,10	300
1	0,10	50	1,60	200
1,5	0,16	79	2,10	200
2	0,23	132	3,20	200
2,5	0,30	143	4,40	200
3	0,33	192	5,50	200
3,5	0,42	271	8,60	200
4	0,54	320	16,00	200
5	0,67	400	22,75	200
6	0,93	500	30,00	200

FANTASY

PRODUCT CODE N009

**COSTRUZIONE**

Treccia in Poliestere, anima filati ritorti di Poliestere, calza in Poliestere.

CONSTRUCTION

Polyester braid, core Twisted Polyester yarn, cover Polyester.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g /m]	[m]
4	0,46	320	16,00	400
5	0,63	400	22,00	250
6	0,82	500	30,00	300
8	1,18	950	50,00	300
10	1,67	1.350	75,00	200
12	2,24	1.900	100,00	100
14	2,82	2.500	140,00	100
16	3,70	3.300	185,00	100
18	4,86	4.200	240,00	100

DYNELASTIC

PRODUCT CODE T07_DYN

**COSTRUZIONE**

Treccia elastica con copertura trecciata in Dyneema®.

CONSTRUCTION

Elastic braid with a special braided cover in Dyneema®.

DIAMETER	PRICE (WHITE)	PRICE PURE BLACK / YELLOW	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[€ / m]	[g /m]	[m]
2	1,15	1,47	1,32	100
3	1,93	2,12	6,10	100
4	2,89	3,18	12,90	100
5	3,14	3,46	16,80	100
6	3,42	3,76	26,20	100
7	4,71	5,18	36,70	100
8	5,93	6,54	48,00	100

ELASTIC

PRODUCT CODE N014

**COSTRUZIONE**

Treccia, anima puro lattice di gomma, calza Poliestere.

CONSTRUCTION

Elastic Braid, core 100% Pure latex, cover Polyester.

DIAMETER	PRICE MARKER	PRICE SOLID COLOUR	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[€ / m]	[g / m]	[m]
2	0,40	0,41	10,00	100
3	0,48	0,49	12,00	100
4	0,72	0,75	15,00	100
5	0,87	0,90	21,70	100
6	1,07	1,13	30,00	100
8	1,26	1,36	65,00	100
10	1,87	2,08	85,00	100

PROTECTION COVER

PRODUCT CODE NA00C57 / NA00C33 / NA00C17 / NA00C56 / NA00C52

**COMPOSIZIONE DELLE CALZE / COVERS COMPOSITION**C57 - **DYN BIANCO NATURALE**C33 - **DYN PURE BLACK PU COATED**C17 - **DYN GRIGIO SILVER PU COATED**C56 - **PBO**C52 - **BTEC**

Calza / Cover in Dyneema® Bianco Naturale

Calza / Cover in Dyneema® Pure Black + PU

Calza / Cover Dyneema® PU Grigio Silver

Calza in PBO-Zylon®

Calza in Black Technora®

NOTA SUI DIAMETRI

I diametri delle calze si intendono a cima finita, con anima inserita.

NOTE

The diameter must be read as diameter of the finished rope when the core is inserted.

	DYN WHITE NATURAL			DYN PURE BLACK PU COATED			DYN SILVER GREY PU COATED			PBO			BTEC		
	NA00C57			NA00C33			NA00C17			NA00C56			NA00C52		
Ø	PRICE	LENGTH	WEIGHT	PRICE	LENGTH	WEIGHT	PRICE	LENGTH	WEIGHT	PRICE	LENGTH	WEIGHT	PRICE	LENGTH	WEIGHT
[mm]	[€ / m]	[m]	[g / m]	[€ / m]	[m]	[g / m]	[€ / m]	[m]	[g / m]	[€ / m]	[m]	[g / m]	[€ / m]	[m]	[g / m]
5	2,58	100	6,03	3,03	100	6,63	2,65	100	6,63	10,74	100	10,50	2,82	100	10,05
6	4,20	100	7,20	4,95	100	7,92	4,32	100	7,92	17,18	100	19,32	4,52	100	18,49
7	5,41	100	8,33	6,38	100	9,16	5,57	100	9,16	20,30	100	23,10	5,82	100	22,11
8	6,26	100	13,39	7,39	100	14,73	6,45	100	14,73	23,54	100	27,20	6,72	100	26,03
9	6,96	100	15,00	8,22	100	16,56	7,18	100	16,56	27,21	100	34,65	7,51	100	33,17
10	7,31	100	16,69	8,62	100	18,36	7,52	100	18,36	30,33	100	46,20	8,07	100	44,22
12	8,94	100	20,22	10,55	100	22,24	9,22	100	22,24	40,66	100	57,75	9,59	100	55,28
14	10,41	100	31,25	12,28	100	34,38	10,73	100	34,38	57,78	100	80,85	11,57	100	77,39
16	12,00	100	35,44	14,17	100	38,98	12,36	100	38,98	68,56	100	89,25	12,84	100	85,43
18	16,36	100	39,50	19,31	100	43,45	16,86	100	43,45	77,41	100	99,75	16,49	100	95,48
20	20,17	100	43,00	23,71	100	47,30	20,69	100	47,30	87,84	100	115,50	21,69	100	110,55

SUPERCABLE 99

PRODUCT CODE N042_99

**COMPOSIZIONE**

Doppia Treccia - Anima Dyneema® SK99 + HPS + PU. Calza in Dyneema® SK78 + PU.


COMPOSITION

Double Braid - Core Dyneema® SK99 + HPS+PU. Cover Dyneema® SK78 + PU.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]
4	5,73	1.444	12,00
5	9,36	2.800	19,00
6	12,99	4.282	28,00
7	16,63	6.200	40,00
8	20,69	8.080	45,00
9	25,84	9.836	54,00
10	30,89	12.446	71,00
11	36,59	14.680	83,00
12	42,62	15.550	92,00
13	48,49	17.300	114,00
14	54,50	18.220	140,00

SUPERCABLE 78

PRODUCT CODE N042

**COMPOSIZIONE**

Doppia Treccia - Anima Dyneema® SK78 + HPS +PU. Calza in Dyneema® SK78 + PU.

COMPOSITION

Double Braid - Core Dyneema® SK78 + HPS +PU. Cover Dyneema® SK78 + PU.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]
4	4,58	1.155	12,00
5	7,47	2.250	19,00
6	10,35	3.087	28,00
7	13,27	4.995	40,00
8	16,49	6.400	45,00
9	20,61	8.550	54,00
10	25,77	9.716	71,00
11	29,20	11.600	83,00
12	34,01	14.500	92,00
13	38,67	16.000	114,00
14	43,46	17.780	140,00

LAZY LINE

PRODUCT CODE N030

**COMPOSIZIONE**

Treccia singola in Poliestere per Lazy Jack.

COMPOSITION

Single braid in Polyester for Lazy Jack.

Ø	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
5	0,94	400	18,00	100
6	0,98	500	21,00	100
7	1,92	600	26,00	100
8	2,27	700	30,00	100

TORNADO 1**PRODUCT CODE** NA71C87**COMPOSIZIONE**

Doppia treccia, anima in 100% PET HT, calza in Vectran® / Poliestere.

COMPOSITION

Double braid, core 100% PET HT, cover Vectran® / Polyester.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]
7	4,01	1.320	53,00
9	5,30	2.200	74,00
11	6,27	3.163	99,00
12	7,19	3.630	111,00
13	7,40	4.290	128,00

TORNADO 2**PRODUCT CODE** NA89C87**COMPOSIZIONE**

Doppia treccia, anima in 100% HMPE, calza in Vectran® / Poliestere.

COMPOSITION

Double braid, core 100% HMPE, cover Vectran® / Polyester.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]
7	5,02	1.475	49,00
9	7,08	2.375	70,20
11	9,09	3.850	93,10
12	9,90	4.800	98,40
13	10,11	5.450	110,00

TORNADO 3**PRODUCT CODE** NA48C87**COMPOSIZIONE**

Doppia treccia, anima in 100% Dyneema® SK78, calza in Vectran® / Poliestere.

COMPOSITION

Double braid, core 100% Dyneema® SK78, cover Vectran® / Polyester.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]
7	7,00	2.288	48,00
9	9,41	3.608	70,00
11	12,14	6.039	93,00
12	14,77	6.292	97,50
13	15,41	7.128	108,00

TORNADO 4**PRODUCT CODE** NA17C86**COMPOSIZIONE**

Doppia treccia, anima in 100% Dyneema® SK78 + PU, calza in Black Technora® / Poliestere.

COMPOSITION

Double braid, core 100% Dyneema® SK78 + PU, cover Black Technora® / Polyester.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]
7	7,18	2.600	38,50
9	10,81	4.100	60,50
11	14,29	6.100	86,20
12	15,98	7.562	101,60
13	18,91	8.100	120,55

SUPER SHAPE TREATMENT

SOFT BRAID 1

PRODUCT CODE NA63C81



COMPOSIZIONE

Doppia treccia, anima in Polipropilene, calza Poliestere + Grip.

COMPOSITION

Double braid, core Polypropylene, cover Poliestere + Grip.

SOFT BRAID 7

PRODUCT CODE NA26C83



COMPOSIZIONE Doppia treccia, anima Supercompact in Dyneema® SK78 impregnata con coating poliuretanico e inserto antischiacciamento, calza Poliestere + Grip / Dyneema® / Kevlar®.

COMPOSITION Double braid, core Dyneema® SK78, impregnated with PU coating and anti-flattening insert, cover Polyester + Grip + Dyneema® + Kevlar®.

SUPER SHAPE TREATMENT

SOFT BRAID 8

PRODUCT CODE NA26C85_CDY



COMPOSIZIONE Doppia treccia, anima Supercompact in Dyneema® SK78 impregnata con coating poliuretanico e inserto antischiacciamento, calza Black Technora® / Black Dyneema® / Poliestere Nero.

COMPOSITION Double braid, core Dyneema® SK78 + PU with anti-flattening insert, cover Black Technora® + Black Dyneema® + Polyester.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g /m]
4	0,71	280	15,00
5	1,04	420	25,00
6	1,31	760	29,00
7	1,95	1.100	37,00
8	2,64	1.550	48,00
9	3,08	2.100	61,00
10	3,35	2.450	73,00
11	3,68	3.300	86,50

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g /m]
4	-	-	-
5	-	-	-
6	4,62	800	30,80
7	7,18	1.100	39,20
8	7,86	1.530	52,20
9	10,25	2.300	64,90
10	11,48	3.230	77,60
11	12,25	4.400	91,80

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g /m]
4	-	-	-
5	-	-	-
6	5,19	800	30,80
7	7,35	1.100	39,20
8	9,45	1.530	52,20
9	11,04	2.300	64,90
10	12,63	3.230	77,60
11	13,48	4.400	91,80

Cime vendute a rotolo / Ropes available on reel**ZERO TWIST**

PRODUCT CODE VA55

**COMPOSIZIONE**

Doppia treccia, anima Vectran® HS con coating poliuretanico, calza Poliestere con trattamento anti-torsione.

COMPOSITION

Double braid, core Vectran® HS with PU coating, cover Polyester with no-torsion treatment.

DIAMETER	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
6	6,11	1.100	36,92	200
7	7,55	1.800	45,95	200
9	9,65	3.500	72,75	200
11	12,98	5.500	98,60	200
13	18,00	9.000	136,84	200
16	24,74	14.000	204,90	200
18	31,98	16.800	271,14	200

Cime vendute a rotolo / Ropes available on reel**ZERO TWIST PENTEX**

PRODUCT CODE VA18

**COMPOSIZIONE**

Doppia treccia, anima Pentex unidirezionale, calza Poliestere.

COMPOSITION

Double braid, core unidirectional Pentex, cover Polyester.

DIAMETER	COLOUR	PRICE	B. L.	WEIGHT	LENGTH
[mm]		[€ / m]	[daN]	[g / m]	[m]
9	Black with orange marker	4,13	1.750	63,00	200
11	Black with green marker	4,73	2.750	100,00	200
13	Black with light blue marker	5,59	4.380	118,00	200
15	Black with red marker	8,57	6.500	160,00	200
16	Black with white marker	9,34	6.900	188,00	200
17	Black with yellow marker	11,47	7.600	230,00	200

Cavi Zero Twist finiti



Armare Ropes fornisce cavi finiti a misura nei modelli **Zero Twist e Zero Twist Pentex**, con redance inox rinforzate, con Lash Bobbins oppure su redance del sistema di avvolgimento fornite dal cliente o da Armare stessa.

UN ESEMPIO SU COME CALCOLARE IL PREZZO COMPLESSIVO

Cavo da 13 mm Lunghezza finita 16,50 m + 1,0 m necessario per impiombatura
Lunghezza totale = 17,50 m

17,50 m x 18,00 €/m	€ 315,00
N° 2 Impiombature x 69,03 €/cad	€ 138,06
N° 2 Redance rinforzate 12 mm x 30,32 €/cad	€ 60,64
Costo totale del cavo	€ 513,70

CODE 0 / 1 / 2

VELA	LUNGHEZZA MAX BARCA	MAX SUPERFICIE VELA	DIAMETRO SUGGERITO	MAX CARICO DI LAVORO
	[piedi]	[m²]	Ø [mm]	[daN]
CODE 0 / 1 / 2	18	24	6	500
CODE 0 / 1 / 2	20	29	7	800
CODE 0 / 1 / 2	25	37	9	1.500
CODE 0 / 1 / 2	30	55	11	2.500
CODE 0 / 1 / 2	40	88	13	4.000
CODE 0 / 1 / 2	45	100	16	6.000
CODE 0 / 1 / 2	50	135	18	7.500

ALLUNGAMENTO % AL MAX CARICO DI LAVORO

DIAMETRO	B. L.	M.W.L.	500 daN	800 daN	1500 daN	2500 daN	4000 daN	6000 daN	7500 daN
[mm]	[daN]	[daN]							
6	1.100	500	1,00%						
7	1.800	800	0,90%	1,20%					
9	3.500	1.500	0,70%	0,80%	1,30%				
11	5.500	2.500	0,60%	0,70%	1,00%	1,40%			
13	9.000	4.000	0,50%	0,55%	0,80%	1,10%	1,60%		
16	14.000	6.000	0,45%	0,50%	0,70%	0,90%	1,40%	1,70%	
18	16.800	7.500	0,40%	0,40%	0,60%	0,80%	1,20%	1,50%	1,80%

Accessori abbinabili a Cavi Zero Twist finiti

LASH BOBBIN

PRODUCT CODE N200

Da utilizzare nel caso in cui il cavo sia più corto della vela, effettuando una legatura. Necessaria a mettere in tensione il cavo sul tamburo.



DIAMETRO CAVO	MODELLO	SPESSORE LASH BOBBIN	LARGHEZZA MASSIMA CON CAVO MONTATO
Ø [mm]		[mm]	Ø [mm]
6	LB1	13,0	32,0
7	LB2	13,0	42,0
9	LB2	13,0	45,0
11	LB3	17,0	55,0
13	LBB2	25,0	60,0
16	LBB2	25,0	62,0
18	LB6	31,0	89,0

REDANCIA RINFORZATA

PRODUCT CODE N250RINF

Redancia rinforzata con traversino per uso diretto sul tamburo e/o swivel.



DIAMETRO CAVO	MISURA	SPESSORE REDANCIA	LARGHEZZA MASSIMA CON CAVO MONTATO
Ø [mm]	[dimensione]	[mm]	Ø [mm]
6	8	12,5	38,0
7	8	12,5	40,0
9	9	13,8	46,0
11	10	15,4	55,0
13	12	18,5	63,0
16	14	21,5	72,0
18	16	23,0	82,0

Zero Twist finished cable



Armare Ropes supplies finished tailor-made **Zero Twist** and **Zero Twist Pentex** cables, with stainless steel reinforced thimbles or with Lash Bobbins. They can also be assembled on thimbles devoted to the furling system chosen by the customer and delivered to Armare Ropes by the customer or alternatively supplied directly by Armare.

PRICE CALCULATION EXAMPLE

Cable 13 mm Finish length 16,50 m + 1,0 m cable for splicing

Total length = 17,50 m

17,50 m x 18,00 € / m € 315,00

N. 2 Splice x 69,03 €/each € 138,06

N. 2 Reinforced thimble 12 mm x 30,32 €/each € 60,64

Total Cable Cost € 513,70

CODE 0 / 1 / 2

SAIL	MAX BOAT LENGHT	MAX SAIL AREA	RECOMMENDED CABLE	MAX WORKING LOAD
	[ft]	[m²]	Ø [mm]	[daN]
CODE 0 / 1 / 2	18	24	6	500
CODE 0 / 1 / 2	20	29	7	800
CODE 0 / 1 / 2	25	37	9	1.500
CODE 0 / 1 / 2	30	55	11	2.500
CODE 0 / 1 / 2	40	88	13	4.000
CODE 0 / 1 / 2	45	100	16	6.000
CODE 0 / 1 / 2	50	135	18	7.500

STRETCH % AT MAX WORKING LOAD

DIAMETER	B. L.	M.W.L.	500 daN	800 daN	1500 daN	2500 daN	4000 daN	6000 daN	7500 daN
[mm]	[daN]	[daN]							
6	1.100	500	1,00%						
7	1.800	800	0,90%	1,20%					
9	3.500	1.500	0,70%	0,80%	1,30%				
11	5.500	2.500	0,60%	0,70%	1,00%	1,40%			
13	9.000	4.000	0,50%	0,55%	0,80%	1,10%	1,60%		
16	14.000	6.000	0,45%	0,50%	0,70%	0,90%	1,40%	1,70%	
18	16.800	7.500	0,40%	0,40%	0,60%	0,80%	1,20%	1,50%	1,80%

Accessories for Zero Twist finished cables

LASH BOBBIN

CODE N200

Use a lash bobbin by making a binding between cable and tack-plate whenever the cable is shorter than the sail. It is necessary to strain the cable on the barrel.



CABLE DIAMETER	LB TYPE	LASH BOBBIN THICKNESS	MAX WIDTH WITH MOUNTED CABLE
Ø [mm]		[mm]	Ø [mm]
6	LB1	13,0	32,0
7	LB2	13,0	42,0
9	LB2	13,0	45,0
11	LB3	17,0	55,0
13	LBB2	25,0	60,0
16	LBB2	25,0	62,0
18	LB6	31,0	89,0

REINFORCED THIMBLE

CODE N250RINF

It's reinforced and welded, for a direct use on the drum and/or swivel fork.



CABLE DIAMETER	MODEL	THIMBLE THICKNESS	MAX WIDTH WITH MOUNTED CABLE
Ø [mm]	[dimension]	[mm]	Ø [mm]
6	8	12,5	38,0
7	8	12,5	40,0
9	9	13,8	46,0
11	10	15,4	55,0
13	12	18,5	63,0
16	14	21,5	72,0
18	16	23,0	82,0

UNIDIR LOOP



COMPOSIZIONE

Anima Dyneema® SK99 unidirezionale.

Calza in Dyneema® SK78 con speciale coating antiabrasione.

COMPOSITION

Core Dyneema® SK99 unidirectional.

Cover Dyneema® SK78 with special anti-abrasion coating.

CODE	PRICE	LENGTH	LINEAR B. L.	DIAMETER
	[€ / pc]	[mm]	[daN]	[mm]
N202UDLOOP 2.2-150	43,53	150	2.200	6
N202UDLOOP 2.2-200	46,22	200	2.200	6
N202UDLOOP 3.0-150	65,30	150	3.000	7
N202UDLOOP 3.0-200	87,05	200	3.000	7
N202UDLOOP 3.0-250	108,55	250	3.000	7
N202UDLOOP 5.0-100	62,87	100	5.000	9
N202UDLOOP 5.0-150	78,46	150	5.000	9
N202UDLOOP 5.0-200	104,25	200	5.000	9
N202UDLOOP 5.0-250	130,58	250	5.000	9
N202UDLOOP 6.0-250	135,42	250	6.000	10
N202UDLOOP 8.0-150	91,35	150	8.000	12
N202UDLOOP 8.0-200	121,99	200	8.000	12
N202UDLOOP 8.0-250	135,42	250	8.000	12
N202UDLOOP 10.0-150	105,22	150	10.000	13
N202UDLOOP 10.0-200	144,01	200	10.000	13
N202UDLOOP 10.0-250	150,47	250	10.000	13
N202UDLOOP 10.0-700	174,10	700	10.000	13
N202UDLOOP 12.0-150	117,52	150	12.000	16
N202UDLOOP 12.0-200	156,70	200	12.000	16
N202UDLOOP 12.0-250	195,60	250	12.000	16
N202UDLOOP 15.0-150	130,58	150	15.000	19
N202UDLOOP 15.0-200	163,57	200	15.000	19
N202UDLOOP 15.0-250	183,78	250	15.000	19
N202UDLOOP 16.0-250	203,13	250	16.000	20
N202UDLOOP 18.0-250	217,63	250	18.000	22

DYNEEMA® LIGHT SHACKLES**PRODUCT CODE** N203 (STANDARD SHACKLE) / N204 (BLOCK SHACKLE)**COMPOSIZIONE**

I moschettoni tessili Light Shackles sono interamente realizzati con Dyneema® SK78 + HPS + PU, senza l'utilizzo di parti metalliche.

COMPOSITION

The textile Light Shackles are made entirely of Dyneema® SK78 + HPS + PU, without metal parts.

STANDARD SHACKLE	PRICE	MAX WORKING LOAD	WEIGHT	LENGTH
	[€ / pc]	[daN]	[g/pc]	[mm]
LS 5	35,72	1.250	6,00	60
LS 8	40,01	2.000	9,00	70
LS 12	46,61	3.000	17,00	80
LS 20	57,02	5.000	58,00	90
LS 24	78,80	7.000	84,00	100

BLOCK SHACKLE	PRICE	MAX WORKING LOAD	WEIGHT	LENGTH
	[€ / pc]	[daN]	[g/pc]	[mm]
LS 5B	41,45	1.250	9,00	90
LS 8B	46,04	2.000	14,00	105
LS 12B	58,74	3.000	21,00	125
LS 20B	68,10	5.000	65,00	135
LS 24B	90,73	7.000	90,00	150

LASH BOBBIN**PRODUCT CODE** N200LB

CODICE	PRICE	DIAM.	S. W. L.	THICK-NESS	Ø MAX ROPE	HOLE
	[€ / pc]	[mm]	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]
LB 0	10,39	18,6	400	8	5	7,20
LB 1	11,00	25	750	10	6	9
LB 2	12,95	38	1.500	13	9	15
LB 3	14,40	48	3.000	17	11	19
LB 4	17,15	55	4.000	20	13	21
LB 5	18,33	59	4.500	20	13	25
LB 6	30,53	69,6	5.900	31	22	29

BIG BOBBIN FOR LOOP**PRODUCT CODE** N200LBB

CODICE	PRICE	DIAM.	S. W. L.	THICK-NESS	Ø MAX ROPE	HOLE
	[€ / pc]	[mm]	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]
LBB 1	15,88	38	1.500	18	14	15
LBB 2	18,67	48	3.000	24	18	19
LBB 3	20,51	55	4.000	29	22	21
LBB 4	22,92	59	4.500	30	22	25
LBB 5	28,91	69,6	5.900	41	32	29

COVERED LIGHT SHACKLE**PRODUCT CODE** N203C - N204C**NEW****COMPOSIZIONE**

Calza in Dyneema® SK78 + PU, anima in Dyneema® SK78 + HPS + PU

COMPOSITION

Cover in Dyneema® SK78 + PU, core in Dyneema® SK78 + HPS + PU

STANDARD SHACKLE	PRICE	MAX WORKING LOAD	WEIGHT	LENGTH
	[€ / pc]	[daN]	[g/pc]	[mm]
CLS 5	44,38	1.250	12,00	60
CLS 8	50,14	2.000	28,00	100
CLS 12	63,30	3.000	45,00	120
CLS 20	76,18	5.000	89,00	150
CLS 24	105,30	7.000	115,00	190

BLOCK SHACKLE	PRICE	MAX WORKING LOAD	WEIGHT	LENGTH
	[€ / pc]	[daN]	[g/pc]	[mm]
CLS 5B	50,96	1.250	14,00	100
CLS 8B	56,10	2.000	31,00	140
CLS 12B	74,00	3.000	50,00	190
CLS 20B	92,30	5.000	96,00	250
CLS 24B	122,50	7.000	118,00	300

FILO IN DYNEEMA®
DYNEEMA® SEWING THREAD**PRODUCT CODE** N211**COMPOSIZIONE** 100% Dyneema®.**COMPOSITION** 100% Dyneema®.

Ø	PRICE	B. L.	ROLL LENGTH
[mm]	[€ / roll]	[daN]	[m]
0,3	23,82	18	300
0,4	42,89	50	300
0,6	73,85	70	300
0,8	86,97	100	300
1	117,93	140	300
1,5	145,24	230	300

WAXED PRO**PRODUCT CODE** N031**COMPOSIZIONE** Rotoli di filo cerato.**COMPOSITION** Waxed braid rolls.

DIAMETER	PRICE	WEIGHT	LENGTH
[mm]	[€ / roll]	[g / m]	[m]
1	32,78	0,60	500
1,5	25,76	1,20	250

FILO PER CUCIRE A MACCHINA SUNSTOP®

SUNSTOP® UVR YARN

PRODUCT CODE V217



Il filato Sunstop® UVR è composto da materiale 100% Poliestere HT (alta tenacità) bonderizzato.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Forte resistenza allo sbiadimento e alla degradazione
- Avanzata protezione contro i raggi UV
- Alta protezione contro l'insorgenza delle muffe

Ciò che garantisce queste proprietà al filato Sunstop® UVR è un particolare additivo posto all'interno del finish di bonderizzazione (coesione delle fibre) brevettata, studiata e approvata con la collaborazione di Sumbrella America. Il suo impiego avviene su cuciture tecniche di produzione tessili da esterno come tende da sole, coperture di ogni genere, arredamenti navali (capottine, tendalini per barche e tappezzerie nautiche da interno ed esterno) e vele per vari tipi di imbarcazioni.

The Sunstop® UVR yarn is made of 100% Bonderized Polyester HT (high tenacity) material.

THE MAIN PROPERTIES OF THIS YARN ARE THE FOLLOWING

- Strong resistance to fading and degradation
- Improved UV protection
- Mold resistant

This property is granted to the yarn Sunstop® UVR by a particular additive put inside of the bonderization treatment (cohesion of the fibres) designed, patented and approved in cooperation with Sumbrella America. This yarn is used for technical sewing in the outdoor textile industry, like for example sun shade curtains, different types of covers, naval furnishings (sun canopies, boat sun shade canopies and nautical upholsteries suitable for the indoor and outdoor use) as well as for sails for different types of boats.

ARTICLE	TITLE	WEIGHT (OZ)	YARDS	YARDS FOR OZ	METERS	METRI FOR OZ	COLOR	PRICE FOR CONE
V217T45_16	Tex 45	16,00	8400,00	525,00	7680,00	480,06	White - Natural	75,44
V217T70_16	Tex 70	16,00	5700,00	356,25	5220,00	326,15	White - Natural	74,31
V217T70_9	Tex 70	9,20	3270,00	356,00	3000,00	326,15	White - Natural	51,90
V217T70_9	Tex 70	9,20	3270,00	356,00	3000,00	326,15	Black, other colors on request	56,02
V217T90_16	Tex 90	16,00	4200,00	262,50	3840,48	240,03	White - Natural	72,01
V217T90_8	Tex 90	8,00	2100,00	262,50	1920,24	240,03	White - Natural	36,58
V217T90_8	Tex 90	8,00	2100,00	262,50	1920,24	240,03	Black, other colors on request	43,25
V217T135_16	Tex 135	16,00	2700,00	168,75	2469,00	154,31	White - Natural	72,01
V217T135_16	Tex 135	16,00	2700,00	168,75	2469,00	154,31	Black	74,31
V217T135_8	Tex 135	8,00	1350,00	168,75	1234,44	154,31	White - Natural	38,18
V217T135_8	Tex 135	8,00	1350,00	168,75	1234,44	154,31	Black, other colors on request	43,25
V217T210_16	Tex 210	16,00	1900,00	118,75	1737,00	108,50	White - Natural	72,01
V217T210_16	Tex 210	16,00	1900,00	118,75	1737,00	108,50	Black, other colors on request	76,59

TAGLIACORDE ELETTRICO
ELECTRICAL HEAT-CUTTER**PRODUCT CODE** N300**DESCRIZIONE**

Tagliacorde elettrico per il taglio a caldo manuale di cime e nastri sintetici. Fornito con una lama, dichiarazione conformità CE ed istruzioni d'uso.
Tensione di servizio: 230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz)
Potenza: 60 Watt
Temperatura: 600°C in circa 8 secondi.

DESCRIPTION

Electric heat-cutter for manual heat cutting of ropes and synthetic ribbons. Blade, CE conformity declaration and instructions are provided with the product.
Supply voltage: 230 V - 50 Hz
Power input: 60 Watt
Blade temperature: 600 ° C reached in about 8 seconds.

**NET
PRICE**Prezzo / Price **99,99 €/pc****TAGLIACORDE ELETTRONICO**
ELECTRONIC HEAT-CUTTER**PRODUCT CODE** N300_120W**DESCRIZIONE**

Tagliacorde elettronico per il taglio a caldo manuale di cime e nastri sintetici, anche di grosse dimensioni.
Peso ridotto, riscaldamento veloce, affidabilità.
Fornito con una lama, dichiarazione conformità CE ed istruzioni d'uso.
Tensione di servizio: 230 V - 50 Hz
Potenza: 120 Watt max.
Temperatura: 600°C in meno di 6 secondi

DESCRIPTION

Electronic heat-cutter for manual heat cutting of ropes and synthetic ribbons, also of big dimensions.
Low weight, reliability, very short heating time.
Blade, CE conformity declaration and instructions are provided with the product.
Supply voltage: 230 V - 50 Hz
Power input: 120 Watt max
Blade temperature: 600 ° C reached in less than 6 seconds

**NET
PRICE**Prezzo / Price **329,90 €/pc****BUSTA CON 5 AGHI PER CUCIRE**

ENVELOPE CONTAINING 5
NEEDLES FOR HAND SEWING
PRODUCT CODE N303_NEEDLES

**DESCRIZIONE**

Busta con 5 aghi per cucire a mano per riparazioni vele e cuciture. Misure assortite da 13 a 19 mm.

DESCRIPTION

Envelope containing 5 needles for bindings and sewing.
Assorted sizes 13 to 19 mm.

Prezzo / Price **16,90 €/pc****TUBO DA 10 AGHI PER CUCIRE**

10 NEEDLES FOR SEWING
PRODUCT CODE N307_NEEDLES

**DESCRIZIONE**

Tubo contenete 10 aghi per cucire.
Misure assortite da 14 a 18 mm.

DESCRIPTION

Tube containing 10 needles for sewing.
Assorted sizes 14 to 18 mm.

Prezzo / Price **27,50 €/pc****MARLIN SPIKES****PRODUCT CODE** 175 mm

N301_MARLIN_175

PRODUCT CODE 265 mm

N301_MARLIN_265

**DESCRIZIONE**

Caviglie per impiombare cime a lignoli disponibili in due lunghezze:
175 mm per cime fino a 16 mm di diametro
265 mm per cime fino a 30 mm di diametro.

DESCRIPTION

Marlin Spikes for the splicing on strand ropes available in two lengths:
175 mm for ropes up to 16 mm diameter
265 mm for ropes up to 30 mm diameter.

MARLIN SPIKES 175 MMPrezzo / Price **8,00 €/pc****MARLIN SPIKES 265 MM**Prezzo / Price **16,00 €/pc****TUBO DA 20 AGHI PER CUCIRE**

20 NEEDLES FOR SEWING
PRODUCT CODE N304_NEEDLES

**DESCRIZIONE**

Tubo contenete 20 aghi per cucire.
Misure assortite da 14 a 18 mm.

DESCRIPTION

Tube containing 20 needles for sewing.
Assorted sizes 14 to 18 mm.

Prezzo / Price **54,50 €/pc**

**KIT IMPIOMBATURE
SELMA**

SPLICING KIT SELMA

PRODUCT CODE N302_SPLICING-KIT

**DESCRIZIONE**

Kit completo di 5 aghi in robusto acciaio Inox 316 lucidato.

Adatto per impiombare correttamente trecce e doppie trecce a partire da 4 fino a 18 mm di diametro. Il kit viene fornito completo di istruzioni.

DESCRIPTION

Splicing kit containing 5 needles made with 316 polished stainless-steel. It can be used for the splicing of single and double braids from diameter 4 to 18 mm.


The kit is supplied with instruction.

Prezzo / Price **58,90 €/pc**

D-SPLICER SET

PRODUCT CODE

N302_DSPLICERSET

**DESCRIZIONE**

Set composto da 4 aghi utilizzabili per l'impiombatura di cime dal diametro inferiore a 5 mm.


DESCRIPTION

Set made of 4 needles for the splicing of ropes thinner than 5 mm diameter.

Prezzo / Price **46,50 €/pc**

F-SERIES NEEDLE

PRODUCT CODE N302_DSPLICER

**DESCRIZIONE**

Aghi in acciaio con anello di presa per facilitare il tiro.

Disponibili in tre versioni:

- F15 da 1.5 mm per cime da 2-4 mm
- F20 da 2.0 mm per cime da 4-6 mm
- F25 da 2.5 mm per cime da 6-8 mm

DESCRIPTION

Stainless-steel needles, with fixed handle for easy pulling.

They are available in 3 different sizes:

- F15 mm 1.5: for ropes from 2 to 4 mm;
- F20 mm 2.0: for ropes from 4 to 6 mm;
- F25 mm 2.5: for ropes from 6 to 8 mm.

Prezzo / Price

F15: 17,90 €/pc

F20: 18,20 €/pc

F25: 18,90 €/pc

FORBICI / SCISSORS

PRODUCT CODE LAMA 15 CM

N300_FORBICI_15

PRODUCT CODE LAMA 24 CM

N300_FORBICI_24

**DESCRIZIONE**

Forbici speciali per tagliare Dyneema®, Vectran® e Kevlar®.

Disponibili in due versioni:

- Forbici lama 15 cm
- Forbici lama 24 cm

DESCRIPTION

Special scissors to cut Dyneema®, Vectran® and Kevlar®.

They are available in 2 different sizes:

- Scissors blade 15 cm
- Scissors blade 24 cm

Prezzo / Price

Lama / blade 15 cm: **35,50 €/pc**

Lama / blade 24 cm: **39,90 €/pc**

NASTRO ARMARE

ARMARE SPLICING TAPE

PRODUCT CODE N304_TAPE_ARMARE

**DESCRIZIONE**

Nastro Armare ideale per impiombature

Altezza 19 mm

Lunghezza 66 m

DESCRIPTION

Armare tape for splicing

High 19 mm

Length 66 m

Prezzo / Price **2,85 €/pc**

NET
PRICE

ARMARE SHOP RACK

PRODUCT CODE N400SHOP RACK

**DESCRIZIONE**

Shop Rack **modulare** per esposizione rotoli Armare. Realizzato in acciaio verniciato colore nero, con diverse possibilità di regolazione delle barre porta rotoli. **Modulo replicabile in altezza, fino a 3 volte**, accoppiabile lateralmente ed anche per eventuale formazione a corner (da definire in fase d'ordine). **Fornito con N. 3 barre porta-rotolo e staffe per fissaggio a muro.**

N.B. In fase d'ordine specificare la configurazione desiderata, per predisporre tutti gli accessori/ viteria necessari (ad esempio conf. Corner).

DESCRIPTION

Armare Shop Rack is a new **modular concept** to show Armare rolls in stores. Made of black painted, powder coated steel, thanks to a modular concept, with this rack different compositions can be created, such as in height (**up to 3 times**), laterally or as a corner rack.

Supplied with three bars for the exhibition of rolls as well as with a wall fixing system.

You're kindly required to confirm the desired configuration in order to give us the chance to include all the necessary pieces to compose your Shop Rack.

MISURE MODULO BASE / DIMENSIONS OF BASE MODULE:

Larghezza / Width 101 cm

Altezza modulo / Module Height 108 cm

Altezza Banner Armare / Banner Armare Height 30 cm

Profondità / Depth 35 cm


Prezzo **N.1 modulo** / Price for **N.1 module** € 222,00

**DIMENSIONI MODULO BASE**

DIMENSIONI MODULO BASE
DIMENSIONS OF BASE MODULE

**CONFIGURAZIONE A CORNER**

CONFIGURAZIONE A CORNER
CORNER

**CONFIGURAZIONE SU PIÙ MODULI**

CONFIGURAZIONE SU PIÙ MODULI
DOUBLE MODULE



SpecialRig, brand del gruppo Armare Ropes, è distributore esclusivo per il mercato italiano di diversi marchi, tra i quali: Ronstan, Clamcleat® e Karver®. Attrezzature di coperta, avvolgitori e strozzatori: tutto ciò che serve per equipaggiare al top qualsiasi imbarcazione e navigare con il massimo comfort e in tutta sicurezza.

SpecialRig, a brand of Armare Group, exclusive distributor for the Italian market for different brands like Ronstan, Clamcleat® and Karver®.

Sailboat hardware, furlers and cleats: all the accessories you need to equip your boat for a safe and enjoyable cruising experience.



www.specialrig.com

T +39 0185 312224 / +39 0431 65575 / info@specialrig.com



via Meucci, 3 - Z. I. Aussa Corno
33058 San Giorgio di Nogaro (Udine) - ITALY
info@armare.it / T +39 0431 65575

www.armareropes.com

**OFFICIAL
SUPPLIER** 2021
Defender America's Cup 36

