

TREM®

SUPPLEMENTO-NEWS 2022 N. 53

Marine Division

50
1968-2018

Una vita di lavoro e successi navigando verso i 50 anni …

Proprio cinquant'anni fa, Franco Marzaduri decise di fondare Trecciatura Emiliana srl (TR.EM. srl), dedicandosi alla produzione di corda elastica, inizialmente per coprire le ruote posteriori delle biciclette da donna, un articolo tanto inusuale quanto storico, successivamente per fermare i bagagli sul tetto delle auto.

Tuttavia, tutti sappiamo che le mode cambiano e la tecnologia si deve adeguare ai nuovi tempi, così TR.EM. iniziò a produrre corda per vela, traino sci e articoli per la sicurezza in mare, espandendo successivamente la produzione allo stampaggio plastica (doccette, sportelli, luci di navigazione, ecc...), lavorazione legno (scalette e passerelle), lavorazione alluminio e acciaio (mezzi marinai, pagaie, porta zattera, supporti motore, ecc...).

Grazie a questo spirito imprenditoriale, la storica Azienda di Osteria Grande è riuscita ad esportare i propri prodotti in tutto il mondo; non sarà difficile trovarsi a bordo di un traghetto nella baia di Sydney, piuttosto che su di un catamarano ai Caraibi, con un mezzo marinaio TR.EM. in mano!

TR.EM. è la mia vita. La mia famiglia. La mia storia.
Una storia fatta di sogni, di duro lavoro, una storia di sacrifici e di sfide, una storia di gioie e di orgoglio.
Con la certezza di passare almeno altri 50 anni in mare con voi, desidero ringraziare calorosamente tutti i nostri clienti, vecchi e nuovi, per la fiducia dimostrata in tutti questi anni.

A life of work and success

50 years ago I decided to found Trecciatura Emiliana srl (TR.EM. Srl) focusing on the production of shock cords used to cover the rear wheels of women's bicycles. That article was very unusual but now it belongs to the history of our Company. Later shock cords have been used to lock luggage on car roofs.

However everybody knows that habits change and that technology needs to be adapted to the new times, so TR.EM. started to produce sailing rope, ski rope and safety items for boating, expanding the production range with the plastic molding (showers, hatches, navigation lights), woodworking (ladders and gangways), aluminium and stainless steel working (boat hooks, oars, liferaft frames, motor brackets).

Thanks to this entrepreneurial spirit, in these 50 years our Company has managed to export its products all over the world; I think it will not be difficult to find a boat hook made by TR.EM. when sailing on a ferry through Sydney Bay or on board a Caribbean catamaran!

TR.EM. is my life. My family. My story.
A story of dreams, of hard work, a story of sacrifice and challenges, a story of happiness and pride.
So I would also like to thank our employees as well as our customers for the trust shown over the years and I look forward to spending another 50 years at sea with you all.

Franco Marzaduri
President

GUARDA IL VIDEO AZIENDALE
WATCH OUR CORPORATE VIDEO



SUPPLEMENTO
53-2022

www.trem.net

I PREZZI ALL'INTERNO SONO CONSIGLIATI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

POLYESTER HT made by TREM

Cima di ormeggio a 3 capi impiombata ad alta tenacità

In poliestere alta tenacità, a 3 capi.
Completa di redance inox e impiombatura fatta a mano.

Spliced mooring rope high tenacity 3-strand

High tenacity 3-strand polyester mooring line.
With stainless steel thimble and hand-made splicing.

Articolo - Item	€/pc.	kg.	Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	Length mt.	kg.	kg.
T 50 12 209		2000	T 51 12 209		T 52 12 209		12	9	1600	0,800
T 50 14 212		2700	T 51 14 212		T 52 14 212		14	12	2150	1,500
T 50 16 212		3600	T 51 16 212		T 52 16 212		16	12	3000	1,800
-			-		T 52 20 212		20	12	4200	3,200
-			T 51 24 215 NEW		T 52 24 215 NEW		24	15	5500	-
-			T 51 28 215 NEW		T 52 28 215 NEW		28	15	7000	-

1

RITORTA

MOOR LINE POLYESTER HT made by TREM

Cima di ormeggio impiombata ad alta tenacità doppia treccia

In **doppia treccia** poliestere alta tenacità.
Completa di redance inox e **impiombatura fatta a mano**.

Double braided spliced mooring rope high tenacity

High tenacity double braided polyester mooring line.
With stainless steel thimble and hand-made splicing.

Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	Length mt.	kg.	kg.
F 46 12 207		F 47 12 207		12	7	1800	0,800
F 46 14 209		F 47 14 209		14	9	2000	1,500
F 46 16 211		F 47 16 211		16	11	2500	2,000
F 46 18 212		F 47 18 212		18	12	3500	3,000
F 46 20 213		F 47 20 213		20	12	4500	3,200
F 46 24 215 NEW		F 47 24 215 NEW		24	15	6800	-

1



TRECCIATA

MOOR LINE POLYESTER HT made by TREM

Cima di ormeggio doppia treccia ad alta tenacità con occhio

In **doppia treccia** poliestere alta tenacità.
Con occhio **impiombato a mano**.

High tenacity double braid mooring line with eye

High tenacity polyester double braided mooring line.
With hand-made spliced eye.

Articolo - Item	€/pc.	kg.	Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	Length mt.	kg.	Anello-Ring Ø cm.
F 45 12 007		2000	F 47 12 007		F 46 12 007		12	7	1800	20
F 45 14 009		2300	F 47 14 009		-		14	9	2300	20
F 45 16 011		2900	F 47 16 011		F 46 16 011		16	11	2500	20
F 45 18 012		3800	F 47 18 012		F 46 18 012		18	12	3500	20
-		-	F 47 20 013		F 46 20 013		20	13	4500	20
-		-	F 47 24 015 NEW		F 46 24 015 NEW		24	15	6800	22

1

TRECCIATA

POLYESTER MT made by TREM

Cima per ancora in poliestere senza impiombatura

Fabbricata in poliestere regolamentare per ancora.

Anchor line in polyester High tenacity not spliced

Made of regulation polyester for anchors.

Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	mt.	kg.
T 48 08 031		8	30	1,300
T 48 10 031		10	30	1,500

1 NEW



LEVILENE

Kit ormeggio per tender e piccoli gonfiabili

Ancora in acciaio zincato.
Cima in levilene Ø 8.

Dinghy mooring kit and small inflatables

Galvanised steel anchor.
Levilene rope Ø 8.

Articolo - Item	€/kit.	Ancora Kg.	mt. cima
F 46 07 010		0,7	10
F 46 15 010		1,5	10

1 NEW

COMPLETO DI-COMPLETE WITH

Art. ANCORA (pag.sup.5)

Art. CIMA (pag.sup.3)

LEVILENE

Cima galleggiante ideale per kit ormeggio

Fabbricata in levilene rossa.

Floating rope ideal for mooring kit

Made of levilene.

Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	mt.
T 90 08 100		8	10

1 made by TREM NEW

POLYESTER

Cinghia in poliestere colorato con fibbia

Resistenti ai raggi UV, con fibbia di tensione in zama a sganciamento rapido. Sono utili per il fissaggio delle tavole a vela, canotti, bagagli ed ogni altro oggetto trasportabile.

Coloured polyester strap with buckle

UV-resistant, with quick-release zamak tensioning buckle. They are useful for securing sailboards, dinghies, luggage and any other transportable object.

Articolo-Item	€/	kg.	Lunghezza cm	Larghezza mm	Colore
C 31 25 150		300	150	25	Blu
C 31 25 250		300	250	25	Blu
C 31 25 400		300	400	25	Blu

made by TREM



POLYESTER

Cinghia in poliestere con ganci e cricchetto

Resistenti ai raggi UV, sono provviste di ganci terminali in acciaio zincato e cricchetto intermedio. Sempre in acciaio zincato e verniciato, per tendere a piacere il nastro. Sono adatte per fissare gli scafi sul tetto dell'auto o sui carrelli tramite gli anelli di prua o di poppa.

Polyester strap with hooks and ratchet

UV-resistant, with galvanised steel end hooks and an intermediate ratchet. and an intermediate ratchet. Also made of galvanised, painted steel, for tensioning the strap at will. Suitable for securing hulls to car roofs or trolleys by means of bow or stern rings.

Articolo-Item	€/	Larghezza mm.	Colore-Colour	kg.	Regolabile cm
C 15 25 200 NEW		25	Bianco-White	500	60/200
C 15 25 300		25	Bianco-White	500	60/300
C 15 25 450		25	Bianco-White	500	60/400
C 15 25 600		25	Bianco-White	500	60/600
C 15 38 515 NEW		38	Bianco-White	2000	120/515

made by TREM



POLYESTER

Cinghia in poliestere con ganci e cricchetto inox AISI 304

Per fissaggio imbarcazioni su carrello, zattere di salvataggio, gommoni in coperta o sulla plancetta, ecc. Con cricco + ganci di fissaggio in acciaio inox lucidato AISI 304

High-strength polyester strap

For securing boats on trolleys, life rafts, inflatable boats on deck or on the platform, etc. With polished stainless steel ratchet + fixing hooks.

Articolo-Item	€/	Largh. mm	Colore-Colour	Carico di rottura	Regolabile cm
C 15 32 250 NEW		25	Bianco-White	900	60/250
C 15 32 400 NEW		25	Bianco-White	900	60/400
C 15 32 600		25	Bianco-White	900	60/600
C 15 32 700 NEW		38	Bianco-White	1300	120/700

made by TREM



POLIPROPYLENE

Cinghie Blue

Cinghie in Polipropilene Blue per uso nautico. Vendute a rotolo.

Blue belts

Polipropylen belts for boating. Roll packing.

Articolo-Item	€/mt.	€/	H mm.	Length mt.	kg.
N 05 75 030			30	100	3,350
N 05 75 040 NEW			40	100	-
N 05 75 050			50	100	5,500

made by TREM



POLIPROPYLENE

Cinghie Nere

Cinghie in Polipropilene Nero per uso nautico. Vendute a rotolo.

Black belts

Polipropylen belts for boating. Roll packing.

Articolo-Item	€/mt.	€/	H mm.	Length mt.	kg.
N 05 80 030			30	100	3,100
N 05 80 040 NEW			40	100	-
N 05 80 050 NEW			50	100	-

made by TREM



POLIPROPYLENE

Cinghie Bianche

Cinghie in Polipropilene Bianco per uso nautico. Vendute a rotolo.

White belts

Polipropylen belts for boating. Roll packing.

Articolo-Item	€/mt.	€/	H mm.	Length mt.	kg.
N 05 74 030			30	100	3,150
N 05 74 040			40	100	3,150
N 05 74 050			50	100	3,950

made by TREM

Ancora ad ombrello

Versione in acciaio fuso e zincato a caldo.
Contrappeso sul fusto per un migliore bilanciamento dell'ancora
(Sistema SAV norvegese)

Grapnel anchor

Hot-dip galvanised cast steel version.
Counterweight on the shaft for better anchor balance
(Norwegian SAV system)

Articolo-Item Senza grillo Without shackle	€/pc.	Articolo-Item Con grillo With shackle	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	kg.
N 10 30 007 NEW		-		175	165	48	0,70
N 10 30 015		N 10 20 015		310	265	75	1,50
N 10 30 023		N 10 20 023		360	315	85	2,50
N 10 30 031		-		420	365	100	3,20
N 10 30 040		N 10 20 035		470	380	110	4,00
N 10 30 061		N 10 20 055		565	440	130	6,00
N 10 30 081 NEW		N 10 20 075		575	490	140	8,00
N 10 30 100 NEW		N 10 20 100		610	595	130	10,00
N 10 30 120 NEW		-		650	640	130	12,00

1



SENZA GRILLO
W/OUT SHACKLE

CON GRILLO
WITH SHACKLE

AISI 316

Musone speciale per ancore Bruce

In acciaio inox lucidato, fabbricato in lamiera. Sfrutta la forma delle Bruce e Trefoil al fine di essere autobloccante. Puleggia in nylon.

Special bow roller for Bruce anchors

Made of polished stainless steel, manufactured from sheet metal. Makes use of the shape of the Bruce and Trefoil in order to be self-locking.
Nylon sheave.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	L mm.	Adatto per
N 35 10 215		370	250	187	89	Bruce fino a 10 kg.
N 35 10 225		542	375	250	88	Bruce fino a 20 kg.

1 NEW



AISI 316

Musone di prua autobloccante

Realizzato in acciaio inox Aisi 316.

Self-locking bow roller

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	L mm.	Rullo - Roller	Per ancore Anchors max kg.	kg.
N 35 64 242		416	230	80	N3560113	15	3,500
N 35 64 256 NEW		585	390	80	-	20	-
N 35 64 275 NEW		740	510	90	-	30	-
N 35 64 295 NEW		900	610	100	-	50	-

1

SPARE PARTS

Pag. 61





AISI 316



Grillo in acciaio inox Aisi 316 **Aisi 316 stainless steel bow shackle**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M 12 04 095			9	7	27	18	4	735	10	0,080
M 12 05 018			11	9	30	19	5	1050	10	0,130
M 12 06 022			13	11	38	25	6	1750	10	0,250
M 12 08 030			16	13	50	35	8	3300	10	0,580
M 12 10 080			21	17	63	38	10	4800	5	0,575
M 12 12 100			24	19	79	48	12	5200	1	0,200
M 12 14 130 NEW			28	22	84	56	14	6000	1	-
M 12 16 140			34	25	98	65	16	6800	1	0,500

AISI 316



Grillo a cetra in acciaio inox Aisi 316 **Aisi 316 stainless steel D bow shackle**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M 21 05 020			9	10	32	17	5	1000	10	0,200
M 21 06 031			11	10	42	18	6	1750	10	0,300
M 21 08 040			17	10	49	24	8	3300	10	0,630
M 21 10 050			19	15	65	30	10	4800	5	0,600
M 21 12 060			27	18	73	38	12	5200	1	0,207
M 21 14 070			30	20	90	44	14	6000	1	-
M 21 16 080			34	20	107	46	16	6800	1	0,520

AISI 316



Grillo con perno imperdibile in acciaio inox Aisi 316 **Aisi 316 stainless steel shackle with captive pin**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M 12 05 010 NEW			10	9	30	20	5	-	10	-
M 12 06 013			12	11	38	24	6	1600	10	0,250
M 12 08 016			16	13	46	26	8	3200	10	0,580
M 12 10 018 NEW			20	15	60	40	10	-	5	-

AISI 316



Grillo modello lungo in acciaio inox Aisi 316 **Aisi 316 stainless steel long bow shackle**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M 00 05 050			11	9	48	40	5	1050	10	0,200
M 00 06 054			12	10	54	48	6	1500	10	0,350
M 00 08 072			16	12	72	64	8	3000	10	0,600
M 00 10 080			20	15	90	80	10	5000	1	0,650

AISI 316



Grillo ritorto in acciaio inox Aisi 316 **Aisi 316 stainless steel twisted shackle**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M 09 05 020			11	9	39	27	5	1200	10	0,180
M 09 06 021 NEW			13	10	46	34	6	-	10	-
M 09 08 022 NEW			17	12	57	41	8	-	10	-
M 09 10 023 NEW			21	15	67	47	10	-	5	-

AISI 316

Grillo con perno incassato
Fabbricato in acciaio AISI 316.

Shackle with recessed pin
Manufactured in AISI 316 steel.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Largh mm.	H mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M 12 05 012 NEW			10	40	5	-	10	-
M 12 06 014			11	20	6	2800	10	0,250
M 12 08 017			16	31	8	3500	10	0,580
M 12 10 022			21	35	10	5400	5	0,575
M 12 12 024 NEW			24	48	12	-	5	-

AISI 316

Grillo a cetra con perno incassato
Fabbricato in acciaio AISI 316.

Shackle with recessed pin
Manufactured in AISI 316 steel.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Largh mm.	H mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M 12 05 200			10	20	5	-	10	-
M 12 06 240			12	24	6	-	10	-
M 12 08 320			16	32	8	-	10	-
M 12 10 400			20	40	10	-	5	-
M 12 12 480			24	48	12	-	5	-

NEW

AISI 316

Grillo con chiusura a scatto
Grillo lungo in acciaio inox AISI 316 a scatto con asse imperdibile.

Shackle with snap fastener
Long AISI 316 stainless steel shackle with captive shaft.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	W mm.	
M 12 05 040			5	40	13	10
M 12 06 046			6	45	16	10
M 12 08 064			8	64	22	1

NEW



AISI 316

Grillo con chiusura a scatto e barretta
Grillo lungo in acciaio inox AISI 316 a scatto con asse imperdibile.

Shackle with snap fastener and bar
Long AISI 316 stainless steel shackle with captive shaft.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	W mm.	H mm.	
M 17 05 040			5	40	13	12	10
M 17 06 046			6	45	16	15	10
M 17 08 064			8	64	22	20	5

NEW



AISI 316

Grillo extra largo in acciaio inox Aisi 316

Aisi 316 stainless steel extra large shackle

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M 12 08 032 NEW		35	13	80	60	8	1300	1	-
M 12 10 040		40	17	75	55	10	1600	1	0,143
M 12 12 048		48	19	95	75	12	2500	1	0,200



Grillo a cetra in acciaio zincato

Galvanized steel D bow shackle

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M 13 06 011			11	10	42	18	6	700	10	0,500
M 13 08 014			17	10	49	24	8	1000	10	0,630
M 13 10 016			19	15	65	30	10	1600	10	0,600
M 13 12 023			27	18	73	38	12	2500	10	0,207
M 13 14 025			28	18	92	45	14	3000	10	2,800
M 13 16 032			34	20	107	46	16	4000	5	0,520
M 13 18 032			35	20	113	54	18	5000	5	0,700
M 13 20 038			35	20	128	57	20	5500	5	1,000



Grillo in acciaio zincato

Galvanized steel bow shackle

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M 13 06 025			13	11	38	25	6	500	10	0,250
M 13 08 045			16	13	50	35	8	1000	10	0,580
M 13 10 060			21	17	63	38	10	1600	10	0,575
M 13 12 070			24	19	79	48	12	2500	10	0,200
M 13 14 056			30	22	90	55	14	3000	10	0,400
M 13 16 080			34	25	98	65	16	4000	5	0,500



AISI 316

Moschettone Aisi 316

In acciaio inox Aisi 316, modello a pera con chiusura a coda di rondine.

Aisi 316 snap shackle

Made of Aisi 316 stainless steel, pear-shaped model with dovetail closure.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	A mm.	E mm.	pcs.
M 05 04 040			4	40	6,5	6	10
M 05 05 050			5	50	8	7	10
M 05 06 060			6	60	9	8	10
M 05 07 070			7	70	10,5	8	10
M 05 08 080			8	80	12	9	10
M 05 10 100			10	100	15	12	5
M 05 12 120			11	120	18	16	1
M 05 12 140 NEW			12	140	20	19	1
M 05 14 140			14	180	22	21	1



AISI 316

Moschettone fermo a vite

In acciaio inox Aisi 316, chiusura a coda di rondine, fermo a vite. Apertura interna.

Aisi 316 snap shackle

Made of Aisi 316 stainless steel. Screw locking system.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	A mm.	E mm.	pcs.
M 06 05 500 NEW			5	50	8	7	10
M 06 06 600 NEW			6	60	9	8	10
M 06 08 800 NEW			8	80	12	9	10
M 06 10 100			10	100	15	11	1
M 06 12 140 NEW			12	140	20	19	1



AISI 316

Moschettone apertura trasversale

In acciaio inox Aisi 316, con ampia apertura trasversale che offre un maggiore passaggio.

Snap shackle asymmetric opening

Made of Aisi 316 stainless steel, with a wide transverse opening offering greater passage.

Articolo-Item	€/pc.	D mm.	L mm.	A mm.	E mm.	pcs.
M 05 00 080		8	80	12	19	1
M 05 00 100		10	100	15	22	1

(1)



AISI 316

Moschettone con occhiello e fermavite

Aisi 316. Chiusura a coda di rondine. Apertura interna, anello nell occhio.

Carabiner with eyelet and screw clip

Aisi 316. Dovetail closure. Internal opening, ring in the eye.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	A mm.	E mm.	pcs.
M 06 05 501			5	50	8	7	10
M 06 06 601			6	60	9	8	10
M 06 08 801			8	80	12	9	10
M 06 10 102			10	100	15	11	5
M 06 12 141			12	140	20	19	1

NEW



AISI 316

Moschettone con occhiello

In acciaio inox Aisi 316, modello a pera con anello nell'occhio con chiusura dritta.

Eye snap shackle

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	A mm.	E mm.	pcs.
M 04 05 050			5	50	6,5	7	10
M 04 06 060			6	60	7,5	8	10
M 04 07 070			7	70	9	8	10
M 04 08 080			8	80	10	9	10
M 04 10 100			10	100	13	12	5
M 04 12 140 NEW			12	140	15	19	5



AISI 316

Moschettone in acciaio inox a grande apertura

In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio, risolve il problema dei moschettoni legato alla scarsa apertura degli stessi.

Aisi 316 wide opening snap shackle

Made of mirror-polished Aisi 316 stainless steel, it solves the problem of carabiners with poor opening.

Articolo-Item	€/pc.	D mm.	L mm.	kg.	Passaggio mm.	pcs.
M 06 08 802 NEW		8	80	-	18	1
M 06 10 101		10	100	2200	19	1
M 06 12 120 NEW		12	120	-	26	1



AISI 316

Moschettone

In acciaio inox Aisi 316, apertura a molla.

Snap shackle

Made of Aisi 316 stainless steel, with spring.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	L mm.	W mm.	D mm.	E mm.	kg.	pcs.	kg.
M 06 32 050			50	24	6,5	10	400	6	0,250
M 06 32 075			70	31	10	13	800	6	0,350
M 06 32 101 NEW			100	46	14	23	-	1	-



AISI 316

Moschettone con apertura a vite

In acciaio inox Aisi 316, straordinariamente robusto.

Snap screw shackle

Made of Aisi 316 stainless steel, with screw.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	B mm.	E mm.	pcs.	kg.
M 03 08 054			8	75	18	9,5	10	0,600





AISI 316

Moschettone per Spinnaker e drizze

In acciaio inox Aisi 316.

Snap shackle for spinnaker, halyards & general purposes

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	L mm.	kg.	pcs.	kg.
M 06 07 050			12	9	54	700	6	0,250
M 06 07 070			16	12	70	1100	1	0,080
M 06 07 090 NEW			22	15	99	-	1	-



AISI 316

Moschettone girevole per Spinnaker

In acciaio inox Aisi 316, lucidato a specchio. Occhio girevole.

Snap shackle for spinnaker, halyards & general purposes

Made of Aisi 316 stainless steel with swivelling eye.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	L mm.	kg.	pcs.	kg.
M 06 07 085		12	12	70	1500	1	0,100
M 06 07 095		16	16	87	2500	1	0,140
M 06 07 135		22	22	128	5500	1	0,200



Moschettone zincato

In acciaio zincato, modello a pera.

Galvanised steel snap shackle

Made of galvanised steel.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	A mm.	E mm.	pcs.
M 32 05 050			5	50	8	6,5	10
M 32 06 060			6	60	9	7,5	10
M 32 07 070			7	70	10	8	10
M 32 08 080			8	80	12	9	10
M 32 10 100			10	100	15	12	10



Moschettone con anello girevole

Fabbricato in ottone pressofuso cromato.

Swivel eye snap-hook

Manufactured in chromed diecast brass.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Length mm.	pcs.	kg.
M 02 00 062			82	6	0,360

Pag. 55 Catalogo Nautica

AISI 316

Cavallotto a «U» Aisi 316 con due piastre

In acciaio inox Aisi 316 ricavato dal pieno, con due piastrine e due dadi.

U-bolt Aisi 316 with two plates

Complete with double plate and nuts.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Ø filetto D1 mm.	Ø tondo D mm.	L mm.	L1 mm.	A mm.	Piastrina mm.	
N 34 08 090			M6	8	90	45	35	45x13	6
N 34 08 091			M6	8	90	42	35	57x15	6
N 34 10 101			M8	10	105	40	35	50x15	6
N 34 10 080			M8	10	80	40	35	60x17	6
N 34 10 105			M8	10	105	55	35	60x17	6
N 34 10 111			M8	10	110	60	45	62x17	6
N 34 10 120			M8	10	105	60	35	75x40	6
N 34 10 011			M8	10	110	65	45	80x40	6
N 34 12 130			M10	12	135	80	50	70x20	1
N 34 14 150			M12	14	155	85	66	100x27	1



RICAVATO DAL PIENO

AISI 316

Golfare Aisi 316

Completo di dado e rondella.

Aisi 316 long eyebolt

Complete with washer and nut.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D1	L1 mm.	D mm.	W mm.	
N 34 06 061 NEW			M6	60	6	13	5
N 34 08 035 NEW			M8	35	8	15	6
N 34 08 082			M8	80	6	20	6
N 34 08 102			M8	100	6	20	6
N 34 08 122			M10	100	8	25	6
N 34 12 120			M12	120	10	30	6





AISI 316

Cavallotto ad U con raccordature coniche

Fabbricato in AISI 316.

U-bolt with conical connector

Manufactured in AISI 316.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	pcs.
N 34 10 116			115	76	10	36	6
N 34 13 134			134	89	13	46	1
N 34 13 160			160	114	13	46	1
N 34 16 200			200	143	16	48	1

NEW



AISI 316

Cavallotto a «U» Aisi 316 con guarnizione in gomma

In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio, con due piastrine e due dadi.

Aisi 316 U-bolts with rubber gasket

Complete with double plate, nuts and gasket.

Articolo-Item	€/pc.	Ø filetto mm.	Ø tondo mm.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	
N 34 10 065		8	9	30	62	30	104	37	1
N 34 12 075		10	12	50	74	39	142	48	1



AISI 316

Alzapagliolo

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316 microfuso e lucidato a specchio.

Window lift

Manufactured in Aisi 316 stainless steel precision-cast and mirror-polished.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Modello
N 30 03 202		55x77	Heavy duty, con maniglia e molla di ritono - with handle and recoil spring

1 NEW

AISI 316

Scrocchetto a filo

Fabbricato in Aisi 316. Si abbassa a molla, utile per stipetti ed usi vari.

Flush fitting

Manufactured in Aisi 316. Spring loaded, useful for cabinets and various uses.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Piastrina mm
N 30 50 054		57x40	18x40

1 NEW

AISI 316

Alzapagliolo

Fabbricato in Aisi 316 ad anello abbattibile a filo, E' adatto anche come maniglietta per portelli.

Window lift

Manufactured in Aisi 316 with a flush-fitting ring, it is also suitable as a door handle.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N 30 00 044		62x47 esterno

1 NEW

AISI 316

Maniglietta per antine

Fabbricato in Aisi 316.
Con anello lavorato a filo.

Door handle

Made of Aisi 316.
With a flush machined ring.

Articolo-Item	€/pc.	Filo da mm.
N 30 00 038		38x45

1 NEW

AISI 316

Alzapagliolo

In fusione di acciaio Aisi 316 lucidato a specchio per porte, sportelli e paglioli.

Window lift

Mirror polished cast Aisi 316 steel for doors, flaps and dunnage.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Modello
N 30 00 056		Ø50x h 18	tondo
N 30 00 058		50x50x h 18	quadrato

1 NEW



AISI 316

Alzapagliolo tondo

In fusione di acciaio Aisi 316 lucidato a specchio per porte, sportelli e paglioli.

Round napkin lifter

Mirror polished cast Aisi 316 steel for doors, flaps and dunnage.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Modello
N 30 00 054		Ø50	tondo

1 NEW

AISI 316

Alzapagliolo e chiusura portelli

In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Stall lift and door closure

Made of mirror-polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Modello	Ø est. mm.	Ø foro paratia mm.	Spessore paratia mm.	Corsa fermo mm.	Lungh mm.
N 30 12 088		s/ serratura	60	51	4-19	35-70	62
N 30 12 089		c/ serratura	60	51	4-19	35-70	62

1 NEW

AISI 316

Alzapagliolo e chiusura portelli

Fabbricato in Aisi 316, con serratura.

Stall lift and door closure

Manufactured in Aisi 316, with lock.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
N 30 12 073		60	92	15	M8

1 NEW



AISI 316

Alzapagliolo e chiusura portelli

Con sistema a camma eccentrica che, abbassando la maniglietta à una chiusura più sicura, stagna e senza vibrazioni. Alzando la maniglietta, la leva interna si alza e libera il portello. Completamente in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Stall lift and door closure

With eccentric cam system that, by lowering the handle, provides a more secure, watertight and vibration-free closure. By raising the handle, the internal lever rises and releases the door. Completely made of mirror polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Serratura	Ø est. mm.	Ø foro paratia mm.	Spessore paratia mm.	Corsa fermo mm.
N 30 12 075		no	60	50	15-25	37-70

1 NEW



AISI 316

Alzapagliolo e chiusura portelli

Con sistema a camma eccentrica che, abbassando la maniglietta à una chiusura piu sicura, stagna e senza vibrazioni. Alzando la maniglietta, la leva interna si alza e libera il portello. Completamente in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Stall lift and door closure

With an eccentric cam system which, by lowering the handle, provides a more secure, watertight and vibration-free closure. By raising the handle, the internal lever rises and releases the door. Completely made of mirror polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Serratura	Ø est. mm.	Ø foro paratia mm.	Spessore paratia mm.	Corsa fermo mm.
N 30 12 076		no	90	76	8-90	37-70

1 NEW



AISI 316

Chiusura boccaporti

In acciaio inox Aisi 316 microfuso lucidato a specchio.Tavella di fissaggio regolabile. Portalucchetto incorporato.

Hatch closure

Made of mirror-polished, micro-cast Aisi 316 stainless steel, with adjustable mounting plate. Incorporated lock holder.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Base mm.
N 30 54 905		115	120	92	52-65	11	75	110x115

1 NEW



AISI 316

Fermaporte magnetico orientabile

Fermaporte magnetico orientabile in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Magnetic doorstop swivelling

Adjustable magnetic doorstop in mirror polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
N 30 15 290		50

1 NEW

AISI 316

Portacanna da incasso

In acciaio stampato Aisi 316.
Con flangia ovale completo di tappo.

Recessed mount fishing rod holder

Made of pressed steel Aisi 316.
With oval flange and plug.

Articolo-Item	€/pc.	Tappo Plug	Inclinazione Angle	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	kg.
M 26 48 225		■	15°	230	107	41	91	51	0,260
M 26 40 230		■	45°	230	107	41	91	51	0,500
M 26 74 230		□	45°	230	107	41	91	51	0,500
M 26 30 230 NEW		■	30°	230	107	41	91	51	
M 26 90 230 NEW		■	90°	230	107	41	91	51	

1





AISI 316

Portacanna

Microfusi in acciaio inox Aisi 316 e lucidato a specchio. Flangia ovale di grande impatto estetico. Cappuccio di chiusura stagno in santoprene nero.

Fishing rod holder

Micro-cast in Aisi 316 stainless steel and mirror polished. High-impact oval flange. Watertight closing cap in black santoprene.

Articolo-Item	€/pc.	Orientamento	A mm.	C mm.	Modello
M 26 80 090		Dritto 90°	230	41	A- c/tappo nero
M 26 80 015		Inclinato 15°	230	41	A- c/tappo nero
M 26 80 030		Inclinato 30°	230	41	A- c/tappo nero
M 26 74 090		Dritto 90°	230	41	B- s/tappo c/boccola bianca
M 26 74 015		Inclinato 15°	230	41	B- s/tappo c/boccola bianca
M 26 74 030		Inclinato 30°	230	41	B- s/tappo c/boccola bianca

1 NEW





AISI 316

Portacanna da pesca regolabile

Completamente in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio, con boccola in plastica di protezione. Regolabile da 90° a 15°.

Fishing rod holder adjustable

Completely made of mirror polished Aisi 316 stainless steel, with protective plastic bushing. Adjustable from 90° to 15°.

Articolo-Item	€/pc.	Base mm.	Altezza mm.	Ø foro mm.
M 26 46 082		82x72	350	46

1 NEW

AISI 316

Portacanne da montare su tubi

Costruzione di alta qualità con tubo rastremato e salvacanna interno in santoprene. Morsetto girevole a 360° in senso orizzontale e verticale. In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio. Provvisto di chiave a brugola.

Pipe-mounted rod holders

High-quality construction with tapered tube and internal santoprene rod guard. Clamp swivels 360° horizontally and vertically. Mirror polished Aisi 316 stainless steel. Supplied with Allen key.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubi Ø mm.	Lunghezza mm.	Ø interno mm.
M 26 41 022		25	254	41
M 26 41 025		32	254	41

1 NEW

AISI 316

Portacanne da montare su tubi

Costruzione di alta qualità con tubo rastremato e salvacanna interno in santoprene. Morsetto girevole a 360° in senso orizzontale e verticale. In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio. Provvisto di chiave a brugola.

Pipe-mounted rod holders

High-quality construction with tapered tube and internal santoprene rod guard. Clamp swivels 360° horizontally and vertically. Mirror polished Aisi 316 stainless steel. Supplied with Allen key.

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione	Ø interno mm.
M 26 42 278		Portacanne alto ruotabile	42
M 26 42 210		Portacanne alto ruotabile doppio	42

1 NEW





AISI 316

Reggicanna a 3 canne tubolare rialzato regolabile

Acciaio inox lucidato. Sistema di blocco in varie posizione su' 360°. Se inseriscono nei portacanne standard, regolabile da 90° a 0°.

Adjustable 3-barrel raised tubular rod holder

Polished stainless steel. Locking system in various positions over 360°. If inserted into standard rod holders, adjustable from 90° to 0°.

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione	Ø interno mm.
M 26 42 400		Portacanne alto ruotabile	42

1 NEW

Borsa dotazione obbligatoria per navigazione da diporto entro 3 miglia

Il kit contiene:
n. 4 giubbotti salvagente art. B1910103
n. 1 cima per salvagente art. T0208030
n. 1 tromba a gas TREM art. L0200480
n. 1 estintore art. E0013020
n. 1 bandiera italiana art. N2120300
n. 1 cima per ancora art. T4808030
n. 1 ancora 2,5 Kg art. N1020023
n. 1 gancio accosto art. R0628000

Standard safety equipment bag for pleasure marine boats within 3 miles

Composition:
n. 4 life jackets art. B1910103
n. 1 safety line art. T0208030
n. 1 fog horn TREM art. L0200480
n. 1 fire estinguisher art. E0013020
n. 1 italian flag art. N2120300
n. 1 anchor line art. T4808030
n. 1 anchor 2,5 Kg art. N1020023
n. 1 mooring hook art. R0628000

Articolo-Item	€/kit.	Mod.	kg.
N 19 03 100		3 miglia c/ s.soccorso - 3 miles L1802003 3 miles with course signal - 3 miles L1802003	8,850
N 19 03 100S NEW		3 miglia priva di segnali soccorso - 3 miles 3 miles without course signal - 3 miles	

1 made by TREM

Sul prezzo sopra indicato va aggiunto il contribiuto ambientale COGEPIR

Borsa dotazione obbligatoria per navigazione da diporto entro 6 miglia

Il kit contiene:
n. 4 giubbotti salvagente art. B1910103
n. 1 cima per salvagente art. T0208030
n. 1 tromba a gas TREM art. L0200480
n. 1 estintore art. E0013020
n. 1 bandiera italiana art. N2120300
n. 1 cima per ancora art. T4808030
n. 1 ancora 2,5 Kg art. N1020023
n. 1 gancio accosto art. R0628000
n. 1 boetta art. L1900240

Standard safety equipment bag for pleasure marine boats within 6 miles

Composition:
n. 4 life jackets art. B1910103
n. 1 safety line art. T0208030
n. 1 fog horn TREM art. L0200480
n. 1 fire estinguisher art. E0013020
n. 1 italian flag art. N2120300
n. 1 anchor line art. T4808030
n. 1 anchor 2,5 Kg art. N1020023
n. 1 mooring hook art. R0628000
n. 1 vial art. L1900240

Articolo-Item	€/kit.	Mod.	kg.
N 19 06 100		6 miglia c/ s.soccorso - 6 miles L1804012 6 miles with course signal - 6 miles L1804012	10,250
N 19 06 101 NEW		6 miglia priva di segnali soccorso - 6 miles 6 miles without course signal - 6 miles	

1 made by TREM

Sul prezzo sopra indicato va aggiunto il contribiuto ambientale COGEPIR

Borsa dotazione obbligatoria per navigazione da diporto entro 12 miglia

Il kit contiene:
n. 4 giubbotti salvagente art. B1915103
n. 1 cima per salvagente art. T0208030
n. 1 tromba a gas TREM art. L0200480
n. 1 estintore art. E0013020
n. 1 bandiera italiana art. N2120300
n. 1 cima per ancora art. T4808030
n. 1 ancora 2,5 Kg art. N1020023
n. 1 boetta art. L1900240

Standard safety equipment bag for pleasure marine boats within 12 miles

Composition:
n. 4 life jackets art. B1915103
n. 1 safety line art. T0208030
n. 1 fog horn TREM art. L0200480
n. 1 fire estinguisher art. E0013020
n. 1 italian flag art. N2120300
n. 1 anchor line art. T4808030
n. 1 anchor 2,5 Kg art. N1020023
n. 1 mooring hook art. R0628000

Articolo-Item	€/kit.	Mod.	kg.
N 19 12 150		12 miglia c/ s.soccorso- 12 miles L1804012 12 miles with course signal- 12 miles L1804012	11,200
N 19 12 151 NEW		12 miglia priva di segnali soccorso - 12 miles 12 miles without course signal - 12 miles	

1 made by TREM

Sul prezzo sopra indicato va aggiunto il contribiuto ambientale COGEPIR

Borse vuote per dotazione obbligatoria

Empty bags for safety equipment

Articolo-Item	€/pc.	Colore - Colour	Giubbino - Jacket	kg.
B 00 40 070			100N	0,600
B 00 15 009			150N	0,600

1 made by TREM

Gonfiatori ULTRAVENT

Gonfiatore con arresto automatico alla pressione selezionata tramite manometro con scala in bar e psi. Può gonfiare e sgonfiare. Completo di filtro di aspirazione, raccordi universali, sacca con tracolla. Privo di batteria integrata.
Peso 2,50 kg.
Due Tubi:
• 1 da 1,40 mt. Ø esterno 20 mm.
• 1 da 1,40 mt. Ø esterno 23 mm.
Provvisto di attacco per sup e tender.

ULTRAVENT inflator

With automatic stop manometer when the adjustable pressure is reached. It inflates and deflates. Complete with suction filter, multiple fittings, bag, 1,70 mt. hose.
Without built-in power battery.
Weight 2.50 kg.
Two tubes:
- 1 of 1.40 m. External Ø 20 mm.
- 1 of 1,40 mt. External Ø 23 mm.
Equipped with attachment for sup and tender.

Articolo - Item	€/pc.	V	W	Portata Capacity Lt./min.	mm.	Pres. max mBar	Modello
Z 06 12 800		12	240	500	235x160x115	800	c/manometro
Z 06 12 801		12	240	500	235x160x115	800	c/display

1 NEW

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

COME USARE I NUOVI GONFIATORI?
HOW TO USE NEW INFLATOR?

Per scoprire come utilizzare i nuovi gonfiatori TREM scannerizzare il codice QR

To learn how to use new TREM inflator scan the QR code

ACCESSORI PER TENDER E GOMMONI | TENDER ACCESSORIES

Raccordo per gonfiatori e valvole

Raccordo con attacco baionetta tra tubo gonfiatori e valvole gonfiaggio.

Fitting for inflators and valves

Bayonet connection between inflator hose and inflation valves.

Articolo-Item	€/pc.	H. mm.	Ø mm.
Z 14 20 050		50	20

1 NEW

Chiave per valvole universale

Universal valve key

Articolo-Item	€/pc.	L mm.	Per valvole - For valves
Z 14 00 151		150	Z1479035

1 NEW

neofend

CALZE COPRIPARABORDI | PROTECTION COVERS FOR FENDER

NUOVE CALZE COPRIPARABORDI IN NEOPRENE
NEW NEOPRENE FENDER COVER

PERFETTA ADERENZA AL PARABORDO

DOUBLE FACE

IMPERMEABILE

Calze copriparabordi IN NEOPRENE doubleface blu/nero per Majoni

100% neoprene elasticizzato, lavabile in lavatrice. Non macchia le fiancate. Il neoprene è il miglior tessuto utilizzabile nell'ambito delle coperture. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento e l'altissima resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e al calore. Inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

Fender cover socks IN NEOPRENE doubleface blue / black for Majoni

100% stretch neoprene, machine washable. Does not stain the sides. Neoprene is the best fabric for use in roofing. Its main characteristics are: elasticity, cut and crush resistance and very high resistance to wear, atmospheric ageing and heat. It is also inert to many chemicals, oils and solvents.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.
P 09 58 010		SF1	10< >14	42< >47
P 09 58 013		SF2	13< >17	55< >60
P 09 58 016		SF2A	16< >20	57< >63
P 09 58 019		SF3	19< >23	60< >64
P 09 58 022		SF4	22< >26	68< >73
P 09 58 027		SF5	27< >32	86< >94

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.
P 09 58 032		WSHB1	32< >37	46< >50
P 09 58 043		WSHB2	43< >47	60< >64
P 09 58 053		WSHB3	53< >57	70< >75
P 09 58 062		WSHB4	62< >67	85< >92

1 made by TREM NEW NEOPRENE

Calze copriparabordi IN NEOPRENE doubleface grigio/senape per Majoni

100% neoprene elasticizzato, lavabile in lavatrice. Non macchia le fiancate. Il neoprene è il miglior tessuto utilizzabile nell'ambito delle coperture. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento e l'altissima resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e al calore. Inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

Fender cover socks IN NEOPRENE doubleface gray / mustard for Majoni

100% stretch neoprene, machine washable. Does not stain the sides. Neoprene is the best fabric for use in roofing. Its main characteristics are: elasticity, cut and crush resistance and very high resistance to wear, atmospheric ageing and heat. It is also inert to many chemicals, oils and solvents.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.
P 09 56 010		SF1	10< >14	42< >47
P 09 56 013		SF2	13< >17	55< >60
P 09 56 016		SF2A	16< >20	57< >63
P 09 56 019		SF3	19< >23	60< >64
P 09 56 022		SF4	22< >26	68< >73
P 09 56 027		SF5	27< >32	86< >94

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.
P 09 56 032		WSHB1	32< >37	46< >50
P 09 56 043		WSHB2	43< >47	60< >64
P 09 56 053		WSHB3	53< >57	70< >75
P 09 56 062		WSHB4	62< >67	85< >92

1 made by TREM NEW NEOPRENE

Calze copriparabordi IN NEOPRENE doubleface blu/nero per Polyform

100% neoprene elasticizzato, lavabile in lavatrice. Non macchia le fiancate. Il neoprene è il miglior tessuto utilizzabile nell'ambito delle coperture. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento e l'altissima resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e al calore. Inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

Fender cover socks IN NEOPRENE doubleface blue / black for Polyform

100% stretch neoprene, machine washable. Does not stain the sides. Neoprene is the best fabric for use in roofing. Its main characteristics are: elasticity, cut and crush resistance and very high resistance to wear, atmospheric ageing and heat. It is also inert to many chemicals, oils and solvents.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.
P 09 58 014		F1	14 < > 16	58 < > 62
P 09 58 021		F2	21 < > 24	60 < > 64
P 09 58 024		F3	21 < > 24	72 < > 78
P 09 58 029		F5	29 < > 32	74 < > 78

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.
P 09 58 028		A1	28 < > 31	36 < > 39
P 09 58 038		A2	38 < > 41	48 < > 51
P 09 58 046		A3	46 < > 50	58 < > 62
P 09 58 054		A4	54 < > 60	68 < > 73

1 made by TREM NEW NEOPRENE

Calze copriparabordi IN NEOPRENE doubleface grigio/senape per Polyform

100% neoprene elasticizzato, lavabile in lavatrice. Non macchia le fiancate. Il neoprene è il miglior tessuto utilizzabile nell'ambito delle coperture. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento e l'altissima resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e al calore. Inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

Fender cover socks IN NEOPRENE doubleface gray / mustard for Polyform

100% stretch neoprene, machine washable. Does not stain the sides. Neoprene is the best fabric for use in roofing. Its main characteristics are: elasticity, cut and crush resistance and very high resistance to wear, atmospheric ageing and heat. It is also inert to many chemicals, oils and solvents.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.
P 09 56 014		F1	14 < > 16	58 < > 62
P 09 56 021		F2	21 < > 24	60 < > 64
P 09 56 024		F3	21 < > 24	72 < > 78
P 09 56 029		F5	29 < > 32	74 < > 78

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.
P 09 56 028		A1	28 < > 31	36 < > 39
P 09 56 038		A2	38 < > 41	48 < > 51
P 09 56 046		A3	46 < > 50	58 < > 62
P 09 56 054		A4	54 < > 60	68 < > 73

1 made by TREM NEW NEOPRENE

LUCI SUBACQUEE | UNDERWATER LIGHTS

Luce subacquea LED per plancette/ specchio di poppa/carena

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio, è dotato di LED alta potenza. Può essere installato sopra o sotto l'acqua essendo totalmente stagno.

LED underwater light for bathing platform/sunkenness mirror/channel

Manufactured in mirror polished Aisi 316 stainless steel, it is equipped with high power LEDs. It can be installed above or below water as it is totally watertight.

Articolo-Item	€/pc.	Colore LED LED colour	LED	V	Lumen	K	Angolo LED
L 44 74 600			10	9-32	600	6000	25°
L 44 75 090			10	9-32	90	-	25°

1 LED IP68 9-32V NEW

LAMPADE PORTATILI | PORTABLE TORCH LIGHTS

Torcia subacquea a LED

Fabbricata in policarbonato e gomma.

LED underwater torch

Made of polycarbonate and rubber.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Lumen	Impermeabile fino a Diving mt. 100	LED	Watt	kg.
L 20 00 030		Ø60x210	300	100	7	0,6	0,190
L 20 00 019		Ø60x210	20	30	1	0,8	0,175

1 LED NEW WATERPROOF

Funzionamento con 2 batterie "D" (non incluse).
Running with 2 "D"batteries (not included).

LUCI DA INTERNO A LED | LED INTERIOR LIGHTS



Plafoniera da appoggio a LED con interruttore

Fabbricata in ABS Bianco.

Flush mounting LED light with switch

Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lumen	K	Colore luce Light colour
L 44 12 553		12	4,4	24	328	2900-3200	Bianco caldo -Warm white

1 LED 12V IP65 NEW DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. L0601160





Plafoniera da appoggio a LED con interruttore

Fabbricata in Aisi 304. Angolo di lavoro 125°.

LED surface-mounted ceiling light with switch

Manufactured in Aisi 304. Working angle 125°.

Articolo-Item	€/pc.	Ø est mm.	Volts	Watt	LED	Lumen	K	Colore luce Light colour	Interruttore Switch
L 44 83 554		93	12	3,6	20	260	6000	Nature white	Si-Yes
L 44 83 541		122	12	3,7	20	272	6000	Nature white	Si-Yes

1 LED 12V IP65 NEW

LUCI DA ESTERNO A LED | OUTDOOR LED LIGHTS



Plafoniera da appoggio a LED con interruttore

Fabbricata in plastica ABS bianco.

LED surface-mounted ceiling light with switch

Made of ABS plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lumen	K	Colore vetro Glass colour
L 44 12 555		12	50	24	328	2900-3200	Bianco-White

1 LED 12V IP66 NEW DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. L0601160

Dimmer PWM

In plastica, gamma 12V-30VDC. Potenza massima della lampada: 80W. 60x60 mm, 15 mm (profondità). Il dimmer taglierà la luce nelle seguenti situazioni:
A) Il carico supera 120W
B) Nel sistema 12V, tensione -9V o -15V
C) Nel sistema 24V, tensione -19V o -31V
D) Solo per le luci LED normali, non per le luci LED ad alta potenza.
Il LED accanto al tasto "+" o "-" lampeggerà a seconda delle situazioni di cui sopra.

PWM Dimmer

Made of plastic, range 12V-30VDC. Max. lamp rating: 80W. 60x60 mm, 15 mm(depth). The dimmer will cut off the light in following situations:
A) The load exceeds 120W
B) In the 12V system, voltage -9V or -15V
C) In the 24V system, voltage -19V or -31V
D) For regular LED lights only, not for high power LED lights.
The LED next to "+" or "-" key will flash depend on the above situations.

Articolo-Item	€/pc.
L 06 01 160	

1 **12-30VDC** NEW



Interfaccia dimmer per moduli AUROLED

Regolatore di luminosità per moduli LED 12-24Vdc. Regolazione della luminosità tramite:
pulsante (PUSH) segnale DALI, segnale 1-10V (attivo o passivo), segnale 0-10V (attivo o passivo), potenziometro 100KOhm (logaritmico), (selezione tramite micro-interruttori).
Con funzione "MEMORIA DI LIVELLO" e "MEMORIA DI STATO". Versione solo SLAVE per la ripetizione del segnale (LEDL-S).
Caratteristiche costruttive: Contenitore plastico, dispositivo ad uso indipendente, classe elettrica di protezione II, grado di protezione IP20.
Caratteristiche tecniche:
INGRESSO: Tensione di ingresso: 12-24Vdc, morsettiera 1x2,5 mmq. Serracavo per cavi diametro 4/6 mm.
USCITA: Tensione di uscita: 12-24Vdc, Isolamento SELV, Morsettiera 1x0,5..1,5 mmq. Serracavo per cavi diametro 3/8 mm.
NB: La potenza di uscita deve essere fornita da un solo alimentatore!
Temperatura operativa: Ta -10°C-50°C
Temperatura massima sul punto Tc 75°C

Dimmer interface for AUROLED modules

Brightness controller for LED modules 12-24Vdc. Brightness control via:
push button (PUSH) DALI signal, 1-10V signal (active or passive), 0-10V signal (active or passive), 100KOhm potentiometer (logarithmic), (selection via micro-switches).
With "LEVEL MEMORY" and "STATUS MEMORY" function. SLAVE only version for signal repetition (LEDL-S).
Constructional characteristics: Plastic enclosure, device for independent use, electrical protection class II, degree of protection IP20.
Technical characteristics:
INPUT: Input voltage: 12-24Vdc, terminal board 1x2,5 mmq. Cable clamp for 4/6 mm diameter cables.
OUTPUT: Output voltage: 12-24Vdc, SELV insulation, terminal block 1x0.5..1.5 mmq. Cable clamp for 3/8 mm diameter cables.
NB: The output power must be supplied by one power supply unit only!
Operating temperature: Ta -10°C-50°C
Maximum temperature at point Tc 75°C

Articolo-Item	€/pc.	mm.
K 19 37 167		150x36xh25

1 **12-24VDC** NEW

AUROLED

FARETTI A LED «AURORA» | «AURORA» LED SPOTLIGHTS

AURORA è una linea di prodotti di alta fascia, realizzata appositamente per uso nautico, studiata e disegnata per collimare con le esigenze della tua barca.

AURORA is a high-end product line, made specifically for nautical use, designed to match the needs of your boat.

- **GRADI DI PROTEZIONE SINO A IP67**
- **PROECTION GRADE UP TO IP67**
- **LUMINOSITÀ FINO A 344 Lumen**
- **BRIGHTNESS UP TO 344 Lumen**
- **REALIZZATE IN AISI 316**
- **MANUFACTURED IN AISI 316**

- **TUTTI I FARETTI SONO PROVVISTI DI PRESA USB**
- **ALL SPOTLIGHTS ARE SUPPLIED WITH USB SOCKET**
- **VOLTAGGI DA 10 A 32VDC**
- **VOLTAGE 10-32VDC**

AIUTO NELLA LETTURA | HELP IN READING

POWER: è la potenza
VOLTAGE: è l'alimentazione
LIGHT SOURCE: il modello di LED fornito all'interno
COLOUR: temperatura del colore
LUMEN: Luminosità
CD: Massima intensità luminosa
BEAN ANGLE: Angolo di luminosità
CRI: Indice resa cromatica
IP: Grado di protezione

POWER: is power
VOLTAGE: is current supply
LIGHT SOURCE: is the LED model supplied
COLOUR: Colour temperature
LUMEN: Brightness
CD: Max. light intensity
BEAN ANGLE: Brightness angle
CRI: Colour rendering index
IP: Protection degree

AUROLED

FARETTI A LED «AURORA» | «AURORA» LED SPOTLIGHTS

Faretto a LED snodato con presa USB

Fabbricato in alluminio cromato + collo in acciaio ricoperto in gomma siliconica. Provvisto di interruttore a sfioro.

Articulated LED spotlight with USB socket

Manufactured in chromed aluminium + steel neck covered with silicone rubber. Equipped with a soft touch switch.

Articolo - Item	€/pc.	Dimmer	Power	Voltage	Light Source	Colour	Max intensity Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	CRI	IP
L 44 17 055		Si-Yes	3,3+6W	10-32VDC	3W COB LED	White 3000K	270	488	38,6°	>80	20
L 44 17 054 NEW		No	3,3+6W	10-32VDC	3W COB LED	White 3000K	270	488	38,6°	>80	20

1 LED IP20 **10-32VDC** **USB 6.0** made by TREM DIMMABLE



Faretto a LED con presa USB

Fabbricato in alluminio cromato.
Provvisto di interruttore a sfioro.

LED spotlight with USB socket

Manufactured in chromed aluminium.
Equipped with a soft touch switch.

Articolo - Item	€/pc.	Dimmer	Power	Voltage	Light Source	Colour	Max intensity Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	CRI	IP
L 44 72 032		Si-Yes	3,5+6W	10-32VDC	3W COB LED	Warm white 3000K	213	637	28,7°	>80	20
L 44 72 031 NEW		No	3,5+6W	10-32VDC	3W COB LED	Warm white 3000K	213	637	28,7°	>80	20

1 LED IP20 **10-32VDC** **USB 6.0** made by TREM DIMMABLE





Watch us on YouTube
@Trem Italy

FARETTI A LED «AURORA» | «AURORA» LED SPOTLIGHTS

Faretto a LED

Fabbricato in alluminio cromato. Provvisto di interruttore a pulsante ON-OFF.

LED spotlight

Manufactured in chromed aluminium. Equipped with ON-OFF push button switch.

Articolo - Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	CRI	IP
L 44 30 248		1,3W	10-32VDC	Osram 3030 LED	White 3000K	70	216	24,8°	>80	20

10-32VDC NEW made by TREM DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167







LUCI DI CORTESIA A LED «AURORA» | «AURORA» LED COURTESY LIGHTS

Luce di cortesia e segnapasso a LED

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.

LED walkway and courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.

Articolo - Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colore-Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	CRI	cut out Ø mm.	IP
L 44 14 089		1W	10-32VDC	OSRAM LED	Warm white 3000K	89	381	24,4°	>80	14	65
L 44 14 009		1W	10-32VDC	OSRAM LED	Blu-Blue	9	15	25,5°		14	65
L 44 14 095		1W	10-32VDC	OSRAM LED	cold white 6000k	95	400	25°	>80	14	65

10-32VDC NEW made by TREM **AISI 316** DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167



Luce di cortesia e segnapasso a LED

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.

LED walkway and courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.

Articolo - Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colore-Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	CRI	cut out Ø mm.	IP
L 44 14 100		1W	10-32VDC	OSRAM LED	Warm white 3000K	100	401	24,8°	>80	14	65
L 44 14 900		1W	10-32VDC	OSRAM LED	Blu-Blue	9	13	25,9°		14	65
L 44 14 102		1W	10-32VDC	OSRAM LED	cold white 6000k	102	410	25,2°	>80	14	65

10-32VDC NEW made by TREM **AISI 316** DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167



AUROLED

LUCI DI CORTESIA A LED «AURORA» | «AURORA» LED COURTESY LIGHTS

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167

Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in plastica. Montaggio con viti.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and plastic body. Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L 44 06 038		0,6W	10-32VDC	2835 SMD LED	Warm white 3000K	6	11	24°	19	>80	65

10-32VDC NEW made by TREM AISI 316 DIMMABLE IP65

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry



SUGGESTED ITEM

Art. K1937167

Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in plastica.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and plastic body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L 44 05 028		0,6W	10-32VDC	2835 SMD LED	Warm white 3000K	8,2	13,6	25,5°	19	>80	65
L 44 82 600		0,6W	10-32VDC	2835 SMD LED	Cold white 6000K	8,2	13,6	25,5°	19	>80	65

10-32VDC NEW made by TREM AISI 316 DIMMABLE IP65

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry



SUGGESTED ITEM

Art. K1937167

Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in plastica.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and plastic body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L 44 04 038		0,6W	10-32VDC	2835 SMD LED	Warm white 3000K	15	19	66°	19	>80	65

10-32VDC NEW made by TREM AISI 316 DIMMABLE IP65

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry



SUGGESTED ITEM

Art. K1937167

Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in plastica.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and plastic body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L 44 03 038		0,6W	10-32VDC	2835 SMD LED	Warm white 3000K	17	20	65°	19	>80	65

10-32VDC NEW made by TREM AISI 316 DIMMABLE IP65

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry



SUGGESTED ITEM

Art. K1937167

Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e plastica bianca.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and white plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L 44 13 005		0,2W	10-32VDC	2835 SMD LED	Warm white 3000K	10	15	180°	18	>80	67

10-32VDC NEW made by TREM AISI 316 DIMMABLE IP67

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry



AUROLED

BARRA LUMINOSA A LED FLESSIBILE | FLEXIBLE LED LIGHT STRIP

Barra luminosa a LED flessibile

Fabbricata in gel siliconico, non si surriscalda e non subisce alcuna alterazione strutturale da -25°C a +70°C di temperatura. Il silicone è il materiale più flessibile, particolarmente indicato per angoli di lavoro molto ostici. La barra può essere tagliata alla misura desiderata. Considerare che il contatto è su tutta la barra (che non ha punti di taglio).
Il taglio alla misura desiderata è molto facile, come mostrato nello schema in basso.
Questa tecnologia consente di ottenere una luce uniforme e diffusa.
La barra è indicata per un uso sia interno che esterno, in quanto IP67.

Flexible LED light strip

Manufactured in silicone gel, it does not overheat and does not undergo any structural alteration from -25 ° C to + 70 ° C in temperature. Silicone is the most flexible material, particularly suitable for very difficult working corners. The bar can be very easily cut to measure. Please note that the contact is on the whole bar (which has no cut points).
Cutting to the desired size is very easy, as shown in the diagram below.
This technology delivers even and diffused light.
For interior and exterior applications IP67.

Articolo - Item	€/pkg.	Voltage	W/m	Lumen	K	Angolo LED LED angle	LED/m	Colore LED LED colour	Ore di vita Life hours	Sezione Section mm.	Confezione Packing
L 44 33 835		12	10	400	4500	120°	120	Bianco caldo/Warm white	50000	6x12	Rotolo-Reel 5 mt.
L 44 74 835		12	10	400	6000	120°	120	Bianco/White	50000	6x12	Rotolo-Reel 5 mt.
L 44 75 835		12	10	400	-	120°	120	Blu/Blue	50000	6x12	Rotolo-Reel 5 mt.
L 44 01 835					KIT CLIPS DI FISSAGGIO - FASTENING CLIPS KIT						Kit 6 pcs.
L 44 00 835					TAPPI PER SERPENTINA						Kit 5 pcs.
L 44 24 033		24						Bianco caldo/Warm white			
L 44 24 074		24						Bianco/White			
L 44 24 075		24						Blu/Blue			

IP67 **SILICONE GEL** made by TREM

L4433835

L4474835

L4475835

L4401835

L4400835

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

COME TAGLIARE A MISURA? HOW TO CUT TO MEASURE?

Per apprendere come tagliare e cablare le barre luminose scannerizzare il codice QR

To learn how to cut and wire light bars scan the QR code

PLAFONIERE A LED «AURORA» | «AURORA» LED CEILING LIGHTS

Plafoniera a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L 44 04 016		1,3W	10-32VDC	3030 SMD LED	Warm white 3000K	58	259	23,1°	30	>80	65

10-32VDC NEW made by TREM DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167

INCASSO
CUT OUT
Ø 30

Plafoniera a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L 44 16 020		1,3W	10-32VDC	3030 SMD LED	Warm white 3000K	76,8	434	23,5°	31	>80	65

10-32VDC NEW made by TREM DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167

INCASSO
CUT OUT
Ø 31

Plafoniera a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L 44 01 041		1,5W	10-32VDC	3030 SMD LED	Warm white 3000K	110	588	21,4°	26	>80	65

10-32VDC NEW made by TREM DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167



INCASSO
CUT OUT
ø26

Plafoniera a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L 44 02 036		1,5W	10-32VDC	3030 SMD LED	Warm white 3000K	106	618	20,4°	26	>80	65

10-32VDC NEW made by TREM DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167



INCASSO
CUT OUT
ø26

PLAFONIERE A LED «AURORA» | «AURORA» LED CEILING LIGHTS

Plafoniera a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316L e corpo in fusione di alluminio.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316L and die-cast aluminium body.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L 44 08 020		3,6W	10-32VDC	3030 SMD LED	White 3000K	237	113	87,4°	55	>80	65
L 44 33 020		3,6W	10-32VDC	3030 SMD LED	White 6000K	237	113	87,4°	55	>80	65

10-32VDC NEW made by TREM DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167



INCASO
CUT OUT
Ø 55

Plafoniera a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316L e corpo in fusione di alluminio.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316L and die-cast aluminium body.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L 44 07 020		3,6W	10-32VDC	3030 SMD LED	White 3000K	250	107	95,5°	55	>80	65
L 44 07 033		3,6W	10-32VDC	3030 SMD LED	White 6000K	250	107	95,5°	55	>80	65

10-32VDC NEW made by TREM DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167



INCASSO
CUT OUT
Ø 55

Plafoniera a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L 44 27 079		4,0W	10-32VDC	OSRAM	White 3000K	344	163	97°	54	>80	20

10-32VDC NEW made by TREM DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167



INCASSO
CUT OUT
Ø 64

Plafoniera a LED da appoggio

Fabbricata in Aisi 316L e corpo in alluminio.
Montaggio con viti.

Flush mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316L and aluminium body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	CRI	IP
L 44 11 026		3,6W	10-32VDC	3030 SMD LED	Warm white 3000K	260	114	95°	>80	65

10-32VDC NEW made by TREM DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167



Staccabatteria «Mini» 300A . a chiave e pomello

Montaggio esterno o ad incasso. Realizzato in policarbonato rinforzato. Leva di comando sfilabile. Terminali di generose dimensioni in rame argentato stampati a caldo. Contatti in rame argentato.

Battery switch «Mini» 300A. with key and knob

Made of reinforced polycarbonate. Case design allows surface, rear, or front panel mounting options. Removable key. Tin-plated copper studs for maximum conductivity and corrosion resistance.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm. Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L 06 06 006		300A	500A	1500A	48V	1	M10	60,33	71,76x71,76x77,94	0,290



Staccabatteria Maxi 350A .

Montaggio esterno o ad incasso. Realizzato in policarbonato rinforzato. Terminali di generose dimensioni in rame argentato stampati a caldo. Contatti in rame argentato.

Battery switch «Maxi» 350A.

Made of reinforced polycarbonate. Surface, rear, or front panel mounting options. Switches a single battery to a single load group. Terminal studs made of tin-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm. Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L 06 09 003		350A	600A	2000A	48V	1	M10	92,08	97,79x97,79 x78,67	0,590



Speciale Maxi Staccabatteria - Parallelatore 350A.

Doppi contatti per un doppio circuito (4 perni in rame argentato).
Apre e chiude simultaneamente i circuiti di due banchi batterie.
Mantiene l'isolamento tra due banchi batterie.
Nella posizione Both commuta in parallelo i due banchi batterie.
Montaggio esterno o ad incasso. Contatti in rame argentato.

Dual circuit battery switch «Maxi» 350A.

Simultaneously switches two isolated battery banks or combines battery banks to all loads. Can not be used to switch positive and negative conductors because of the combine feature.
Surface, rear, or front panel mounting options.
Terminal studs made of tin-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm. Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L 06 05 511		350A	525A	1000A	32V	1	M10	92,08	97,79x97,79 x78,67	0,590



Staccabatteria Maxi Super Heavy Duty 600A .

Elevatissima potenza e ingombri ridotto. Montaggio esterno o ad incasso. Realizzato in policarbonato rinforzato. Terminali di generose dimensioni in rame argentato stampati a caldo.
Contatti in rame argentato.

Single circuit ON-OFF «Maxi» 600A.

Made of reinforced polycarbonate.
Switches a single battery to a single load group.
Surface, rear, or front panel mounting options.
Terminal studs made of tin-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza intermittente Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L 06 60 300		600A	900A	2750A	32V	1	M12	92,08	97,79x97,79 x78,67	0,590



Staccabatteria «Mini» bipolare 300A

Interruttore simultaneo di polo positivo e negativo.
Montaggio esterno o ad incasso. Realizzato in policarbonato rinforzato. Leva di comando sfilabile. Terminali di generose dimensioni in rame argentato stampati a caldo. Contatti in rame argentato.

Dual circuit battery switch «Mini» 300A

Simultaneously switches the positive and negative conductors.
Made of reinforced polycarbonate. Case design allows surface, rear, or front panel mounting options. Removable key. Tin-plated copper studs for maximum conductivity and corrosion resistance.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm. Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L 06 06 010		300A	450A	1000A	32V	2	M10	60,33	71,76x71,76 x77,94	0,360



Deviatore Maxi 0 – 1 – 2 Both

Realizzato in policarbonato rinforzato.
Montaggio esterno o ad incasso. Contatti in rame argentato.

Selector 4 position

Made of reinforced polycarbonate. Surface, rear, or front panel mounting options.
Terminal studs made of tin-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm. Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L 06 09 001		350A	600A	2000A	32V	1	M10	92,08	97,79x97,79 x78,67	0,590



Deviatore Maxi 0 – 1 – 2

Deviatore a tre posizioni senza la funzione both.
Perni in rame argentato M10.
Contatti in rame argentato.

Selector 3 position

Switches isolated battery banks to all loads.
Pins made of M10 tin-plated copper.
Terminal studs made of tin-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm.ittente Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L 06 11 001		350A	600A	2000A	32V	1	M10	92,08	97,79x97,79 x78,67	0,590



Deviatore «Maxi» Heavy Duty 0-1-2 BOTH

Perni di collegamento in rame argentato da 12 mm.
Montaggio esterno o ad incasso.
Contatti in rame argentato.

Selector 4 position «Maxi» Heavy Duty

Switches isolated battery banks to all loads or combines battery banks to all load.
Surface, rear, or front panel mounting options.
Terminal studs made of tin-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza intermittente Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L 06 12 700		500A	700A	2750A	32V	1	M12	92,08	97,79x97,79x78,67	0,570

NEW



STEREO NAUTICI E ALTOPARLANTI | RADIO & SPEAKERS

Radio USB/Bluetooth

Caratteristiche tecniche:
- Waterproof (IP66)
- Display LCD alta visibilità
- TELECOMANDO
- Bluetooth
- Collegamento USB tramite cavo retrostante
- Uscita RCA ausiliare
- Display retroilluminato luce blu
- Lettore MP3 waterproof
- Radio AM/FM e DAB
- 4x50 watts
- Buona protezione ai raggi UV

Radio USB/Bluetooth

Technical features:
- Waterproof (IP66)
- LCD high performance display
- REMOTE CONTROLLER
- Bluetooth function
- Digital media device connection via rear USB input
- Rear auxiliary RCA out
- Blue backlit
- MP3 player
- AM/FM radio and DAB
- 4x45 watts
- UV stable

Articolo-Item	€/pc.	Modello	kg.
L 46 00 045		AM/FM - (DAB not included)	3,500
L 46 00 145 NEW		AM/FM - DAB	3,500

IP66 WATERPROOF Bluetooth made by TREM Tsound DAB Digital Audio Broadcasting

PROVVISTA DI TELECOMANDO
WITH REMOTE CONTROLLER



SUGGESTED ITEMS

Art. L4600146 (pag. 287)

Art. L4605060 (pag. 286)

Art. L4600071 (pag. 286)

Art. L4600015 (pag. 286)

Art. L3181030 (pag.325)

Copristereo in PVC

Resistente ai raggi UV.

PVC radio cover

UV resistant.

Articolo-Item	€/pc.	mm. (interne-inner)	mm. (esterne-outer)	kg.
L 46 00 146		Ø114x25H	Ø146x27,5H	0,300

1 Tsound

SUGGESTED ITEM

Art. L4600045 (pag. 287)

Kit radio

Completo di:
- Radio USB/Bluetooth **L 46 00 045**
- Casse doppio cono 80W. **L 46 05 060**
- Antenna a filare per radio FM **L 46 00 015**
- Cavo ingresso USB/AUX **L 46 00 071**
- Copristereo in PVC **L 46 00 146**

Radio kit

Complet with:
- Radio USB/Bluetooth **L 46 00 045**
- Pair of stereo speakers 80W. **L 46 05 060**
- Antenna for FM radio **L 46 00 015**
- USB/AUX cable **L 46 00 071**
- PVC radio cover **L 46 00 146**

Articolo - Item	€/pc.
L 46 00 000	

1kit Tsound

Tbrite

ACCESSORI PER LA PULIZIA T-BRITE

THE BETTER WAY TO CLEAN

Pag. 42 Supplemento
Pag. 410-420 Catalogo Nautica

Cobra marine MR HH150 FLTE, VHF portatile

Portatile; - costruzione: IPx7 (impermeabile per 30 minuti ad un metro di profondità) - galleggiante; - scansione: su tutti i canali; - Dual Watch (scansione del canale 16 + uno a scelta); - indicatore Rx: su barra graduata a 3 tacche; - potenza Tx: Max 3 W - Mid 1 W - Min 0,5 W; - potenza Audio: 250 mW - 8 Ω; - Reiez.Interm.: -70 dB; - alimentaz: da 5 batterie NIMH o da pile Alcaline tipo AAA; - autonomia: 9 ore; - assorbimento: Tx: 1,1 A, Rx: 100 mA, Standby: 40 mA; - dimensioni: 117 x 69 x 38 mm; - peso: 227 gr senza batterie; - altre Carat.: Roger Beep, Indicatore stato di carica delle batterie, Blocco tastiera.

Cobra marine MR HH150 FLTE, portable VHF radio

Portable; - construction: IPx7 (waterproof for 30 minutes at a depth of one metre) - floating; - scanning: on all channels; - Dual Watch (scanning of channel 16 + one of your choice); - Rx indicator: on a 3-notch graduated bar; - Tx power: Max 3 W - Mid 1 W - Min 0.5 W; - Audio power: 250 mW - 8 Ω; - Reiez. Interm.: -70 dB; - Power supply: from 5 NIMH batteries or AAA type Alkaline batteries; - Autonomy: 9 hours; - Power consumption: Tx: 1.1 A, Rx: 100 mA, Standby: 40 mA; - Dimensions: 117 x 69 x 38 mm; - Weight: 227 g without batteries; - Other features: Roger Beep, Battery charge indicator, Keypad lock.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L 31 20 150		117x69x38	227 senza batterie

1 IPX7 Cobra MARINE NEW

VHF cobra marine MR HH350

Dati tecnici: - impermeabile IPX7 e galleggiante; - potenza 1-3-6 W - tutti i canali internazionali; - BURP per espellere l'acqua dal microfono; - programmazione di un numero illimitato di canali; - TRI-WATCH: canale 16 + 2 canali a scelta; Jack per microfono esterno / speaker; - scanner sui canali menorizzati; - soppressione disturbi di fondo; display alta visibilità; - Key Lock per evitare modifiche accidentali al setting; barra di intensità segnale. Completo di batteria 1000 mAh LION + caricabatteria 220 V con desktop + 12 V (presa accendino) + clip da cintura.

VHF cobra marine MR HH350

Technical data: - waterproof IPX7 and floating; - 1-3-6 W power; - all international channels; - BURP to expel water from the microphone; - programming of an unlimited number of channels; - TRI-WATCH: channel 16 + 2 channels of your choice; Jack for external microphone / speaker; - scanner on the channels mentioned; - suppression of background noise; high visibility display; - Key Lock to prevent accidental changes to the setting; signal strength bar. Complete with 1000 mAh LION battery + 220 V desktop charger + 12 V (cigarette lighter socket) + belt clip.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L 31 20 350		121x67x53	0,272
L 21 07 150 NEW		Batteria di ricambio	

1 IPX7 Cobra MARINE

VHF cobra marine MR HH500 Bluetooth galleggiante

Questo VHF dispone della funzione Bluetooth che permette di collegarlo al telefonino che potrà così essere riposto al sicuro: potrete usare il VHF come classico VHF di servizio, oppure per le proprie comunicazioni private mediante la connessione bluetooth con telefonino. Dati tecnici: impermeabile IPx7; galleggiante; potenza 1-3-6 W - tutti i canali internazionali; funzione "Rewind" per riascoltare le ultime chiamate; BURP per espellere l'acqua dal microfono; barra d'intensità segnale; programmazione di un numero illimitato di canali; TRI-WATCH: canale 16 + 2 canali a scalta; jack per microfono esterno/speaker; scanner sui canali memorizzati; Key Lock per evitare modifiche accidentali al setting; soppressione disturbi di fondo; display alta visibilità. Completo di batterie da 1000 mAh LION + caricabatteria 220 V con desktop + 12 V (presa accendino) + antenna ricambio + clips da cintura.

VHF cobra marine MR HH500 Bluetooth floating

This VHF has a Bluetooth function that allows you to connect it to your mobile phone so that it can be stored safely: you can use the VHF as a classic service VHF, or for your private communications via Bluetooth connection with mobile phone. Technical data: waterproof IPx7; floating; 1-3-6 W power - all international channels; "Rewind" function to listen to the last calls; BURP to expel water from the microphone; signal strength bar; programming of an unlimited number of channels; TRI-WATCH: channel 16 + 2 channels in steps; jack for external microphone/speaker; scanner on stored channels; Key Lock to avoid accidental changes to the setting; suppression of background noise; high visibility display. Complete with 1000 mAh LION batteries + 220 V desktop charger + 12 V (cigarette lighter socket) + spare antenna + belt clips.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L 31 20 500		62x36x123	0,228
L 21 07 152 NEW		Batteria di ricambio	

1 IPX7 Cobra MARINE

VHF cobra marine MR HH600 GPS BT EU

Il VHF portatile in grado di conferire i massimi standard di sicurezza oggi disponibili. Tale risultato è stato ottenuto integrando nel MR HH600 GPS BT EU tutte le funzionalità di un DSC classe "D", un GPS con 66 canali, una torcia, la funzione strobo, la funzionalità Microblue Bluetooth e tante altre funzionalità di Cobra Marine. Il DSC ed il GPS integrato, tramite il tasto distress, rendono possibile la chiamata di soccorso inviando automaticamente le coordinate geografiche e l'MMSI. La torcia e la funzione strobo offrono un'ulteriore possibilità per segnalare visivamente la nostra posizione. Dati tecnici: DSC classe "D" integrato; GPS con 66 canali paralleli e memorizzazione fino a 200 waypoint; funzione torcia per illuminazione e strobo di emergenza; tecnologia Bluetooth Microblue; impermeabilità IPX8; galleggiante con banda arancione ad alta visibilità; 6 W; Rewind Say Again; funzione Burp; Noise Cancelling.

VHF cobra marine MR HH600 GPS BT EU

The handheld VHF capable of delivering the highest safety standards available today. This has been achieved by integrating in the MR HH600 GPS BT EU all the functionality of a class "D" DSC, a GPS with 66 channels, a torch, strobe function, Microblue Bluetooth functionality and many other Cobra Marine features. The DSC and integrated GPS, via the distress button, make it possible to call for help by automatically sending the geographical coordinates and MMSI. The torch and strobe function offer a further possibility to visually signal our position. Technical data: integrated DSC class "D"; GPS with 66 parallel channels and storage for up to 200 waypoints; torch function for emergency lighting and strobe; Bluetooth Microblue technology; IPX8 waterproof; float with high-visibility orange band; 6 W; Rewind Say Again; Burp function; Noise Cancelling.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L 31 20 800		131x72x47	0,329

1 IPX8 Cobra MARINE NEW

VHF fisso MR F77

VHF fisso progettato appositamente per offrire la migliore sicurezza nelle chiamate DSC grazie ad un GPS integrato. La funzione Automatic Radio Check consente di verificare il corretto funzionamento della batteria di bordo, della potenza di trasmissione e dell'antenna. Mentre la funzione Rewind Say Again permette di riascolta. L'NMEA IN è utilizzabile per un GPS secondario o per operare come segnalatore di allarmi. Mentre l'NMEA OUT consente di segnalare su un plotter le imbarcazioni coinvolte in una chiamata DSC. Stagno Ipx7. In dotazione è presente il kit di installazione per l'incasso e quello per staffa. Dim. 159x18 x57H mm.

Fixed mount VHF MR F77

The Cobra MR F77 is a truly unique VHF radio with its large LCD display and an integrated GPS receiver making the radio ready out of the box to be a complete life saving solution. Included is Cobra's exclusive Rewind-Say-Again® digital voice recorder, 4 softkeys positioned at the bottom of the LCD to allow the user to easily activate and navigate through menus. External speaker output, Illuminated LCD, Signal strength meter (for radio receiver and GPS receiver), etc. Compliant with the latest FCC specifications for Class-D VHF radios.
Size 159x18 x57H mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	GPS	Alimentazione-Power
L 31 80 075		■ Nero-Black	Interno-Built-in	12VDC

1 IPX7 Cobra MARINE

Radiotelefono portatile sportnav SPO36M

VHF marino portatile, economico, di piccole dimensioni, sommergibile, IPX7, FLOAT, progettato per uso professionale, con alte prestazioni e lunga durata della batteria.
Come caratteristica di sicurezza incorpora una banda luminescente attivata quando galleggia, che facilita la localizzazione in caso di caduta in mare.
Indicatore del volume e dello squelch sul display. Peso circa 260g.
Include: ricetrasmettitore, antenna, batteria Li-ion 1590mAh, cavo di ricarica, clip da cintura e manuale. Valido fino alla zona di navigazione 2.
Omologato CE.

Portable radiotelephone sportnav SPO36M

VHF marine portable VHF, economical, small size, submersible, IPX7, FLOAT, designed for professional use, with high performance and long battery life.
As a safety feature it incorporates a luminescent band activated when floating, which facilitates the location in case of fall into the sea.
Volume and squelch indicator on the display. Weight approx. 260g.
Includes: transceiver, antenna, Li-ion 1590mAh battery, charger cable, belt clip and manual. Valid up to navigation zone 2.
Homologation CE.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Art. Recambios Marinos
L 31 00 036			SPO36M

1 NEW IPX7 sportnav

Sportnav SPO37M radio telefono portatile

VHF marino portatile, compatto, robusto, di dimensioni ridotte, sommergibile, IPX7, FLOAT e ha una funzione di scarico delle vibrazioni per eliminare l'acqua nociva. Progettato per uso professionale, con alte prestazioni e lunga durata della batteria.
Indicatore di volume e squelch sul display. Peso circa 265g.
Include: ricetrasmettitore, antenna, batteria Li-ion 150mAh, cavo di ricarica, clip da cintura e manuale. Fino a 11 ore di funzionamento. Ricarica della batteria tramite connessione USB.
Valido fino alla zona di navigazione 2.
Omologato CE.

Sportnav SPO37M radio portable phone

VHF marine portable VHF, compact, robust, of reduced dimensions, submersible, IPX7, FLOAT and has a vibration drainage function to eliminate harmful water. Designed for professional use, with high performance and long battery life.
Volume and squelch indicator on the display. Weight approx. 265g.
Includes: transceiver, antenna, Li-ion 150mAh battery, charger cable, belt clip and manual. Up to 11 hours operating time.
Battery recharge via USB connection.
Valid up to navigation zone 2.
Homologation CE.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Art. Recambios Marinos
L 31 00 037			SPO37M

1 NEW IPX7 sportnav

Radiotelefono Sportnav SPO380MG con GPS

VHF fisso di classe D, con GPS. IPX7 sommergibile (1m-30m). Il grande display permette di vedere tutti i dati necessari. Un menu semplice lo rende facile da usare per qualsiasi navigatore, senza bisogno di essere un esperto.
Il GPS integrato non richiede alcuna connessione esterna, il che facilita l'installazione e aumenta la sicurezza del sistema.
Valido per le zone di navigazione fino alla zona 2.
Dimensioni esterne: 156,5x66,5x84,3 mm.
Dimensioni interne: 137x51x84,3 mm.
Omologato CE.

Sportnav SPO380MG radiotelephone with GPS

Fixed Class D VHF with GPS. IPX7 submersible (1m-30m). The large display allows you to see all the data you need. A simple menu makes it easy to use for any navigator, without the need to be an expert.
The integrated GPS does not require any external connection, which facilitates installation and increases the security of the system.
Valid for navigation zones up to zone 2.
External dimensions: 156.5x66.5x84.3 mm.
Internal dimensions: 137x51x84.3 mm.
Homologation CE.

Articolo-Item	€/box	Pcs x box	Modello	Art. Recambios Marinos
L 31 00 380		1	VHF fisso	SPO380MG
L 31 01 380		1 kit	Kit instalazione	

1 NEW IPX7 sportnav

PORTELLI E BAULETTI VARI | HATCHES & OBJECT HOLDERS

Sportello per VHF/Radio

Fabbricato in ABS.
Colore bianco. RAL 9003.

VHF/Radio hatch

Manufactured in ABS.
Colour white. RAL 9003.

Articolo-Item	€/pc.	Modello	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.
L 53 18 286		c/maniglietta	175	285	108	228	132	250
L 53 18 287		c/chiusura a chiave						

Per quantità è disponibile anche il colore RAL9010.
The colour RAL9010 is also available in quantities.

made by TREM **NEW**

COMPLETO DI-COMPLETE WITH

Art. M3565570



SCASSO DI MONTAGGIO
CUT OUT



ACCESSORI PER PORTELLI | ACCESSORIES FOR INSPECTION HATCHES

Serratura

Fabbricato in ottone.

Lock

Made of brass.

Articolo-Item	€/pc.	Lungh. leva mm.	Incasso Ø mm.	Lungh. filletto mm.
M 35 65 570		40	18,5	16,5

NEW

COMPASSI E MOLLE A GAS | GAS SPRINGS

Molle a gas in acciaio inox occhio-occhio

Realizzate in acciaio inox Aisi 316. Con terminali ad occhio foro 8 mm.

Stainless steel gas springs eye-eye

Manufactured in Aisi 316 stainless steel. With eye terminals hole Ø 8 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Aperto-Open mm.	Corsa Stroke mm.	Reazione Force kg.	Corpo-Body Ø mm.	Stelo Rod Ø mm.
M 36 05 250		250	90	5	18	8
M 37 10 250		250	90	10	18	8
M 37 18 250		250	90	18	18	8
M 36 18 250		250	90	30	18	8
M 36 12 355		355	130	12	18	8
M 37 18 355		355	130	20	18	8
M 37 25 355		355	130	24	18	8
M 36 18 355		355	130	30	18	8
M 37 15 430		432	170	15	18	8
M 37 25 430		432	170	25	18	8
M 37 35 430		432	170	35	18	8
M 37 45 430		432	170	45	18	8
M 36 14 500		500	210	14	18	8
M 36 20 501		500	210	20	18	8
M 36 30 500		500	210	30	18	8
M 36 40 500		500	210	40	18	8
M 36 50 500		500	210	50	18	8
M 37 20 600		600	255	20	18	8
M 37 30 600		600	255	30	18	8
M 36 20 600		600	255	40	18	8
M 36 50 600		600	255	50	18	8
M 36 25 701		700	300	25	22	10
M 36 35 700		700	300	35	22	10
M 36 25 700		700	300	45	22	10
M 36 55 700		700	300	55	22	10
M 36 45 900		900	380	45	22	10
M 36 60 900		900	380	60	22	10
M 37 05 380		380	150	5	15	6
M 37 10 380		380	150	10	18	8
M 36 38 350		550	230	35	18	8
M 36 20 500		550	230	38	18	8
M 36 38 500		550	230	64	18	8
M 37 35 600		600	255	35	18	8
M 36 36 600		600	255	60	18	8
M 37 20 500		550	230	20	18	8
M 37 18 350 NEW		355	130	18	18	8

AISI 316 made by TREM

SUGGESTED ITEMS

ATTACCHI-FASTENINGS

CoVY SOMBRERO

TENDALINI BIMINI | BIMINI TOPS

Tendalini a 2 archi bianchi

Para-sole, para-acqua. Telaio a 2 archi in alluminio verniciato bianco Ø 20 mm. Tessuto resistente alla luce, al salino e agli idrocarburi. Completi di ogni accessorio.

Bimini tops white 2 arches

2 arches frame manufactured in anodised aluminium white painted. Pipes Ø 20 mm. Marine environment resistant. Complete with fitting accessories.

Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.
O 28 02 130		130	110	180
O 28 02 150		150	110	180



UV RESISTANT made by TREM

COMPLETO DI-COMPLETE WITH

SACCA-BAG (pag. 362)

KIT (pag. 362)

TELO-FABRIC (pag. 362)

SUGGESTED ITEM

SUCTION DISC (pag. 362)

Tendalini a 2 archi bianchi

Para-sole, para-acqua. Telaio a 2 archi in alluminio verniciato bianco con tubo Ø 20 mm. Snodi in nylon bianco caricato fibra di vetro resistente agli agenti corrosivi marini e tessuto in poliestere resinato di colore bianco resistente ai raggi UV. Universale per ogni tipo di imbarcazione. Kit di rapido assemblaggio.

Bimini tops white 2 arches

2 arches frame manufactured in anodised aluminium white painted. Pipes Ø 20 mm. Joints manufactured in white nylon highly resistant. Polyester fabric. Marine environment resistant. Complete with fitting accessories.

Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.
O 28 02 135		130	110	180
O 28 02 155		150	110	180
O 28 02 175		170	110	180





UV RESISTANT made by TREM

COMPLETO DI-COMPLETE WITH

SACCA-BAG (pag. 362)

KIT (pag. 362)

TELO-FABRIC (pag. 362)

SUGGESTED ITEM

SUCTION DISC (pag. 362)

Tendalini a 3 archi bianchi

Para-sole, para-acqua. Telaio a 2 archi in alluminio verniciato bianco con tubo Ø 20 mm. Snodi in nylon bianco caricato fibra di vetro resistente agli agenti corrosivi marini e tessuto in poliestere resinato resistente ai raggi UV. Universale per ogni tipo di imbarcazione. Kit di rapido assemblaggio.

Bimini tops white 3 arches

3 arches frame manufactured in anodised aluminium white painted. Pipes Ø 20 mm. Joints manufactured in white nylon highly resistant. Polyester fabric. Marine environment resistant. Complete with fitting accessories.

Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.
O 28 03 170		170	110	180
O 28 03 185		185	110	180
O 28 03 200		200	110	180
O 28 03 225		225	110	180
O 28 04 150		150	140	180
O 28 04 170		170	140	180
O 28 04 185		185	140	180
O 28 04 200		200	140	180
O 28 04 225		225	140	180
O 28 04 250 NEW		250	140	180





UV RESISTANT made by TREM

COMPLETO DI-COMPLETE WITH

SACCA-BAG (pag. 362)

KIT (pag. 362)

TELO-FABRIC (pag. 362)

SUGGESTED ITEM

SUCTION DISC (pag. 362)

Tendalini a 4 archi bianchi

Para-sole, para-acqua. Telaio a 4 archi in lega leggera colore bianco Ø 20 mm. Snodi in nylon rinforzato, piedini di base in acciaio inox Aisi 316, attacchi alla coperta in nylon/inox. Tessuto bianco in polacryl 100% spalmato in vinile. Completo di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

Bimini tops white 4 arches

4 arches frame manufactured in anodised aluminium white painted. Pipes Ø 20 mm. Joints manufactured in reinforced nylon. Base supports in Aisi 316 stainless steel. Polyester fabric. Marine environment resistant. Complete with fitting accessories.

Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.
O 28 44 165		165-175	150	250
O 28 44 180		180-190	150	250
O 28 44 190		190-200	150	250
O 28 44 210		210-220	150	250
O 28 44 225		225-235	150	250
O 28 44 240 NEW		240-255	150	250





UV RESISTANT made by TREM

COMPLETO DI-COMPLETE WITH

SACCA-BAG (pag. 362)

KIT (pag. 362)

TELO-FABRIC (pag. 362)

SUGGESTED ITEM

SUCTION DISC (pag. 362)

Cappuccio — End cap

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
O 24 32 830 NEW		20
O 24 32 401		22
O 24 32 015		25
O 24 32 832 NEW		32

AISI 316

Snodo a forcella — Fork joint

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
O 24 32 020 NEW		20
O 24 32 405		22
O 24 32 030		25
O 24 32 032 NEW		32

AISI 316

Supporto forcella 90° — 90° Fork joint

Articolo-Item	€/pc.
O 24 32 090	

AISI 316

Supporto forcella 90° c/perno a molla — 90° Fork joint with spring pin

Articolo-Item	€/pc.
O 24 32 177	

AISI 316

Supporto forcella inclinata con perno a molla — Slanting fork joint with spring pin

Articolo-Item	€/pc.
O 24 32 178	

AISI 316

Supporto forcella 90° attacco a tubo — 90° Fork joint with spring pin for pipe

Articolo-Item	€/pc.
O 24 32 179	

AISI 316

Supporto a forcella inclinata — Inclined fork support

Articolo-Item	€/pc.
O 24 32 702	

AISI 316 NEW

Supporto a forcella — Fork support

Articolo-Item	€/pc.	L mm.	Per tubo For pipe Ø mm.	kg.
O 24 22 101		70	22-25-30	0,170

AISI 316

Supporto a forcella — Fork support

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Per tubo For pipe Ø mm.	kg.
O 24 22 102		90x40	22-25-30	

AISI 316

Accoppiamento tra base e portatubo tramite sfera

Sede di rotazione in nylon. Le due parti si separano velocemente sfilando l'apposita spina di sicurezza. Costruzione in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Coupling between base and hose holder by means of a ball

Nylon rotation seat. The two parts can be quickly separated by removing the safety pin. Mirror polished AISI 316 stainless steel construction.

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione	Per tubo For pipe Ø mm.
O 24 22 886		Base piana 93x40 mm.	-
O 24 22 884		Base apribile, per montaggio su tubo	25
O 24 22 882		Cappuccio a 90°	25
O 24 22 880		Cappuccio dritto	25

AISI 316 NEW

Attacco per capottina a manicotto a sgancio rapido / Hood attachment with quick-release sleeve

Lucidato a specchio, versione con morsetto a camme ad azionamento rapido.

Mirror-polished, version with quick-acting cam clamp.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.	Perno mm.
O 24 22 273		22	6
O 24 22 275		25	6

1 AISI 316 NEW

Attacco per capottina a manicotto con vite di fermo / Sleeve hood attachment with set screw

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Made of mirror-polished AISI 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.	L mm.	Vite Ø mm.
O 24 00 295		22	75	6
O 24 25 295 NEW		25	75	6

1 AISI 316

Attacco per capottina a manicotto con fermo a molla / Sleeve hood attachment with spring retainer

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Made of mirror-polished AISI 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.	L mm.	Vite Ø mm.
O 24 22 100		22	75	6
O 24 25 100		25	75	6

1 AISI 316 NEW

Snodo esterno a 90° / 90° external joint

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Made of mirror-polished AISI 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.
O 24 22 622		22
O 24 25 105		25

1 AISI 316 NEW

Snodo esterno a 90° / 90° external joint

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con spina di fermo.

Made of mirror polished AISI 316 stainless steel, with retaining pin.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.
O 24 22 630		30

1 AISI 316 NEW

Supporto per tubi capottine / Support for canopy tubes

Fabbricati in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Permettono di tesare perfettamente il tendalino, senza smontare la capottina.

Made of mirror-polished AISI 316 stainless steel. They allow the awning to be stretched perfectly without removing the canopy.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.	Lungh. chiuso mm.
O 24 22 120		22	135
O 24 22 225		25	135
O 24 22 230 NEW		30	144

1 AISI 316

Snodo a forcella a doppio grano di fissaggio / Fork joint with double grub screws

In AISI 316 lucidato a specchio.

Mirror-polished AISI 316.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.	Perno Ø mm.
O 24 22 022		22	6
O 24 22 025		25	6

1 AISI 316 NEW

Cappuccio terminale a doppio grano di fissaggio / Double dowel end cap

In AISI 316 lucidato a specchio.

Mirror-polished AISI 316.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.	Perno Ø mm.
O 24 22 862		22	6
O 24 22 865		25	6
O 24 22 870		30	5,5

1 AISI 316 NEW

Cappuccio terminale interno / Internal end cap

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
O 24 22 132		22

1 AISI 316 NEW

Coprigiunti — Joint cover

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Ø mm.	kg.
O 26 20 030			20	0,025

4 made by TREM

Perno a molla — Spring pin

Articolo-Item	€/pc.	€/Box
O 24 32 025		

10 **AISI 316**



Coppia tenditori a nastro — Pair of belt tensioners

Provvista di agganci, fibbie e cavallotti.

With fittings and buckles.

Articolo-Item	€/kit	Kit composto da / Kit composed by	kg.
O 24 00 070		2 Cinghie-Belts	0,300

1kit made by TREM

Coppia barre per utilizzare la capottina come roll-bar — Pair of bars suitable to convert the bimini top in a roll-bar

Fabbricate in acciaio inox Aisi 316.

Manufactured in Aisi 316 S.S.

Articolo-Item	€/kit	Lunghezza mm.	Tubo-Pipe Ø mm.	kg.
O 26 22 900		900	22	0,300

1kit made by TREM **AISI 316**



Morsetto di riduzione Ø25 a Ø22 mm. — Clamp reduction Ø25 to Ø22 mm.

Acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Mirror polished stainless steel Aisi 316.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo / For pipe Ø mm.	kg.
O 24 30 025		22-25	0,140

1 **AISI 316**



Tenditore telescopico per tendalini — Telescopic tensioner for bimini tops

Fabbricato in acciaio inox, per capottine. Composto da un tubo telescopico e due cappucci terminali uno dei quali girevole. Permette di tendere e rendere stabile la capottina sia nella posizione di utilizzo che a riposo.

Manufactured in stainless steel, suitable for bimini tops. It allows to extend and stabilize the bimini top both in the position of use and at rest.

Articolo - Item	€/kit	Tubo-Pipe Ø mm.	Chiuso / Closed mm.	Aperto / Open mm.
O 24 30 600		25	600	800

KIT **AISI 316** made by TREM

Covy RIB

TELI COPRI BARCA | BOAT COVERS

Telone sartoriale per gommoni Covy-Rib

Completo di apertura per un eventuale Roll bar. Tessuto in poliestere 600D ad alta intensità, che puo essere usato anche per traino su carrello fino a 60 km/h.
Fissaggio con velcro e zip. Dotato di due cam cleat per tendere il telone con semplicità. Spessore tessuto 1,05 mm. Water pressure 900WP. Peso tessuto 360 gr/mt2.

Covy-Rib inflatable boat covers

Complete with opening for a roll bar. High-intensity 600D polyester polyester fabric, which can also be used for trolley towing up to 60 km/h.
Velcro and zip fastening. Equipped with two cam cleats for easy tensioning of the tarpaulin. Fabric thickness 1.05 mm. Water pressure 900WP. Fabric weight 360 gr/mt2.

Articolo-Item			Dimensione gommone		Dimensione Telone	
Grigio - Grey	€/pc.	pcs.	Lunghezza cm.	Larghezza cm.	Lunghezza cm.	Larghezza cm.
O 32 47 500		1	470/500	230	600	370
O 32 51 530		1	510/530	230	660	380
O 32 54 560		1	540/560	230	700	390
O 32 57 590		1	570/590	230	730	400
O 32 60 630		1	600/630	230	760	420
O 32 64 670		1	640/670	250	790	430
O 32 68 710		1	680/710	280	840	450
O 32 72 750		1	720/750	280	870	460
O 32 76 790		1	760/790	280	910	470
O 32 80 830		1	800/830	280	950	480
O 32 84 870		1	840/870	310	1000	500
O 32 88 910		1	880/910	310	1050	510

1 **WATERPROOF** made by TREM **NEW**



470/500



510/530

540/560



570/590

600/630

640/670

680/710



720/750



760/790



800/830

840/870

880/910

Covy LINE

TELI COPRI BARCA | BOAT COVERS

Teli copri barca «Covy Line»

Tessuto poliestere 210D-600D. Oxford. Spessore tessuto 0,15-0,4 mm.
Peso materiale 120-200 gr./mt². PU spalmato argento.
Water pressure 1200 W/P.

Boat covers «Covy Line»

Polyester fabric 210D-600D. Oxford. Fabric thickness 0,15-0,4 mm.
Thickness 120-200 gr./mt². PU silver coating.
Water pressure 1200 W/P.

Articolo-Item Argento-Silver 210 D	Articolo-Item Blu-Blue 600 D	€/pc.	Taglia Size	Lungh. barca For boats L cm.	Lung. gommone Rubber width max cm.	Largh. barca/gommone Boat width max cm.	N. Cinghie Belts	pcs.	kg.
O 22 36 300	-		AQUAJET	300-360	-	150	7	1	-
O 22 22 360	-		AQUA JET	300-360	-	220	7	1	-
O 22 16 240	-		MINI TENDER	-	160-240	135-155	6	1	-
O 22 24 300	-		TENDER	-	240-300	135-155	6	1	1,600
O 22 30 360	-		MAXI TENDER	-	300-360	135-155	7	1	1,950
O 22 21 360	-		MAXI TENDER	-	300-360	200-220	7	1	
O 22 18 488	-		XXS	427-488	-	170-190	8	1	1,750
O 22 22 488	-		XS	427-488	360-440	210-230	10	1	2,400
O 22 23 488	-		S	488-564	440-490	220-240	10	1	2,520
O 22 24 579	-		M	518-579	490-520	225-250	10	1	2,900
O 22 26 610	-		L	550-610	520-550	240-270	10	1	3,050
O 22 29 650	O 22 58 650 NEW		XL	580-650	550-590	270-300	10	1	3,300
-	O 22 38 710		XXL	630-710	590-640	320-370	10	1	4,900
-	O 22 70 780		MAXI	700-780	640-700	330-380	10	1	5,300
-	O 22 80 850 NEW		X MAX	800-880	-	450	10	1	-
-	O 22 95 100 NEW		XX MAX	900-1000	-	500	10	1	-

1 WATERPROOF made by TREM



AQUAJET

MINI TENDER

TENDER

MAXI TENDER



XXS



XS



S



M



L



XL



XXL



MAXI

X MAX

XX MAX

Covy LUX

TELI COPRI BARCA | BOAT COVERS

Teli copri barca «Covy Lux»

Tessuto poliestere 600D. Oxford
Spessore tessuto 1,05 mm.
Peso materiale 360 gr./mt².
Spalmatura floccata.
Water pressure 900 W/P.

Boat covers «Covy Lux»

Polyester fabric 600D. Oxford
Fabric thickness 1,05 mm.
Thickness 360 gr./mt².
Flocking coating.
Water pressure 900 W/P.

Articolo-Item	€/pc.	Taglia Size	Lungh. barca For boats L cm.	Lungh. gommone For rubber L cm.	Largh. barca/gommone Boat width max cm.	N. Cinghie Belts	Colore Colour	pcs.
O 42 36 300		AQUAJET	300-360	-	150	6	Grigio-Grey	1
O 42 24 300		TENDER	-	240-300	135-155	6	Grigio-Grey	1
O 42 30 360		MAXI TENDER	-	300-360	135-155	6	Grigio-Grey	1
O 42 22 488		XS	427-488	360-440	210-230	8	Grigio-Grey	1
O 42 23 488		S	488-564	488-564	220-250	10	Grigio-Grey	1
O 42 24 579		M	518-579	490-520	225-250	10	Grigio-Grey	1
O 42 26 610		L	550-610	520-550	240-270	10	Grigio-Grey	1
O 42 29 650		XL	580-650	550-590	270-300	10	Grigio-Grey	1
O 42 38 710		XXL	630-710	590-640	320-370	10	Grigio-Grey	1
O 42 70 780		MAXI	700-780	640-700	330-380	10	Grigio-Grey	1
O 42 80 850 NEW		XMAX	800-850	-	450	10	Grigio-Grey	1
O 42 95 100 NEW		XXMAX	950-1000	-	500	10	Grigio-Grey	1

1 **WATERPROOF** made by TREM



AQUAJET

TENDER

MAXI TENDER



XS



S



M



L



XL



XXL



MAXI

X MAX

XX MAX

RETI E CONTENITORI PORTA OGGETTI | OBJECT HOLDERS & NETS

Rete porta oggetti

Realizzata in ABS, con rete in poliestere.
In colore nero.

Storage net

Made of ABS, with polyester net.
In black colour.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
Z 00 23 110		230x110	
Z 00 30 200		300x200	

1 NEW

Spazzolone snodato porta cuscinetto con innesto a scatto

Articulated brush holder bearing with snap coupling

Porta-Spazzolone senza cuscinetto.
Da abbinare ai cuscinetti:
N5874250-N5875250-N5886250.

Brush holder without bearing.
To be combined with bearings:
N5874250-N5875250-N5886250.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N 58 10 230		100x230

made by TREM NEW

SUGGESTED ITEM

MANICI-HANDLES
(pag. 411)

COMPLETE WITH

MOLLETTA - SPRING
(pag. 412)

Spazzola per pulizia cime

Rope cleaning brush

Spazzola flessibile per pulire cime ormeggio, tubi, acqua, cavi elettrici, ecc.
Utilizzabile per Ø da 10 a 25 mm.

Flexible brush for cleaning mooring lines, pipes, water, electrical cables, etc.
Suitable for Ø 10 to 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N 58 70 175		175x70

made by TREM NEW

Cuscinetto abrasivo

Abrasive cleaning pad

Articolo-Item	€/pc.	Abrsione Abrasion	Colore Colour	mm.	Ideale per Suitable for
N 58 74 250		Leggera Light	Bianco White	120x250	Pulizia generica Generic cleaning
N 58 75 250		Media Medium	Blu Blue	120x250	Generica Geniric
N 58 86 250		Forte Strong	Marrone Brown	120x250	Ruggine/denti di cane/Vernici Rust/Paints

made by TREM NEW

SUGGESTED ITEM

ART.N5810230

Mocio in PVA delux

PVA mop deluxe

Con strisce extra assorbenti larghe 75 mm. Innesto rapido a scatto. Soffice ed elastico, è resistente agli oli, ai grassi ed ai prodotto chimici. Ideale per il lavaggio di ponti e superfici verniciate.

With extra absorbent strips 70 mm. wide. Quick snap coupling. Soft and elastic, oil, grease and chemical resistant. Suitable for painted deck cleaning.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza mm.	Larghezza pelli - Bristle width mm.
R 38 75 460		460	75

made by TREM NEW

SUGGESTED ITEM

MANICI-HANDLES
(pag. 411)

COMPLETE WITH

MOLLETTA - SPRING
(pag. 412)

Maniglia a ventosa

Suction cup handle

Realizzata in ABS e PVC.
Ideale per pulire le carene.

Made of ABS and PVC.
Ideal for cleaning fairings.

Articolo-Item	€/pc.	Lungh. mm.	Loading Capacity
R 38 00 448		300	30 kg.

made by TREM NEW

Guanto in lana d'agnello

Lambswool glove

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione
R 38 00 509		Ottima per lavare e pulire. Può essere usata bagnata o a secco. Excellent for washing and cleaning. Can be used wet or dry.

NEW

CUFFIE E TAMPONI PER LUCIDARE «T-BRITE» | «T-BRITE» POLISHING SPONGES & PADS

Platonello porta tampone per trapano — Sanding pad holder

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
N 58 00 075		75

NEW

SUGGESTED ITEM

TAMPONI PAG. 418

Platonello porta tampone a mano — Sanding pad holder

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
N 58 00 145		145

NEW

SUGGESTED ITEM

TAMPONI PAG. 418

OLI E LUBRIFICANTI | OILS & ENGINE LUBRICANTS

Grasso Blue Grease — Blue Grease

Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente, non asportabile da pioggia, acqua di mare e forza centrifuga. Rende stagne le chiusure filettate. Indicato per la lubrificazione e la protezione di lunga durata di tutte le attrezzature di bordo.

Semisynthetic grease with great adhesion, water-repellent, not washable by rain, salt water or centrifugal force. Makes watertight all threaded locks. Suitable for lubrication and long lasting protection of all equipment on board.

Articolo-Item	€/pc.		Contenitore-Container
E 28 08 125		12	Tubetto-Tube 125 ml.
E 28 08 200 NEW			Tubetto-Tube 200 ml.
E 28 08 500		24	Lattina-Can 500 ml.

CRC

Olio castrol 2T outboard — 2T castrol oil outboard

Castrol Outboard 2T e' un moderno lubrificante per motori a due tempi studiato per garantire il massimo livello di protezione su motori fuoribordo di qualsiasi cilindrata e potenza. NMMA TC-W3. Indicato per motori fuori bordo con iniezione separata oppure pre-mix. Per le percentuali seguire le indicazioni del costruttore.

Castrol Outboard 2T is a modern two-stroke lubricant for two-stroke engines designed to provide the highest level of protection on outboard engines of all displacement and power. NMMA TC-W3. Suitable for outboard engines with separate injection or pre-mix. For the percentages follow the manufacturer's instructions.

Articolo-Item	€/pc.		Contenitore-Container
E 09 16 001		12	1 Lt.

NEW

Olio castrol 4T outboard — 4T outboard castrol oil

Castrol Outboard 4T e' un lubrificante a tecnologia sintetica SAE 10W-30 sviluppato per garantire prestazioni ed affidabilità ai moderni fuoribordo a 4 tempi. SAE 10W-30 API SL/CF.

Castrol Outboard 4T is a SAE 10W-30 synthetic technology lubricant developed to provide performance and reliability to modern 4-stroke outboards. SAE 10W-30 API SL/CF.

Articolo-Item	€/pc.		Contenitore-Container
E 09 07 001		12	1 Lt.

NEW

Olio castrol piede motore — Engine foot castrol oil

Fluido per assali multifunzionale, può essere utilizzato in differenziali, trasmissioni finali e altre applicazioni, in automobili e veicoli commerciali dove sono richieste prestazioni di livello API GL-5. E approvato da ZF per l'utilizzo in applicazioni su veicoli commerciali inclusi gli assali di macchinari agricoli e mezzi da cantiere.

Castrol Axle EPX 80W-90 is a multi-purpose axle fluid, which can be used in differentials, final drives and other applications, in cars and commercial vehicles where API GL-5 performance is required. It is approved by ZF for use in commercial vehicle applications including agricultural and construction equipment axles.

Articolo-Item	€/pc.		Contenitore-Container	Modello
E 09 76 001		12	1 Lt.	Axle EPX 80W-90
E 09 75 090		12	1 Lt.	Plus 75W-90

NEW

Gommomatt

Cera per gommoni matt e carbon. Cera cremosa per gommoni opachi e ad effetto carbon.

Gommomatt

Protective wax for matt and carbon ribs. Creamy wax for matt inflatable boats.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container
E 48 75 001		750 ml.

EUROMECI Yacht line NEW

SUGGESTED ITEM

Art. N5840040 (pag.418)

Gummed

Protettivo per gommoni. Protettivo penetrante per gommoni senza siliconi.

Gummed

Inflatable boats protective. Silicone free penetrating protective for inflatables.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E 48 75 002		1 Lt.	12

EUROMECI Yacht line NEW

SUGGESTED ITEM

Art. N5840040 (pag.418)

Enginet

Detergente sgrassante per motori e sentine. E un potente detergente sgrassante per eliminare grasso, morchie e incrostazioni sui motori e nelle sentine. Si applica, si lascia agire alcuni minuti poi si risciacqua con acqua. Flacone con spruzzatore salva bimbo.

Enginet

Degreasing detergent for engines and bilges. This is a powerful degreasing detergent for removing grease, sludge and scale from engines and bilges. Apply, leave to act for a few minutes then rinse with water. Bottle with childproof sprayer.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E 48 75 003		750 ml.	12

EUROMECI Yacht line NEW

SUGGESTED ITEM

Art. N5880210 (pag. 415)

Detergente Nautico Forte

Potente detergente per la pulizia energica di superfici in vetroresina e alluminio, superfici verniciate, gommoni, parabordi e cuscinerie.
Si applica e si lascia agire per 3-5 minuti, poi si strofina con spazzolone o spugna e si risciacqua.

Forte Marine Cleaner

Powerful cleaner for heavy duty cleaning of fiberglass and aluminum surfaces, painted surfaces, inflatables, fenders and seats.
Just apply on, leave for 3-5 minutes, then rub with scrub or sponge and rinse with water.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E 48 03 750		Spray bottle 750 ml.	12
E 48 03 005		5 Lt.	12

EUROMECI Yacht line NEW

SUGGESTED ITEM

Art. N5880210 (pag. 415)

Art. R3806068 (pag. 411)

Crystal

Detergente per vetri e plexiglas. Detergente senza risciacquo per superfici trasparenti.

Crystal

Glass and plexiglas cleaner. Cleaner for glass, plexiglas and other clear surfaces.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E 48 75 004		750 ml.	12

EUROMECI Yacht line NEW

SUGGESTED ITEM

Art. N5840040 (pag.418)

Sail Net

Detergente per vele e tessuti. Per vele in nylon e dacron, superfici morbide e tessuti.

Sail Net

Sail and canvas cleaner. Cleaner for nylon and dacron sails and canvas.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E 48 75 005		1 Lt.	12

EUROMECI Yacht line NEW

SUGGESTED ITEM

Art. N5880210 (pag. 415)

Art. R3806068 (pag. 411)

Detergente per il teak dorato

Prodotto per la rimozione di ogni tipo di scporco e di grasso dal teak. Pulisce a fondo il teak ripristinandone l'aspetto naturale. Prodotto a basso volume di schiuma, idoneo per impiego manuale o con idropulitrice.

Golden teak cleaner

Removes from the teak dirt and mildew, stain and grease and penetrates deeply within the wood fibers without affecting the sealant seams. Low foam product, suitable for manual use or by pressure-washer.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E 48 75 006		1 Lt.	12
E 48 75 007		4 Lt.	4

NEW IOSSO EUROPA

SUGGESTED ITEM

Art. R3802068
(pag. 411)

Art. N5880210
(pag.415)

Illuminante in teak dorato

Prodotto ideale per togliere alle coperte in teak il grigio dovuto agli agenti atmosferici, senza ricorrere a carteggiatura. E' sicuro sulla gomma della coperta, cosi come sulle superfici in VTR, verniciate o smaltate.

Golden teak brightner

Restores old teak removing the grey colour and giving again the original colour of new teak. Does not attack rubbers, plastics, fibreglass, paints and it is absolutely safe on wood.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E 48 75 008		1 Lt.	12
E 48 75 009		4 Lt.	4

NEW IOSSO EUROPA

SUGGESTED ITEM

Art. R3802068
(pag. 411)

Art. N5880210
(pag.415)

Sigillante per teak dorato

Trattamento incolore sigillante per teak a base di olii pregiati e diluenti. Applicato sulla coperta, pilita ed asciutta, sigilla e satura il legno. Impedisce l' ingresso di sporcizia, acqua e prodotti chimici e ne ritarda l'ossidazione.

Golden teak sealer

Teak sealer based on precious oils and thinners. Applied on the deck, clean and dry, seals the wood against the dirt, stains, water and chemicals and retards oxidations.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E 48 75 010		750 ml.	6
E 48 75 011		4 Lt.	4

NEW IOSSO EUROPA

SUGGESTED ITEM

Art. E2950340
(pag. 431)

Olio di teak naturale dorato

Prodotto formulato con olii naturali che arricchiscono, proteggono e reidratano le fibre del legno, rafforzandone l'impermeabilità in profundità, al contrario dei prodotti sintetici che tenfono a sigillare solo in superficie. Protegge degli elementi atmosferici, e dall'aggressione dei prodotti chimici sia acidi che basici.

Golden natural teak oil

Protective product based on natural oils to be used on unvarnished wood surfaces, indoors and outdoors, where natural oils have been removed by weathering

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E 48 75 012		750 ml.	6
E 48 75 013		4 Lt.	4

NEW IOSSO EUROPA

SUGGESTED ITEM

Art. E2950340
(pag. 431)

WC elettrico

Ciotola in ceramica, sedile in legno con finitura smaltata al forno.

Electric WC

Ceramic bowl, wood seat with baked enamel finish.

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione Power supply	Altezza mm.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Tubi Entrata	Tubi Uscita	Art. SEAFLO	kg.
Z 18 12 101		12V	350	330	468	3/4”	1”	SFMTE101	11,000
Z 18 24 201		24V	350	330	468	3/4”	1”	SFMTE201	11,000

1 NEW SEAFLO





WC elettrico

Ciotola in ceramica, sedile in legno con finitura smaltata al forno.

Electric WC

Ceramic bowl, wood seat with baked enamel finish.

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione Power supply	Altezza mm.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Tubi Entrata	Tubi Uscita	Art. SEAFLO	kg.
Z 18 12 102		12V	323	330	415	3/4”	1 1/2”	SFTME102	11,500
Z 18 24 202		24V	323	330	415	3/4”	1 1/2”	SFTME202	11,500

1 NEW SEAFLO





WC marino manuale

Ciotola in ceramica, sedile in legno con finitura smaltata al forno.

Manual toilet

Ceramic bowl, wood seat with baked enamel finish.

Articolo-Item	€/pc.	Altezza mm.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Tubi Entrata	Tubi Uscita	Art. SEAFLO	kg.
Z 18 08 002		331,5	330	415	3/4”	1 1/2”	SFMTM01	9,600

1 NEW SEAFLO





Pompe — Pump

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione Power supply
Z 18 08 101		12V
Z 18 08 201		24V

1 NEW SEAFLO

Kit di conversione elettrica — Electric conversion kit

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione Power supply
Z 18 08 102		12V
Z 18 08 202		24V

1 NEW SEAFLO

Pompa manuale — Manual pump

Articolo-Item	€/pc.
Z 18 08 003	

1 NEW SEAFLO

W.C. PORTATILE | PORTABLE W.C.

W.C. Portatile

Ideale per la marina, RV e il campeggio. Completamente autonomo. La valvola sigillata mantiene gli odori nel serbatoio. Maniglia di trasporto ergonomica.
Il beccuccio rotante rende più facile lo svuotamento. Durevole plastica stampata in ABS colore bianco.
Include 1* manuale d'uso.

Portable W.C.

Ideal for marine, RV and camping.
Completely self contained. Sealed valve keeps odors in the tank. Ergonomic carrying handle.
Rotating pour-out spout makes emptying easier. Durable ABS molded plastic in white colour.
Includes 1* Owner's manual.

Articolo-Item	€/pc.	Portable Toilet	Flushing water tank	Waste tank	mm.	kg.
Z 18 08 010		10L	13L	10L	404x354x313	4,4/4,9
Z 18 08 020		20L	13L	20L	404x354x403	4,6/5,2

1 NEW SEAFLO

Scarico a mare tutto filetto

Realizzato in nylon / fibra di vetro con valvola di non ritorno.

Full thread sea discharge

Made of nylon/fibreglass with non-return valve.

Articolo-Item	€/pc.		Filetto C.	Ø B mm.	Ø A mm.	E mm.	D mm.	Ghiera
N 01 48 032		-	1 1/2" - 11BSP	48	78	117	135	AISI 316
N 01 48 074		-	1 1/2" - 11BSP	48	78	117	135	Plastica 9003

NEW

N0148032

N0148074



Scarico a mare con portagomma

Realizzato in nylon / fibra di vetro con valvola di non ritorno.

Sea discharge with hose nozzle

Made of nylon/fibreglass with non-return valve.

Articolo-Item	€/pc.	Ø D mm.	Filetto C	Ø F mm.	Ø A mm.	E mm.	B mm.	Ghiera
N 01 48 132		38	1 1/2"	48	78	70	135	AISI 316
N 01 48 174		38	1 1/2"	48	78	70	135	Plastica 9003

NEW

N0148132

N0148174



Ghiera Aisi 316 — Ring nut Aisi 316

Articolo-Item	€/pc.	Materiale-Material
N 74 32 048		Aisi 316

NEW

Ghiera in plastica — Plastic ring nut

Articolo-Item	€/pc.	Materiale-Material
N 74 00 048		Nylon 9003

NEW

Guarnizione per scarichi — Drain gasket

Articolo-Item	€/pc.	Materiale-Material
N 80 00 048		gomma

NEW

LAVELLI | SINKS

Piletta dritta

Acciaio inox + plastica con tappo.

Articolo-Item	€/pc.	Filetto-Thread	Cod. CAN
Z 08 03 026		1" 1/4	LP1610

1 Can NEW

Sink waste kit

Straight replacement drain with 1 1/4" plug.

RACCORDI RAPIDI | QUICK FITTINGS FOR HYDRAULIC SYSTEMS

Tubo blu 12 mm. Blue pipe 12 mm.

Articolo-Item	€/	mt.
N 01 75 116		100
N 01 75 250 NEW		250

1

Tubo rosso 12 mm. Red pipe 12 mm.

Articolo-Item	€/	mt.
N 01 82 116		100
N 01 82 250 NEW		250

1

FILTRI | FILTERS

Filtro per gasolio tipo RACOR

Servono anche come separatori acqua/gasolio con grado filtrazione 30 micron.
Completi di portagomma.

Diesel fuel filter type RACOR

They are also used as water/diesel separators with a 30 micron filtration grade.
Complete with hose barb.

Articolo-Item	€/pc.	Portata l/h Max.	Portata l/h Continua	Tipo	Adattatori (included)	mm.	Cartuccia - Cartdrige	kg.
N 01 14 292		227	180	500MA	3/8"	292x147x122	N0114011	2,00
N 01 14 432		341	270	900MA	1/2"	432x152x178	N0114021	3,00

1 NEW TOFILTER we are the filters

N0114292

SUGGESTED ITEM

Art. N0114011-N0114021

N0114432

CANDELE | CANDLES

Candele NGK NGK Candles

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Articolo-Item	€/pc.	Mod.
E 10 06 000		B6HS	E 10 07 410		BR7HS-10
E 10 07 000		B7HS	E 10 08 400		BR8HS
E 10 07 010		B7HS-10	E 10 08 410		BR8HS-10
E 10 08 000		B8HS	E 10 09 410		BR9HS-10
E 10 08 010		B8HS-10	E 10 08 450		BU8H
E 10 09 010		B9HS-10	E 10 00 700		BUHW
E 10 06 002		BP6ES	E 10 02 708		BUHW-2
E 10 06 200		BP6HS	E 10 08 500		BUZ8H
E 10 08 100		BP8HN-10	E 10 00 500		BUZHW
E 10 05 600		BPR5EFS	E 10 06 009		CPR6EA-9
E 10 06 614		BPR6EFS	E 10 05 009		CR5EH-9
E 10 07 200		BPR7HS-10	E 10 06 601		CR6HS
E 10 08 310		BPZ8HN-10	E 10 06 609		DPR6EA-9
E 10 06 615		BR6FS	E 10 06 900		DPR6EB-9
E 10 06 013		BR6ES	E 10 07 900		DPR7EA-9
E 10 07 067		BR7HS	-		-

1 NEW

Kit Mercury Verado 4/Optimax

In alluminio.

Mercury Verado 4/Optimax kit

Manufactured in aluminium.

Articolo-Item	€/pc.
L 82 48 004	

RECMAR NEW

Kit Mercury Verado 6

In alluminio.

Mercury Verado 6 kit

Manufactured in aluminium.

Articolo-Item	€/pc.
L 82 48 006	

RECMAR NEW

Kit Mercruiser

BRAVO II dal 1989 e BRAVO III dal 1989 al 2003.

Mercruiser kit

BRAVO II after 1989 and BRAVO III from 1989 to 2003.

Articolo-Item	€/pc.
L 82 43 003	

RECMAR NEW



Kit Mercruiser

ALPHA I GENERATION dal 1991.

Mercruiser kit

ALPHA I GENERATION after 1991.

Articolo-Item	€/pc.
L 82 43 991	

RECMAR NEW



Kit Mercruiser
BRAVO III dal 2004.

Mercruiser kit
BRAVO III after 2004.

Articolo-Item	€/pc.
L 82 43 004	

RECMAR NEW



Kit Mercruiser
BRAVO I dal 1988.

Mercruiser kit
BRAVO I after 1988.

Articolo-Item	€/pc.
L 82 43 968	

RECMAR NEW



Kit Yamaha 150-200 HP
Outboard.

Yamaha 150-200 HP kit
Outboard.

Articolo-Item	€/pc.
L 82 46 233	

RECMAR NEW



Kit Suzuki 90-140
In alluminio.

Kit Suzuki 90-140
Manufactured in aluminium.

Articolo - Item	€/pc.
L 82 44 140	

RECMAR NEW



Kit Yamaha 40-60 HP 4T
Outboard.

Yamaha 40-60 HP 4T kit
Outboard.

Articolo-Item	€/pc.
L 82 46 060	

RECMAR NEW



Kit Volvo Penta 290C
In alluminio.

Kit Volvo Penta 290C
Manufactured in aluminium.

Articolo - Item	€/pc.
L 82 40 293	

RECMAR NEW



Kit Volvo Penta Duo-Prop 290C
In alluminio.

Kit Volvo Penta Duo-Prop 290C
Manufactured in aluminium.

Articolo - Item	€/pc.
L 82 40 294	

RECMAR NEW

Kit Volvo Penta SX-A/DPS

In alluminio.

Kit Volvo Penta SX-A/DPS

Manufactured in aluminium.

Articolo - Item	€/pc.
L 82 40 233	

RECMAR NEW

Kit Volvo Penta DPH

In alluminio.

Kit Volvo Penta DPH

Manufactured in aluminium.

Articolo - Item	€/pc.
L 82 40 235	

RECMAR NEW

Kit Volvo Penta 280 Dual Pro

In alluminio.

Kit Volvo Penta 280 Dual Pro

Manufactured in aluminium.

Articolo - Item	€/pc.
L 82 40 284	

RECMAR NEW

Kit Yamaha 200-300 outboard

In alluminio.

Kit Yamaha 200-300 outboard

Manufactured in aluminium.

Articolo - Item	€/pc.
L 82 46 300	

RECMAR NEW

FORCE

REF TREM	REF RECMAR	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	FORCE
P0347430	REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	P	115, 125, 150, 175, 200, 225 HP	47-43026T2
P0347984	REC47-89984T4	500313	60	33,8	22,2	6	P	85, 90, 120, 125, 150 HP	47-80363 1T 47-89984 T4 47-F694065 47-30221
P0347436	REC47-F436065	500334	57	14,8	12,85	6	J	9.9 & 15HP	47-F436065-2
P0347462	REC47-F462065	500335	57	15	14,3	10	J	20, 30, 35 HP	47-F462065
P0347630	REC47-803630T	500390	57	29,6	20,9	6	J	75-140HP	47-F523065-1 47-803630T

HONDA



REF TREM	REF RECMAR	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	HONDA
P0347430	REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	P	75-90HP	19210-ZW1-003
P0319002	REC19210-ZW1-B02	500337	87,8	31	23,35	6	J	75, 90, 115, 130, 135, 150 HP	19210-ZW1-B02 19210-ZW1-B03 19210-ZW1-B04
P0319503	REC19210-ZV5-003	500338	55,75	20	17,2	6	J	35, 40, 45, 50 HP	19210-ZV5-003
P0319703	REC19210-ZV7-003	500339	55,75	20	17,2	6	J	20, 25, 30 HP	19210-ZV7-003
P0319913	REC19210-ZW9-013	500347	45,6	14,8	13	6	J	8D, 9.9HP	19210-ZW9-013 19210-ZW9-003
P0319003	REC19210-ZY3-003	500391	89	31,3	26	6	J	175-225HP	19210-ZY3-003
P0319881	REC19210-881-003	500327	41	23	14,2	8	H	5, 7.5, 8 & 10 HP	19210-881-003 19210-881-A01
P0319004	REC19210-ZV4-013	500328	41	27,5	14,2	6	H	DF9.9, BF15, AH, AK, AM, AW, series 14ZV40M	19210-ZV4-013
P0319651	REC19210-ZV4-651	500343	41	27,5	14,1	6	J	8, 9.9 & 15 HP	19210-ZV4-651
P0319032	REC19210-ZW9-A32	500348	16,2	45,6	14,8	6		BF8B1, B2, D1, D2, D3 BF9,9DK2 BF10D2, D4, DK2 BF15D3, DK2, DK3 BF20D3, DK2, DK3 BFP8B1, B2, D1, D2, D3 BFP9,9D, D1, D2 BFP10B1, B2, D1, D2	19210-ZW9-A31 19210-ZW9-A32
	REC19210-ZY9-H01					6		F75DK3, DK4 BF80A, AK1 BF90DK4, DK5 BF100A, AK1	19210-ZY9-H01

OMC

REF TREM	REF RECMAR	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	OMC
P0347430	REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	P		399289 391538
P0339725	REC396725	500303	91,5	25,4	19,13	6	O	40, 60, 65, 70, 75 HP	396725 432594 437080
P0377212	REC777212	500305	89	31,9	22,32	6	J	V4 & V6	389642 777212
P0338072	REC385072	500306	88	32	19	6	J	85-125 HP	385072
P0376431	REC765431	500307	91,5	25,4	19,25	6	J	55, 60, 65, 70, 75 HP	382547 765431
P0350593	REC5001593	500308	89	31,9	22,4	6	O	V4 & V6	395864 397131 435821
P0377128	REC777128	500317	58,5	41	12,7	10		200-460 HP	983895 777128
P0377129	REC777129	500345	69,2	22,3	16	6	P	40, 50, 55, 60 HP	389589 777129
P0377214	REC777214	500346	70	22,3	16,04	6	O	40, 48, 50 HP	396809 777214
P0377518	REC775518	500349	69	12,8	14,1	6	J		377178 775519
P0343424	REC434424	500350	69	12,8	11	6	J	3, 4, 5, 5.5, 6, 7.5 HP	277181 434424
P0377518	REC775518	500351	69	12,8	12,7	6	J		375638 389642 775518
P0377213	REC777213	500352	70	22,3	16,04	6	J	35, 40, 50, 55 HP	377230 777213
P0339286	REC390286	500353	51,5	19	17,5	6	J	40 HP	390286
P0376735	REC763735	500354	38,4	17,9	11,2	6	J	4 HP	387361 763735
P0338084	REC386084	500355	38,6	17,6	12,7	6	P	9.9-15 HP	386084
P0347982	REC47-89982	500357	51,5	19,05	16	6	P	25 HP	388702
P0338576	REC389576	500358	38,38	17,9	11,2	6	P	4.5, 6, 7, 8HP	389576
P0339289	REC395289	500370	51	19	16	6	O	20, 25, 30, 35 HP	395289
P0343941	REC432941	500372	91,3	25,4	19,13	3	O	40-50 HP	432941

SUZUKI RECMAR

REF TREM	REF RECMAR	OEM	CEF	2T STROKES		A (mm)	B (mm)	C (mm)
P0317461	REC17461-98503	17461-98501,2,3	CEF500336	DT4	1988-01	10,15	41	14
P0317461	REC17461-98503	17461-98501,2,3	CEF500336	DT5	1986-02	10,15	41	14
P0317461	REC17461-98503	17461-98501,2,3	CEF500336	DT6	1984-02	10,15	41	14
P0317461	REC17461-98503	17461-98501,2,3	CEF500336	DT8	1980-87	10,15	41	14
P0317202	REC17461-92D02	17461-92D02	CEF500319	DT8	1988-97	12,2	42	20
P0317004	REC17461-93004	17461-93001,3,4	CEF500398	DT9,9	1980-87	15	70	12,5
P0317202	REC17461-92D02	17461-92D02	CEF500319	DT9,9	1988-97	12,2	42	20
P0317004	REC17461-93004	17461-93001,3,4	CEF500398	DT14	1977-80	15	70	12,5
P0317903	REC17461-93903	17461-93901,2,3	CEF500329	DT15	1986-97	13,2	42	22
P0317004	REC17461-93004	17461-93001,2,3,4	CEF500398	DT16	1977-82	15	70	12,5
P0317312	REC17461-96312	17461-96301	CEF500362G	DT20	1986-88	17,1	67,5	16,18
P0317004	REC17461-93004	17461-93001,2,3,4	CEF500398	DT25	1977-82	15	70	12,5
P0317312	REC17461-96312	17461-96301	CEF500362G	DT25	1983-88	17,1	67,5	16,18
		17461-96400	CEF500399	DT25	1989-00	17,2	67	16,16
P0317004	REC17461-93004	17461-93002	CEF500398	DT28	1972-82	15	70	12,5
P0317312	REC17461-96312	17461-96301	CEF500362G	DT30	1983-85	17,1	67,5	16,18
		17461-96400	CEF500399	DT30	1989-00	17,2	67	16,16
P0317312	REC17461-96312	17461-96301	CEF500362G	DT35	1987-89	17,1	67,5	16,18
P0317700	REC17461-94700	17461-95201	CEF500312	DT40	1983	19,13	51,8	19
P0317312	REC17461-96312	17461-96310	CEF500362G	DT40	1984-98	17,1	67,5	16,18
P0317300	REC17461-95300	17461-95501,95300	CEF500360	DT50	1978-84	20,1	67,5	19
P0317700	REC17461-94700	17461-94700,1	CEF500361	DT55	1985-97	17,1	67	19
P0317700	REC17461-94700	17461-95200	CEF500361	DT60	1983	17,1	67	19
P0317312	REC17461-96312	17451-96301	CEF500362G	DT60	1984	17,1	67,5	16,18
P0317700	REC17461-94700	17461-94701	CEF500361	DT65	1985-97	17,1	67	19
P0317300	REC17461-95300	17461-95501,95300,1,2	CEF500360	DT75	1983-97	20,1	67,5	19
P0317300	REC17461-95300	17461-95501,95300,1,2	CEF500360	DT85	1983-00	20,1	67,5	19
P0317712	REC17461-87E12	17461-87E12	CEF500365	DT90	1988+	22,2	78,3	35,1
P0317712	REC17461-87E12	17461-87E12	CEF500365	DT100	1988+	22,2	78,3	35,1
P0317001	REC17461-90J01	17461-94510	CEF500367	DT115	1986-01	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-94510	CEF500367	DT140	1986-01	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DT150	1987-96	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J00	CEF500367	DT200	1998-03	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J00	CEF500367	DT225	1998-2003	24,3	86	31,7



SUZUKI RECMAR

REF TREM	REF RECMAR	OEM	CEF	4T STROKES		A (mm)	B (mm)	C (mm)
P0317970	REC17461-97JM0	17461-97110		DF2.5	2003+			
P0317461	REC17461-98503	17461-98503	CEF500336	DF4	2003+	10,15	41	14
P0317461	REC17461-98503	17461-98503	CEF500336	DF6	2003+	10,15	41	14
P0317903	REC17461-93903	17461-93903	CEF500329	DF8	2010+	13,2	42	22
P0317903	REC17461-93903	17461-93903	CEF500329	DF9,9	2004+	13,2	42	22
P0317903	REC17461-93903	17461-93903	CEF500329	DF15	2004+	13,2	42	22
P0317312	REC17461-96312	17461-96312	CEF500362G	DF25	1999-10	17,1	67,5	16,18
P0317312	REC17461-96312	17461-94L00		DF25A	2015+			
P0317312	REC17461-96312	17461-96312	CEF500362G	DF30	1999-07	17,1	67,5	16,18
P0317312	REC17461-96312	17461-94L00		DF30A	2015+			
P0317312	REC17461-96312	17461-96312	CEF500362G	DF40	1999+	17,1	67,5	16,18
P0317312	REC17461-96312	17461-96312	CEF500362G	DF50	1999+	17,1	67,5	16,18
P0317712	REC17461-87E12	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF60	1998-09	22,2	78,3	26
P0317712	REC17461-87E12	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF70	1998+	22,2	78,3	26
P0317712	REC17461-87E12	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF80	2010+	22,2	78,3	26
P0317712	REC17461-87E12	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF90	2010+	22,2	78,3	26
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF100	2001+	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF115	2002+	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF140	2002+	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF150	2008+	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF175	2007+	24,3	86	31,7
P0317930	REC17461-93J00	17461-93J00	CEF500393	DF200	2004+	24,3	87	39
P0317930	REC17461-93J00	17461-93J00	CEF500393	DF225	2004+	24,3	87	39
P0317930	REC17461-93J00	17461-93J00	CEF500393	DF250	2004+	24,3	87	39
P0317930	REC17461-93J00	17461-93J00	CEF500393	DF300	2007+	24,3	87	39

MERCURY EFI

REF TREM	REF RECMAR	EFI			CYL
P0334021	REC334-65021-1	10 EFI - 15 EFI 15EFI SEA-PRO - 20EFI	0R832820+		2
P0345021	REC345-65021-0	25 EFI	0R106966 +		3
P0347910	REC47-8508910	30 EFI	0P153500 -0P400999		3
P0345021	REC345-65021-0	30 EFI	0R106999 +		3
P0347910	REC47-8508910	30 EFI	0T409000 – 1B226999		3
P0347453	REC47-19453T	30 EFI	1C109093 – 1C456299		3
P0347453	REC47-19453T	30 EFI	1C456300 +		3
P0347910	REC47-8508910	40 EFI	0P153500 -0P400999	BEL	3
P0347910 P0347453	REC47-8508910 REC47-19453T	40 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	3
P0347910	REC47-8508910	40 EFI	0P409000 – 1B226999	USA	3
P0347910 P0347453	REC47-8508910 REC47-19453T	40 EFI	1B227000 – 1B355027	USA	3
P0347910 P0347453	REC47-8508910 REC47-19453T	40 EFI	1C000001 – 1C043416		3
P0347453	REC47-19453T	40 EFI	1C043417 – 1C456299		3
P0347453	REC47-19453T	40 EFI	1C456300 +		3
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	0P153500 – 0P400999	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	40EFI	0P515897 – 0P580772	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	0T409000 – 1B355222	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	1C000001 – 1C050251	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	1C050252 – 1C453839	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI & SEAPRO	1C453840 +	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	0P153500 – 0P400999	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	0P515897 – 0P580772	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	0T409000 – 1B355222	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	1C000001 – 1C050251	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	1C050252 – 1C453839	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	1C453840 +	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	0P153500 – 0P400999	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	0P515897 – 0P580772	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	0T409000 – 1B355222	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	1C000001 – 1C050251	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	1C050252 – 1C453839	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI & SEAPRO	1C453840 +	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	75 EFI	1B172291 – 1B366822	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	75 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	75 EFI & SEAPRO	2B095049 +		4
P0347430	REC47-43026Q02	80 EFI	0P459572 – 2B094995	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	80 EFI	1B227000 - 1B366822	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	80 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	80 EFI	2B095049 +		4
P0347430	REC47-43026Q02	90 EFI	1B172291 – 1B366822	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	90 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	90 EFI & SEAPRO	2B095049 +	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	100 EFI	0P459572 – 2B094995	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	100 EFI	1B227000 – 1B366822	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	100 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	100 EFI	2B095049 +	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	115 EFI	0T178500 – 0T800999	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	115 EFI	0T801000 – 1B226999	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	115 EFI	1B227000 – 1B366822	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	115 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	115 EFI & SEAPRO (XS)	2B095049 +		4
P0347430	REC47-43026Q02	135	2B131942 +		4

REF TREM	REF RECMAR	EFI			CYL
P0347430	REC47-43026Q02	135 VERADO	0P419487 – 0P464487	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	135 VERADO	0P464488 – 0P514868	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	135 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	135 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	135 VERADO	1B381712 – 1B517158	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	135 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	150	1B905505 +		4
P0347430	REC47-43026Q02	150 SEAPRO	2B139139 +		4
P0347430	REC47-43026Q02	150 Pro XS	2B550139 +		4
P0347430	REC47-43026Q02	150 VERADO	0P419487 – 0P464487	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	150 VERADO	0P464488 – 0P514868	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	150 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	150 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	150 VERADO	1B381712 – 1B517158	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	150 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	175 VERADO	0P419487 – 0P464487	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	175 VERADO	0P464488 – 0P514868	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	175 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	175 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	175 VERADO	1B381712 – 1B517158	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	175 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	175 (3.4L) V6 & Pro XS	2B529482 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 Pro VERADO	2B034840 – 2B144122		6
P0347430	REC47-43026Q02	200 Pro VERADO	2B144123 – 2B577715		6
P0347430	REC47-43026Q02	200 (3.4L) V6 & SEAPRO	2B529482 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 (4.6L) V8 PRO XS	2B529482 +	USA	8
P0365201	REC6E5-44352-01	225 EFI	0T653945 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 (3.4L) V6 & SEAPRO	2B529482 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 (4.6L) V8 PRO XS	2B529482 +	USA	8
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6

MERCURY EFI

REF TREM	REF RECMAR	EFI			CYL
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 PRO VERADO	1B830170 – 2B144122		6
P0347430	REC47-43026Q02	250 PRO VERADO	2B144123 – 2B577715	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 (4.6L) V8, VERADO, SEAPRO & PRO XS	2B529482 +	USA	8
P0347430	REC47-43026Q02	250 (4.6L) V8 RACING	1E080500+	USA	8
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	300 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	300 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	300 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	300 PRO VERADO	1B830170 – 2B144122		6
P0347430	REC47-43026Q02	300 PRO VERADO	2B144123 – 2B577715	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	300 (4.6L) V8, VERADO, SEAPRO & PRO XS	2B529482 +	USA	8
P0347430	REC47-43026Q02	300 (4.6L) V8 RACING	1E080500+	USA	8
P0347430	REC47-43026Q02	350SCi VERADO	1B716557 – 2B143542		6
P0347430	REC47-43026Q02	350 2.6L L6 VERADO	2B141617 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	350 2.6L L6 PRO VERADO	2B141124 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	400 2.6L L6 VERADO	2B618256 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	400R 2.6L L6 RACING	2B141124 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	450 4.6L V8 RACING	2B529482 +	USA	8

MERCURY RECMAR

REF TREM	REF RECMAR	OEM	CEF	A	B	C	2T STROKES
P0361352	REC6G1-44352-00	47-11590M	CEF500302	11,9	40	18	
P0347748	REC47-22748	47-22748	CEF500309	11,6	32	14,4	
P0365352	REC6L5-44352-00		CEF500322	10	36	14,5	
P0363352	REC6H3-44352-00	47-81423M 47-97108M	CEF500316	19,05	51,8	19,5	
P0382352	REC682-44352-01	47-84027T	CEF500320	13	40	22	
P0389352	REC689-44352-02	47-84797M	CEF500326	16,15	69,5	12,8	
P0347980	REC47-89980	47-89980	CEF500314	11	32	14,35	
P0347982	REC47-89982	47-89982	CEF500311G	16	51	19,05	
P0347983	REC47-89983T	47-89983T	CEF500312	19	61,8	19,05	
P0347984	REC47-89984T4	47-89984T4	CEF500313G	22,2	60	38,8	
P0362352	REC662-44352-01	47-95611M	CEF500321	14	40	22	
P0360352	REC6E0-44352-00	47-96305M	CEF500325	11	40	12,6	
P0347981	REC47-89981	47-89981	CEF500310	11,6	32	14,4	
P0347813	REC47-20813	47-20813		16	39	22,5	
P0347630	REC47-803630T	47-803630T		21	57	30	
P0347892	REC47-952892	47-952892 47-95289					2, 2.5, 3.3 HP
P0346352	REC646-44352-01	47-80395M					
P0344352	REC6F5-44352-00	47-99971M					



MERCURY RECMAR

REF TREM	REF RECMAR	CEF	A	B	C	4T STROKES		
P0347543	REC47-161543	CEF500377	10,25	33,6	14,2	2/2.5/3.5 (Carb)	0R131842 +	
P0347543	REC47-161543	CEF500377	10,25	33,6	14,2	04/05/06	0P073456 +	
P0332021	REC3B2-65021-1	CEF500344	12,1	40	18	8	0P325500 +	NON BIG FOOT
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	8 (Bodensee)(Intern)	0P086824 - 0P400999	BIG FOOT
P0347382	REC47-420382	CEF500318	13	58,8	11,7	8 (Bodensee)(Intern)	0P086824 - 0P400999	NON BIG FOOT
P0332021	REC3B2-65021-1	CEF500344	12,1	40	18	9.9 (209cc)	0P325500 +	NON BIG FOOT
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	9.9 (323cc)	0P075166 - 0P400999	BIG FOOT
P0347382	REC47-420382	CEF500318	13	58,8	11,7	9.9 (323cc)	0P075166 - 0P400999	NON BIG FOOT
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	13.5 (International)	0P134638 +	BIG FOOT
P0347382	REC47-420382	CEF500318	13	58,8	11,7	13.5 (International)	0P134638 +	NON BIG FOOT
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	15	0P9973100 +	BIG FOOT
P0347382	REC47-420382	CEF500318	13	58,8	11,7	15	0P9973100 +	NON BIG FOOT
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	25	9973100 - 0P388282	
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	30	0P017000 - 0P153499	2.31:1
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	30	0P017000 - 0P153499	02:01:00
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	30 Carb (3Cyl)	0P153500 - 0P400999	
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	40	9944807 - 0P153499	2.31:1
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	40	9944807 - 0P153499	02:01:00
P0347453	REC47-19453T	CEF500378	19,25	78,2	25,15	40 Carb (3Cyl)	0P153500 +	DRIVE SHAFT L
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	40 Carb (3Cyl)	0P153500 +	DRIVE SHAFT S
P0347453	REC47-19453T	CEF500378	19,25	78,2	25,15	40 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	1.83:1
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	40 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	2.31:1
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	40 ITALY	0P017000 - 0P094499	BIG FOOT
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	40 ITALY	0P017000 - 0P094499	NON BIG FOOT
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	45 Bodensee	0P017000 +	2.31:1
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	45 Bodensee	0P017000 +	1.83:1 / 2:1
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	50 & BIGFOOT	9944807 - 0P094499	2.31:1
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	50 & BIGFOOT	9944807 - 0P094499	1.83:1 / 2:1
P0347453	REC47-19453T	CEF500378	19,25	78,2	25,15	50	0P094500 - 0P206999	1.83:1
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	50	0P094500 - 0P206999	2.31:1
P0347453	REC47-19453T	CEF500378	19,25	78,2	25,15	60 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	1.83:1
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	60 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	2.31:1
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	135/150/175/200 VERADO (4Cyl)	0P419487 +	
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	200/225/250/275/300 VERADO (6Cyl)	0P409357 +	

YAMAHA RECMAR



REF TREM	REF RECMAR	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	YAMAHA
P0361352	REC6G1-44352-00	500302	40	18	11,9	6	J	6, 8HP	6G1-44352-00
P0363352	REC6H3-44352-00	500316	51,8	19,05	18,05	6	J	40, 50, 55, 70HP	6H3-44352-00 697-44352-00
P0382352	REC682-44352-01	500320	40	22	13	6	J	9.9, 15HP	682-44352-01
P0362352	REC662-44352-01	500321	40	22	14	6	J	6, 8 HP	662-44352-01
P0365352	REC6L5-44352-00	500322	36	14,5	9,9	6	J	F2.5A , 3A Malta	6L5-44352-00
P0368203	REC688-44352-03	500323	58	30	20,1	6	J	75, 85, 90 HP	688-44352-03
P0346352	REC646-44352-01	500324	47,5	13,7	11,15	6	J	2HP	646-44352-01
P0360352	REC6E0-44352-00	500325	40	12,6	11	6	J	4HP	6E0-44352-003
P0389352	REC689-44352-02	500326	69,5	12,8	16,15	6	J	25-30 HP	689-44352-03
P0344352	REC6F5-44352-00	500352	69,8	22,1	16,04	6	J	40 HP	6F5-44352-01 676-44352-00
P0363201	REC63V-44352-01	500363	53	14	12,85	6	J	8, 9.9, 15 HP	63V-44352-01
P0367200	REC67F-44352-00	500364	58,2	34,7	20	6	J	80-100 HP	67F-44352-01
P0368200	REC68T-44352-00	500368	52,8	14	11,7	6	J	F6A, 6B, F8C	68T-44352-00
P0365201	REC6E5-44352-01	500371	89	31	22,45	6	J	115, 150, 225, 250 HP	6E5-44352-03
P0362200	REC6L2-44352-00	500384	51	19	14,1	6	J	20D, 25N	6L2-44352-00
P0364202	REC6H4-44352-02	500385	51	19	16,1	6	J	25, 30, 40, 5HP	6H4-44352-01 676-44352-01
P0365201	REC6E5-44352-01	500371	22,4	89	31	6		F(L)115A/F(L), 150A, V4/V6, F100F, F175, 200F/G	6E5-44352-01
P0360200	REC6CE-44352-00	500401N	22,5	90	36	6		F(L)225F, F(L) 250D, F(L)300B	6CE-44352-00
P0360201	REC6AW-44352-00	500389N	24,6	89	36	6		F300, F350	6AW-44352-00

TOHATSU RECMAR

REF TREM	REF RECMAR	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	TOHATSU
P0332021	REC3B2-65021-1	500344	40	18	12,10			6, 8, 9.8	3B2-65021-1
P0347543	REC47-161543	500377	33,6	14,3	10,25	6	P	2, 2.5, 3.5, 4, 5, 6	369-65021-1
P0338212	REC3C8-65021-2	500379	50,4	20,15	17,2	6	J	40, 50	3C8-65021-2
P0345021	REC345-65021-0	500382	44,1	20,25	17,12	6	J	25, 30, 35	345-65021-0
P0334021	REC334-65021-1	500383	40,7	23,35	13,96	8	J	9.9, 15, 18, 20	334-65021-0
P0337212	REC3B7-65021-2	500388	67,40	35,10	20,15			60, 70, 90, 115, 120, 140	3B7-65021-1

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 61 352		REC6G1-44352-00

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 748		REC47-22748

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 65 352		REC6L5-44352-00

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 63 352		REC6H3-44352-00

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 89 352		REC689-44352-02

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 980		REC47-89980

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 982		REC47-89982

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 983		REC47-89983T

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 62 352		REC662-44352-01

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 60 352		REC6E0-44352-00

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 981		REC47-89981

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 813		REC47-20813

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 892		REC47-952892

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 46 352		REC646-44352-01

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 44 352		REC6F5-44352-00

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 82 352		REC682-44352-01

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 19 003		REC19210-ZY3-003

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 19 881		REC19210-881-003

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 19 004		REC19210-ZV4-013

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 19 651		REC19210-ZV4-651

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 19 032		REC19210-ZW9-A32

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 984		REC47-89984T4

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 436		REC47-F436065

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 462		REC47--F432065

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 50 593		REC5001593

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 77 128		REC777128

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 77 129		REC777129

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 77 214		REC777214

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 43 424		REC434424

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 77 213		REC777213

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 39 286		REC390286

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 76 735		REC763735

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 38 576		REC389576

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 77 518		REC775518

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 38 084		REC386084

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 17 461		REC17461-98503

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 17 202		REC17461-92D02

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 17 004		REC17461-93004

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 17 903		REC17461-93903

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 17 700		REC17461-94700

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 17 300		REC17461-95300

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 17 712		REC17461-87E12

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 17 001		REC17461-90J01

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 430		REC47-43026Q02

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 19 002		REC19210-ZW1-B02

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 19 503		REC19210-ZV5-003

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 19 703		REC19210-ZV7-003

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 630		REC47-803630T

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 19 913		REC19210-ZW9-013

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 34 021		REC334-65021-1

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 910		REC47-8508910

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 453		REC47-19453T

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 65 201		REC6E5-44352-01

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 45 021		REC345-65021-0

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 382		REC47-420382

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 47 543		REC47-161543

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 32 021		REC3B2-65021-1

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 39 289		REC395289

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 43 941		REC432941

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 39 725		REC396725

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 77 212		REC777212

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 38 072		REC385072

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 76 431		REC765431

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 17 312		REC17461-96312

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 17 970		REC17461-97JM0

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 17 930		REC17461-93J00

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 38 212		REC3C8-65021-2

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 37 212		REC3B7-65021-2

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 64 202		REC6H4-44352-02

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 60 200		REC6CE-44352-00

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 60 201		REC6AW-44352-00

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 63 201		REC63V-44352-01

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 67 200		REC67F-44352-00

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 68 200		REC68T-44352-00

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 62 200		REC6L2-44352-00

RECMAR NEW

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P 03 68 203		REC688-44352-03

RECMAR NEW

Pag. 506-523 Catalogo Nautica

Remi alluminio smontabili

Removable aluminium oars

Articolo-Item	€/pair.	Esterno- External Ø mm.	Lunghezza mm.	Colore-Colour
R 99 35 150		35	150	Grigio-Grey

1 paio made by TREM NEW



SUGGESTED ITEM

Art. N3600201

Scalmiere abbattibile in PVC

PVC folding rowlock

Articolo-Item	€/pair.	mm.
N 36 00 201		210 x 90 x h.35

1 paio made by TREM NEW

SUGGESTED ITEM

Art. R9935150

Scalette telescopiche da plancetta con maniglioni

Fabbricate in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.
Gradini ovali con pedana in plastica.

Retractable telescopic ladders with handles

Manufactured in mirror-polished Aisi 316 stainless steel with oval steps and plastic footboard.

Articolo-Item Gradini-steps Nero-Black	Articolo-Item Gradini -steps Bianco-White	€/pc.	Gradini Steps	Tubi-Tubes Ø mm.	Lunghezza-Length mm. Aperta-Open	Chiusa-Closed	Larghezza max Max width mm.
S 19 80 003 NEW	S 19 11 800		3	19/25/32	889	370	360
S 19 80 004 NEW	S 19 11 804		4	19/25/32/38	1156	394	375

1 AISI 316 made by TREM





Scaletta telescopica da plancetta con maniglioni alleggerita

Fabbricate in acciaio inox Aisi 304 lucidato a specchio.
Gradini ovali con pedana in plastica nera.

Telescopic swim ladder with lightened handles

Made of mirror-polished Aisi 304 stainless steel.
Oval steps with black plastic platform.

Articolo-Item Gradini-steps Nero-Black	€/pc.	Gradini Steps	Tubi-Tubes Ø mm.	Lunghezza-Length mm. Aperta-Open	Chiusa-Closed	Larghezza max Max width mm.
S 19 03 089		3	19/25/32	890	370	360
S 19 04 120		4	19/25/32/38	1200	400	375

1 AISI 304 made by TREM NEW





Scalette telescopiche per plancetta

Fabbricate in acciaio inox lucidato a specchio.

Retractable telescopic ladders

Manufactured in mirror-polished stainless steel.

Articolo - Item Gradini bianchi-White steps	€/pc.	Articolo - Item Gradini neri-Black steps	€/pc.	Mod.	Gradini Steps	Tubi-Tubes Ø mm.	Lunghezza-Length mm. Aperta-Open	Chiusa-Closed	Larghezza max Max width mm.
S 31 01 003		S 31 80 003		Standard	3	19/25/32	875	370	300
S 31 01 004		S 31 80 004		Standard	4	19/25/32/38	1145	394	315
S 31 02 210		-		Stretta-Narrow	2	25/32	597	345	210
S 31 01 245		-		Stretta-Narrow	3	19/25/32	875	368	210
S 31 03 392		-		Larga-Wide	3	19/25/31	889	368	392
S 31 02 285 NEW		-		Standard	2	19/25	597	345	285

1 AISI 316

S3101003-S3101004
S3102285

S3102210-S3101245

S3103392

S3180003-S3180004







Scalette telescopiche da plancetta con maniglia di presa

Fabbricate in acciaio inox lucidato a specchio.
Gradini ovali con pedana in plastica bianca.

Retractable telescopic ladders with handles

Manufactured in mirror-polished stainless steel.
With oval steps and white plastic footboard.

Articolo-Item Gradini neri-Black steps	€/pc.	Articolo-Item Gradini bianchi-White steps	€/pc.	Gradini Steps	Tubi-Tubes Ø mm.	Lunghezza-Length mm. Aperta-Open	Chiusa-Closed	Larghezza max Max width mm.
S 31 13 300		S 31 03 300		3	19/25/32	875	370	300
S 31 14 315		S 31 04 315		4	19/25/32/38	1145	395	315

1 AISI 316 NEW







FORNELLI E PIANI COTTURA
HOB UNITS

Pag. Catalogo Nautica 602-614
Supplemento Pag. 67-84

Piano di cottura con due piastre a induzione

Piano di cottura 220 v. ad incasso con due piastre a induzione in vetroceramica e sonsori di controllo touch.La tecnologia ad induzione permette un elevato risparmio energetico in quanto riscalda solamente la superficie che va a contatto con la padella. da completare con fermapentole che va fissato sul pianale di sostegno.

Hob with two induction plates

Built-in hob 220 v. with two induction glass-ceramic plates and touch control sonsori.La induction technology allows high energy savings because it heats only the surface that comes into contact with the pan.da complete with pot holder that is fixed on the shelf support.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	kg.
Z 08 11 350		PI3050	5

NEW

Dimension mm.	300x505x60
numbers of coking	2
Power	1-**Ø 145 mm. 1200 W** 2-**Ø 210 mm. 1600 W**
supply	220-240 v. Frequency 50 60 Hz.
weight	5 kg.
safety system	thermocouple
Material	Glass ceramic
Energy consumption	176 g/h+183 g/h
Heating Tecnology	induction

SUGGESTED ITEM



Art. Z0801322





Piano di cottura con due piastre radianti

Piano di cottura 220 v. ad incasso con due piastre radianti in vetroceramica e sensori di controllo touch da completare con fermapentole che va fissato sul pianale di sostegno.

Hob with two radiant plates

Built-in 220 v. hob with two radiant glass-ceramic plates and touch control sensors to be completed with pot holder to be fixed on the supporting plate.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	kg.
Z 08 11 356		PT1356	5

NEW

Dimension mm.	285x505x60
numbers of coking	2
Power	zona 1 da **Ø 145 mm. 1200 W** zona 2 da **Ø 210 mm. 1600 W**
supply	220-240 v. Frequency 50 60 Hz.
weight	5 kg.
safety system	key lock
Material	Glass ceramic
Energy consumption	176 g/h+183 g/h
Heating Tecnology	radiant

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801322





Piano di cottura con quattro piastre radianti

Piano di cottura 220 v. ad incasso con quattro piastre radianti in vetroceramica e sensori di controllo touch.da completare con fermapentole che va fissato sul pianale di sostegno.

Hob with four radiant plates

Built-in 220 v. hob with four radiant glass-ceramic plates and touch control sensors.To be completed with pan holder to be fixed on the support plate.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	kg.
Z 08 11 358		PT1358	8

NEW

Dimension mm.	580x505x60
numbers of coking	4
Power	zona 1- 3 da **Ø 145 mm. 1200 W** zona 2-4 da **Ø 210 mm. 1600 W**
supply	220-240 v. Frequency 50 60 Hz.
weight	8 kg.
safety system	key lock
Material	Glass ceramic
Energy cons.	176g/h+183g/h+176g/h+183 g/h
Heating Tecnology	radiant

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801322









Cucina a gas con forno a snodo cardanico

Cucina a gas con struttura in acciaio inox,top in cristallo antigraffioe forno 30 lt.da 2000 w. accensione a piezoelettrico e valvole di sicurezza su tutti i bruciatori,griglia a filo unico che permette lo scorrimento delle pentole forno con maniglia ergonomica e porta ventilata, doppio vetro con termometro integrato,griglia cuoci cibo,dissipatore omogeneo di calore e copribruciatore in alluminio.

Gas cooker with cardan joint oven

Gas stove with stainless steel structure, top glass anti-scratch oven 30 lt. of 2000 w. piezo ignition and safety valves on all burners, wire grid that allows the sliding of the pots oven with ergonomic handle and ventilated door, double glass with integrated thermometer, grill cook food, homogeneous heat sink and aluminum burner cover.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Forno 30 lt.	kg.
Z 08 01 301		2 (1,00+1,75kw)	CU2000	1,9Kw	22
Z 08 01 302		3 (1,00+1,75x2 Kw)	CU3000	1,9Kw	23

1 Can NEW

Larghezza-Width mm.	500
Profondità-Depth mm.	410
Altezza-Height mm.	390

SUGGESTED ITEM

Art. Z0802371

Art. Z0802372

Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	Art. CAN	Descrizione-Description
Z0820003	2000003	PORTINA CU2000-CU3000 - DOOR CU2000-CU3000
Z0830033	3000033	GRIGLIA CROMATA PER CU2000-CU3000 - CHROMED GRILLE FOR CU2000-CU3000
Z0840253	4000253	PIEZO CORTO 18x1,5 MM - SHORT PIEZO 18x1,5 MM
Z0830006	4000260	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK/CHROME KNOB ø34
Z0840009	4000026 4000344 4000347	KIT SPARTIFIAMMA SR - SR FLAME SPREADER KIT
Z0840008	4000343 4000346 4000026	KIT SPARTIFIAMMA AUX - AUX SPREADER KIT

Forno con grill

Forno con maniglia ergonomica e portaventilata doppio vetro con termometro integrato, griglia cuocicibo, dissipatore omogeneo di calore e copribruciatore in alluminio.

Oven with grill

Oven with ergonomic handle and double glazed ventilated door with integrated thermometer, food cooking grid, homogeneous heat sink and aluminum burner cover.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Forno lt.	kg.
Z 08 05 010		FO5010	23	22

1 Can

Dimension mm.	457x370x430
numbers of burnes	oven and grill
Power	**oven 1,9 kw/ grill 1,8 kw**
supply	GPL 28-30 mbar
weight	22 kg.
safety system	thermocouple
Power On	Electric 12 V.
Energy consumption	Oven 152 g/h Grill 125,5 G/h

Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	Art. CAN	Descrizione-Description
Z0830006	4000260	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 -BLACK CHROME KNOB ø34

Piano cottura esterno in acciaio inox

Alimentato a gas.

Outdoor stainless steel gas stove

Gas propeller.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 01 330		1	FN1330	1750

Dimension mm.	210x290x90
Power	**SR 2,0 Kw**
supply	GPL 28-30 mbar
weight	2 kg.
safety system	thermocouple
Material	Aisi 304 stainless steel
Energy cons.	SR 127g/h
Power ON	manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370



Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0830001	3000072	BOCCOLA BASSA EPDM Ø7,2 mm - EPDM LOW BLUSHING Ø7,2 mm
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

Piano cottura esterno in acciaio inox

Alimentato a gas.

Outdoor stainless steel gas stove

Gas propeller.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 01 332		2	FN1332	1900+1000

Dimension mm.	440x290x50
Power	**A 1,1 kW/ SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	4 kg.
safety system	Thermocouple
Material	Stainless steel 304 L
Energy consumption	(A 73 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371



Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0830001	3000072	BOCCOLA BASSA EPDM Ø7,2 mm - EPDM LOW BLUSHING Ø7,2 mm
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840006	4000182 4000184	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO AUX - FLAME PROTECTION KIT AND AUXILIAR PLATE
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34



Piano cottura a incasso con coperchio in vetro fume

In acciaio inox lucidato. alimentato a gpl 28-30 Bar, coperchio in vetro temperato accensione con piezo. privo di predisposizione fermapentola.

Electric glass-ceramic stove

In polished stainless steel. fuelled by lpg 28-30 Bar, tempered glass lid, piezo ignition. without pan holder predisposition.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt	peso
Z 08 01 346		2	FC1346	1000+1900	4,8 kg.

1 Can

Dimension mm.	530x340
Power	**A 1 Kw /SR 1,7 Kw**
supply	GPL 28-30 mbar
weight	4,8 kg.
safety system	thermocouple
Material	Aisi 304 stainless steel
Energy cons.	A 73 g/h SR 127g/h
Power ON	Piezomechanic

Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0820350	2000350	KIT CERNIERA SQUADRATA ZAMA - HINGE KIT SQUARE ZAMA
Z0830277	3001277	COPERCHIO IN VETRO PER FC1346 - GLASS LID FOR FC1346
Z0830001	3000072	BOCCOLA BASSA EPDM Ø7,2 mm - EPDM LOW BLUSHING Ø7,2 mm
Z0840009	4000026 4000344 4000347	KIT SPARTIFIAMMA SR - SR FLAME SPREADER KIT
Z0840008	4000343 4000346 4000026	KIT SPARTIFIAMMA AUX - AUX SPREADER KIT
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840001	4000321	CANDELETTA ACCENSIONE L480MM. - GLOW PLUG IGNITION L480 MM.



Piano cottura a incasso con coperchio in vetro fume

In acciaio inox lucidato. alimentato a gpl 28-30 Bar, coperchio in vetro temperato accensione con piezo.

Electric glass-ceramic stove

In polished stainless steel. fuelled by gpl 28-30 Bar, tempered glass lid, piezo ignition.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt	peso
Z 08 01 336		2	FC1336	1000+1900	4,8 kg.

1 Can

Dimension mm.	530x340
Power	**A 1 Kw /SR 1,7 Kw**
supply	GPL 28-30 mbar
weight	4,8 kg.
safety system	thermocouple
Material	Aisi 304 stainless steel
Energy cons.	A 73 g/h SR 127g/h
Power ON	Piezomechanic

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371

Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0830073	3000073	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE AUX - WIRE GRILLE FOR AUX BURNERS
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm - EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0820350	2000350	KIT CERNIERA SQUADRATA ZAMA - HINGE KIT SQUARE ZAMA
Z0830003	3000454	GOMMINO SILENT BLOCK M5 ø15 MM - RUBBER SILENT BLOCK M5 ø15 MM
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840001	4000321	CANDELETTA ACCENSIONE L480MM. - GLOW PLUG IGNITION L480 MM.
Z0840008	4000343 4000346 4000026	KIT SPARTIFIAMMA AUX - AUX SPREADER KIT
Z0840009	4000026 4000344 4000347	KIT SPARTIFIAMMA SR - SR FLAME SPREADER KIT
Z0830006	4000260	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK/CHROME KNOB ø34
Z0830004	3000826	COPRIFORO A FUNGO ø 5,5 - MUSHROOM HOLE COVER ø 5,5
Z0840253	4000253	PIEZO CORTO 18x1,5 MM - SHORT PIEZO 18x1,5 MM

Piano cottura ribaltabile a cerniera nel lavello

In acciaio inox lucidato. Completo di rubinetto pieghevole e coperchio in vetro temperato. FORNITO PRIVO DI PILETTA

Combination gas stove with retractable sink

Stainless steel hinged stove with sink and folding cold water tap. Tempered glass top.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 01 701		1	LC1701-S-FP	1750

Dimension mm.	690x340x180
Power	**SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	6 kg.
safety system	Thermocouple
Material	AISI 304 stainless steel
Energy consumption	(SR 127G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0820090

Art. Z0801370



Ricambi disponibili alle P. 82-83-84 — Spare parts available at P. 82-83-84		
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
N0115130	RB1486	RUBINETTO ACQUA FREDDA CANNA BASSA - COLD WATER SHORT TAP
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830001	3000072	BOCCOLA BASSA EPDM Ø7,2 mm - EPDM LOW BLUSHING Ø7,2 mm
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

Piano cottura ribaltabile a cerniera nel lavello

In acciaio inox lucidato. Completo di rubinetto pieghevole e coperchio in vetro temperato. FORNITO PRIVO DI PILETTA

Combination gas stove with retractable sink

Stainless steel hinged stove with sink and folding cold water tap. Tempered glass top. SUPPLIED WITHOUT A DRAIN

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 01 710		1	LC1710-S-FP	1750

Dimension mm.	750x320x150
Power	**SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	6 kg.
safety system	Thermocouple
Material	AISI 304 stainless steel
Energy consumption	(SR 127G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0820090

Art. Z0801370



Ricambi disponibili alle P. 82-83-84 — Spare parts available at P. 82-83-84		
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm - EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34
N0115130	RB1486	RUBINETTO ACQUA FREDDA CANNA BASSA - COLD WATER SHORT TAP
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM



Piano cottura a incasso tondo con coperchio in vetro fume

In acciaio inox lucidato. alimentato a gpl 28-30 Bar, coperchio in vetro temperato. accensione con piezo provvisto di termo sicurezza

Electric glass-ceramic stove

Made of polished stainless steel. Powered by LPG 28-30 Bar, tempered glass lid. Ignition with piezo.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt	peso
Z 08 01 345		1	FC1345	1900	2,1 kg.

Dimension mm.	Ø 340
Power	**SR 2,0 Kw**
supply	GPL 28-30 mbar
weight	2,1 kg.
safety system	thermocouple
Material	Aisi 304 stainless steel
Energy cons.	SR 127g/h
Power ON	manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370

Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0830319	3000319	COPERCHIO IN VETRO PER PIANO COTTURA FC1345 - GLASS LID FOR FC1345
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0820008	2000008	KIT CERNIERA TONDA ZAMA - HINGE KIT ROUND ZAMA
Z0830001	3000072	BOCCOLA BASSA EPDM Ø7,2 mm - EPDM LOW BLUSHING Ø7,2 mm
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840002	4000008	MANOPOLA NERA - BLACK KNOB

Barbecue elettrico in acciaio inox

Built-in stove with stainless steel structure

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Volts
Z 08 01 327		PB1327	220



Dimension mm.	300x500x55
numbers of burners	1
Power	**2400 Kw**
supply	220-240 v frequency 50/60Hz
weight	7 kg.
safety system	Thermocouple
Material	steel with enameled grill
Energy consumption	(A 73G/h) (SR 127G/h) (SR127G/h)
Power ON	radiating element/resistance

Barbecue elettrico vetro-ceramico in acciaio inox

Built-in stove with stainless steel structure, barbeque in striped glass-ceramic

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Volts
Z 08 01 328		PB1328	220



Dimension mm.	305x510x60
numbers of burners	1
Power	**2500 Kw**
supply	220-240 v frequency 50/60Hz
weight	5,5 kg.
safety system	Thermocouple
Material	stripped glass ceramic
Energy consumption	(A 73G/h) (SR 127G/h) (SR127G/h)
Power ON	radiating element/resistance

Piano cottura a gas in vetro cristallo da incasso

Completo di termocoppia.
A GPL 28-30 mbar

Square glass top 1 burner SR

With thermocouple.
To LPG 28-30 mbar

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 00 320		1	PV1320	2000

Dimension mm.	325 x 290 x 80
Power	**SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	5 kg.
safety system	Thermocouple
Material	Vetro Temperato 8 mm.
Energy consumption	(SR 127 G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370





Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR-FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

Piano cottura a gas in vetro cristallo da incasso

Completo di termocoppia.
A GPL 28-30 mbar

Rectangular glass top 1 burner SR

Complete with thermocouple.
To LPG 28-30 mbar

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 00 350		1	PV1350	2000

Dimension mm.	200x365x80
Power	**SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	5 kg.
safety system	Thermocouple
Material	vetro temperato 8 mm.
Energy consumption	(SR 127 G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370







Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR-FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

Piano cottura a gas in vetro cristallo da incasso 2 fuochi

Completo di termocoppia.
A GPL 28-30 mbar

Rectangular glass top 2 burner SR

Complete with thermocouple.
To LPG 28-30 mbar

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 00 357		2	PV1357	1000+2000

Dimension mm.	500 x300 x 80
Power	**SR 1 kW/ SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	7 kg.
safety system	Thermocouple
Material	vetro temperato 8 mm.
Energy consumption	(R 218 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371





Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840006	4000182 4000184	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO AUX - FLAME PROTECTION KIT AND AUXILIAR PLATE
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

Piano cottura a gas in vetro cristallo da incasso

Completo di termocoppia.
A GPL 28-30 mbar

Rectangular glass top 3 burners A-SR

The arrangement of the burners allows the simultaneous us of large pans.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 00 352		3	PV1352	1000+2000+2000

Dimension mm.	420x370x80
Power	**A 1 kW/ SR 2,0 Kw R 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	10 kg.
safety system	Thermocouple
Material	vetro temperato 8 mm.
Energy consumption	(A 73 G/h) (SR 127 G/h) (R 218 G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370





Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840006	4000182 4000184	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO AUX - FLAME PROTECTION KIT AND AUXILIAR PLATE
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

Piano cottura a gas in vetro cristallo da incasso

Completo di termocoppia.
A GPL 28-30 mbar

Rectangular glass top 2 burners A-SR

Complete with thermocouple.
To LPG 28-30 mbar

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 00 351		2	PV1351	1000+2000

Dimension mm.	380x280x80
Power	**A 1 kW/ SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	8 kg.
safety system	Thermocouple
Material	vetro temperato 8 mm.
Energy consumption	(A 73 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371



Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840006	4000182 4000184	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO AUX - FLAME PROTECTION KIT AND AUXILIAR PLATE
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

Piano cottura a 2 fuochi con lavello

Completo di termocoppia.
alimentata a gas,piano in vetro temperato con lavello in acciaio inox 18/8
FORNITO PRIVO DI PILETTA

2-burner cooker with sink

Complete with thermocouple.
gas-fired, tempered glass top with 18/8 stainless steel sink

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 00 360		2	PV1360	2000+2000

Dimension mm.	600x420
Power	**SR 2,0 Kw/ SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	8,5 kg.
safety system	Thermocouple
Material	tempered glass 8 mm.
Energy consumption	(SR 127 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0820090

Art. Z0801371



Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840006	4000182 4000184	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO AUX - FLAME PROTECTION KIT AND AUXILIAR PLATE
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

Piano cottura a incasso 1 fuoco

Completo di termocoppia.
Versione super compatta alimentata a gas.

Gas hob unit 1 burner SR

Complete with thermocouple.
Super compact version. Gas propeller.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 01 320		1	PC1320	2000

Dimension mm.	320x285x80
Power	**SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	2,2 kg.
safety system	Thermocouple
Material	Stainless steel 304 L
Energy consumption	(SR 127 G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370





Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm - EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

Piano cottura a incasso 2 fuochi

Completo di termocoppia.
Versione super compatta alimentata a gas.

Gas hob unit 2 burners SR

Complete with thermocouple.
Super compact version. Gas propeller.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 01 321		2	PC1321	2000+2000

Dimension mm.	350x320x80
Power	SR 2,0 Kw+ SR 2,0 Kw
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	3 kg.
safety system	Thermocouple
Material	Stainless steel 304 L
Energy consumption	(SR 127 G/h)+ (SR 127 G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371





Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm - EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

Piano cottura a incasso 3 fuochi

Completo di termocoppia.
Versione super compatta alimentata a gas.

Built-in hob 3 burners

Complete with thermocouple.
Super-compact gas-fired version.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 23 013		3	PC1323	1000+2000+2000

1 Can

Dimension mm.	470X360X80
Power	**A 1 kW/ SR 2,0 Kw/ R 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	4,6 kg.
safety system	Thermocouple
Material	Stainless steel 304 L
Energy consumption	(A 73 G/h) (SR 127 G/h) (R218 G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370





Ricambi disponibili alle P. 82-83-84	Spare parts available at P. 82-83-84	
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm - EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34
Z0830073	3000073	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE AUX - WIRE GRILLE FOR AUX BURNERS
Z0840006	4000182 4000184	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO AUX - FLAME PROTECTION KIT AND AUXILIAR PLATE

Piano cottura a incasso 2 fuochi

Completo di termocoppia.
Versione super compatta alimentata a gas.

Gas hob unit 2 burners SR

Complete with thermocouple.
Super compact version. Gas propeller.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 22 013		2	PC1322	2000+2000

1 Can

Dimension mm.	380x360x80
Power	SR 2,0 Kw+ SR 2,0 Kw
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	3,6 kg.
safety system	Thermocouple
Material	Stainless steel 304 L
Energy consumption	(SR 127 G/h)+ (SR 127 G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371





Ricambi disponibili alle P. 82-83-84	Spare parts available at P. 82-83-84	
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm - EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34



Lavello rondo con rubinetto abbattibile e coperchio in vetro temperato fumé

In acciaio inox lucidato. Completo di rubinetto pieghevole e coperchio in vetro temperato.PRIVO DI PILETTA

Round sink with tempered glass cover

Stainless steel with sink and folding cold water tap. Tempered glass top. SUPPLIED WITHOUT A DRAIN

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z 08 00 305		LR1751

1 Can

Dimension mm.	340x185
weight	4,5 kg.
Material	AISI 304 stainless steel

SUGGESTED ITEM

Art. Z0820090

Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0830002	3000453	GOMMINO SILENT BLOCK M5 X 11 MM - RUBBER SILENT BLOCK M5 X 11 MM.
N0115130	RB1486	RUBINETTO ACQUA FREDDA CANNA BASSA - COLD WATER SHORT TAP



Lavello elittico con rubinetto abbattibile e coperchio in vetro temperato fumé

In acciaio inox lucidato. Completo di rubinetto pieghevole e coperchio in vetro temperato.PRIVO DI PILETTA

Elliptic sink with tempered glass lid cover cold water

Stainless steel with sink and folding cold water tap. Tempered glass top. SUPPLIED WITHOUT A DRAIN

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z 08 34 046		LR1450

1 Can

Dimension mm.	460x340x160
weight	4,5 kg.
Material	AISI 304 stainless steel

SUGGESTED ITEM

Art. Z0820090

Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0820350	2000350	KIT CERNIERA SQUADRATA ZAMA - HINGE KIT SQUARE ZAMA
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0830002	3000453	GOMMINO SILENT BLOCK M5 X 11 MM - RUBBER SILENT BLOCK M5 X 11 MM.
N0115130	RB1486	RUBINETTO ACQUA FREDDA CANNA BASSA - COLD WATER SHORT TAP

Lavello rettangolare con rubinetto abbattibile e coperchio in vetro temperato fumé

In acciaio inox lucidato. Completo di rubinetto pieghevole e coperchio in vetro temperato.FORNITO PRIVO DI PILETTA

Rectangular sink with fold-down tap and smoked tempered glass cover

Made of polished stainless steel.
Complete with folding tap and tempered glass lid. SUPPLIED WITHOUT A DRAIN

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z 08 32 033		LR1760

1 Can

SUGGESTED ITEM

Art. Z0820090

Dimension mm.	330x320x150
weight	4,4 kg.
Material	AISI 304 stainless steel



Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0820350	2000350	KIT CERNIERA SQUADRATA ZAMA - HINGE KIT SQUARE ZAMA
Z0830305	3000305	COPERCHIO IN VETRO LR1760 - GLASS COVER FOR LR1760
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0830002	3000453	GOMMINO SILENT BLOCK M5 ø11 MM - RUBBER SILENT BLOCK M5 X 11 MM.
N0115130	RB1486	RUBINETTO ACQUA FREDDA CANNA BASSA - COLD WATER SHORT TAP

Piano cottura 2 fuochi con coperchio in vetro temperato fumé intero

Realizzato in acciaio inox, alimentazione gas 2 fuochi, dotato di lavello rettangolare destro, griglia di sostegno in acciaio inox fissata con gommini antivibranti. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. FORNITO PRIVO DI RUBINETTO E PILETTA.

Combination gas stove 2 burners with built-in sink & glass-tempered cover

Made of stainless steel, 2-burner gas supply, equipped with a right-hand rectangular sink, stainless steel support grill fixed with anti-vibration rubbers.
Black tempered glass lid with concealed hinges. SUPPLIED WITHOUT TAP AND DRAIN.

Articolo - Item	€/pc.	mod.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 01 400		vasca dx	2	FL1770	1000+1700

1 Can

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371

Art. Z0801487

Art. Z0820090

Art. Z0801488

Dimension mm.	765x355x100+50
Power	**A 1 Kw/ SR 1,7 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	6 kg.
safety system	Thermocouple
Material	stainless steel 304
Energy consumption	(A 73 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Piezomecanic



Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0830078	3000078	VETRO TEMPERATO NERO PER FL1770 - TEMPERED GLASS FOR FL1770
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840001	4000321	CANDELETTA ACCENSIONE L480MM. - GLOW PLUG IGNITION L480 MM.
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm - EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0830073	3000073	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE AUX - WIRE GRILLE FOR AUX BURNERS
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830003	3000454	GOMMINO SILENT BLOCK M5 x 11 MM. - RUBBER SILENT BLOCK M5 x 11 MM.
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34
Z0840253	4000253	PIEZO CORTO 18x1,5 MM - SHORT PIEZO 18x1,5 MM
Z0840008	4000343 4000346 4000026	KIT SPARTIFIAMMA AUX - AUX SPREADER KIT
Z0820350	2000350	KIT CERNIERA SQUADRATA ZAMA - HINGE KIT SQUARE ZAMA
Z0840009	4000026 4000344 4000347	KIT SPARTIFIAMMA SR - SR FLAME SPREADER KIT



Piano cottura 1 fuochi con coperchio in vetro temperato fumé intero

Stufa rettangolare a incasso. Realizzato in acciaio inox, alimentazione gas 1 fuochi, dotato di lavello rettangolare, griglia di sostegno in acciaio inox fissata con gommini antivibranti. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa.

Combination gas stove 1 burners with built-in sink & glass-tempered cover

Rectangular built in stove.Made from stainless steel , 1 burner gas supply,equipped with rectangular sink, stainless steel support grid fixed with anti vibration grommets.tempered black glass lid with concealed hinges.

Articolo - Item	€/pc.	mod.	Fuochi Burners	Mod.	Versione
Z 08 01 323		vasca dx	1	FL1323	prive di piletta e rubinetto
Z 08 01 324		vasca sx	1	FL1324	
Z 08 02 323 NEW		vasca dx	1		complete di piletta e rubinetto
Z 08 02 324 NEW		vasca sx	1		

1 Can

Dimension mm.	530x340x150
Power	**SR 1,7 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	4,5 kg.
safety system	Thermocouple
Material	stainless steel 304
Energy consumption	(SR 127 G/h)
Power ON	Piezomecanic

SUGGESTED ITEM

Art. N0118038

Art. Z0801370

Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0830506	3000506	VETRO NERO PER FL1323-24 -FC1336 - BLACK GLASS FOR FL1323-24 -FC1336
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0830004	3000826	COPRIFORO A FUNGO ø 5,5 - MUSHROOM HOLE COVER ø 5,5
Z0830003	3000454	GOMMINO SILENT BLOCK M5 ø15 MM - RUBBER SILENT BLOCK M5 ø15 MM
Z0820350	2000350	KIT CERNIERA SQUADRATA ZAMA - HINGE KIT SQUARE ZAMA
Z0830005	3000083	BOCCOLA BASSA EPDM Ø7,2 mm - EPDM HIGH BLUSHING Ø7,2 mm
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840001	4000321	CANDELETTA ACCENSIONE L480MM. - GLOW PLUG IGNITION L480 MM.
Z0840009	4000026 4000344 4000347	KIT SPARTIFIAMMA SR - SR FLAME SPREADER KIT
Z0830006	4000260	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK/CHROME KNOB ø34
Z0840253	4000253	PIEZO CORTO 18x1,5 MM - SHORT PIEZO 18x1,5 MM
Z0820090	LP1800	PILETTA PER LAVELLI - SINK WASTE KIT
N0115130	RB1486	RUBINETTO ACQUA FREDDA CANNA BASSA - COLD WATER SHORT TAP



Piano cottura 2 fuochi con coperchio in vetro temperato fumé in due parti

Realizzato in acciaio inox, alimentazione gas 2 fuochi, dotato di lavello rettangolare destro, griglia di sostegno in acciaio inox fissata con gommini antivibranti. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. Fornito privo di rubinetto e piletta.

Combination gas stove 2 burners with built-in sink & glass-tempered cover

Made from stainless steel , 2 burner gas supply,equipped with right hand rectangular sink, stainless steel support grid fixed with anti vibration grommets.tempered black glass lid with concealed hinges. Supplied without tap and drain.

Articolo - Item	€/pc.	mod.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z 08 01 765		vasca dx	2	FL1765	1000+1700

1 Can

Dimension mm.	765x355x100+50
Power	**A 1 Kw/ SR 1,7 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	6 kg.
safety system	Thermocouple
Material	stainless steel 304
Energy consumption	(A 73 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Piezomecanic

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371

Art. Z0801487

Art. Z0820090

Art. Z0801488

Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840001	4000321	CANDELETTA ACCENSIONE L480MM. - GLOW PLUG IGNITION L480 MM.
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm - EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0830073	3000073	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE AUX - WIRE GRILLE FOR AUX BURNERS
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830003	3000454	GOMMINO SILENT BLOCK M5 x 11 MM. - RUBBER SILENT BLOCK M5 x 11 MM.
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34
Z0840253	4000253	PIEZO CORTO 18x1,5 MM - SHORT PIEZO 18x1,5 MM
Z0840008	4000343 4000346 4000026	KIT SPARTIFIAMMA AUX - AUX SPREADER KIT
Z0820350	2000350	KIT CERNIERA SQUADRATA ZAMA - HINGE KIT SQUARE ZAMA
Z0840009	4000026 4000344 4000347	KIT SPARTIFIAMMA SR - SR FLAME SPREADER KIT

Piano cottura 2 fuochi con coperchio in vetro temperato fumé intero

Stufa rettangolare a incasso. Realizzato in acciaio inox, alimentazione gas 2 fuochi, dotato di lavello rettangolare, griglia di sostegno in acciaio inox fissata con gommini antivibranti. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa..

Combination gas stove 2 burners with built-in sink & glass-tempered cover

Rectangular built in stove.Made from stainless steel , 2 burner gas supply,equipped with rectangular sink, stainless steel support grid fixed with anti vibration grommets.tempered black glass lid with concealed hinges.

Articolo - Item	€/pc.	mod.	Fuochi Burners	Mod.	Watt	Versione
Z 08 14 010		left hand	2	FL1410	1700	prive di piletta
Z 08 14 000		right hand	2	FL1400	1700	e rubinetto
Z 08 14 110 NEW		left hand	2		1700	complete di piletta
Z 08 14 100 NEW		right hand	2		1700	e rubinetto

1 Can NEW

Fermapentole non provisto.
Pot holder not provided.



COMPLETE WITH

Art. N0115130

Art. Z0820090

SUGGESTED ITEM

Art. N0118038

Dimension mm.	716x340x150
numbers of burners	2
Power	A 1 kW- SR 1,7 Kw
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	7 kg.
safety system	Thermocouple
Material	stainless steel 304
Energy consumption	(A 73 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Piezomecanic
Dimension Hole tap	Ø 27 mm.

Piano cottura 2 fuochi con coperchio in vetro temperato fumé in due parti

Stufa rettangolare a incasso. Realizzato in acciaio inox, alimentazione gas 2 fuochi, dotato di lavello rettangolare, griglia di sostegno in acciaio inox fissata con gommini antivibranti. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa.

Combination gas stove 2 burners with built-in sink & glass-tempered cover

Rectangular built in stove.Made from stainless steel , 2 burner gas supply,equipped with rectangular sink, stainless steel support grid fixed with anti vibration grommets.tempered black glass lid with concealed hinges.

Articolo - Item	€/pc.	mod.	Fuochi Burners	Mod.	Watt	Versione
Z 08 14 002		left hand	2	FL1402	1700	prive di piletta e
Z 08 14 001		right hand	2	FL1401	1700	rubinetto
Z 08 14 102 NEW		left hand	2		1700	complete di piletta
Z 08 14 101 NEW		right hand	2		1700	e rubinetto

1 Can NEW

Fermapentole non provisto.
Pot holder not provided.



COMPLETE WITH

Art. N0115130

Art. Z0820090

SUGGESTED ITEM

Art. N0118038

Dimension mm.	716x340x150
numbers of burners	2
Power	A 1 kW- SR 1,7 Kw
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	6 kg.
safety system	Thermocouple
Material	stainless steel 304
Energy consumption	(A73 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Piezomecanic
Dimension Hole tap	Ø 27 mm.

Rubinetto elettrico 12V **Electric tap 12V**

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z 08 01 492		RB1492



Miscelatore elettrico 12V **Electric tap 12V**

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z 08 01 493		RB1493

Rubinetto elettrico 12V **Electric tap 12V**

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z 08 01 487		RB1487



Miscelatore elettrico 12V **Electric tap 12V**

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z 08 01 488		RB1488



Fermapentola a colonna 1 fuoco **1 burner pan holder**

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z 08 01 370		PV1370

Fermapentola a colonna 2 fuochi **2 burners pan holder**

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z 08 01 371		PV1371

Fermapentola 2 fuochi **Removable pan holder**

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z 08 02 371		CU1371

Fermapentola sfilabile a 2 fuochi **Removable pan holder**

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z 08 01 322		FP1321

Fermapentola 3 fuochi **1 burner pan holder**

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z 08 03 372		CU1372

Portina CU2000-CU3000 / Door CU2000-CU3000

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z 08 20 003		2000003

1 Can NEW

Kit cerniera tonda-zama / Hinge kit round-zamak

Kit composto da una cerniera completa.
Kit consisting of a complete hinge.

Articolo - Item	€/Kit.	Art.CAN
Z 08 20 008		2000008

1kit Can NEW

Kit cerniera squadrata-zama / Hinge kit square-zamak

Kit composto da una cerniera completa.
Kit consisting of a complete hinge.

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z 08 20 350		2000350

1kit Can NEW

Griglia cromata per CU2000-CU3000 / Chromed grille for CU2000-CU3000

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z 08 30 033		3000033

1 Can NEW



Boccola bassa EPDM 7,2 mm. / EPDM low bushing 7.2 mm.

Articolo - Item	€/box.	Art.CAN
Z 08 30 001		3000072

8 Can NEW

Gommino silent block M5 x 11 mm. / Rubber silent block M5 x 11 mm.

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z 08 30 002		3000453

2 Can NEW

Gommino silent block M5 / Grommet silent block M5

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z 08 30 003		3000454

2 Can NEW

Vetro nero per FL1400-FL1410-FC1349 / Black glass for FL1400-FL1410-FC1349

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z 08 30 505		3000505

1 Can NEW

Vetro nero per FL1323-FL1324-FC1336 / Black glass for FL1323-FL1324-FC1336

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z 08 30 506		3000506

1 Can NEW

Copriforo a fungo Ø 5,5 mm. / Mushroom hole cover Ø 5.5 mm.

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z 08 30 004		3000826

10 Can NEW

Coperchio in vetro per FC1346 / Glass lid for FC1346

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z 08 30 277		3001277

1 Can NEW

Coperchio in vetro per LR1760 / Glass cover for LR1760

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z 08 30 305		3000305

1 Can NEW

Coperchio in vetro per FC1345 / Glass lid for FC1345

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z 08 30 319		3000319

1 Can NEW

Coperchio in vetro nero destro / Right-hand black glass cover

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z 08 30 410		3000410

1 Can NEW

Coperchio in vetro nero sinistro / Black glass cover left

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z 08 30 411		3000411

1 Can NEW

Griglia in filo per bruciatori AUX / Wire grille for AUX burners

Articolo - Item	€/pc.	Art. CAN
Z 08 30 073		3000073

1 NEW

Griglia in filo per bruciatori SR / Wire grille for SR burners

Articolo - Item	€/pc.	Art. CAN
Z 08 30 074		3000074

1 NEW

Vetro temperato per FL1770 / Tempered glass for FL1770

Articolo - Item	€/pc.	Art. CAN
Z 08 30 078		3000078

1 NEW

Boccola alta EPDM fori Ø 7,2 mm. / EPDM high bushing Ø 7.2 mm holes

Articolo - Item	€/box	Art. CAN
Z 08 30 005		3000083

8 NEW

Manopola nera cromo Ø 34 mm. / Black chrome knob Ø 34 mm.

Articolo - Item	€/box	Art. CAN
Z 08 30 006		4000260

2 NEW

Piezo corto 18 x 1,5 mm. / Short Piezo 18 x 1.5 mm.

Articolo - Item	€/pc.	Art. CAN
Z 08 40 253		4000253

1 NEW

Kit spartifiamma e piattello AUX / Flame protection kit and AUX plate

Articolo - Item	€/Kit.	P.E	Art. CAN
Z 08 40 006		1.0 kw	4000182 + 4000184

1kit NEW

Kit spartifiamma e piattello SR / Flame protection kit and SR disc

Articolo - Item	€/Kit.	P.E	Art. CAN
Z 08 40 007		2.0 kw	4000185 + 4000181

1kit NEW

Candeletta accensione L 480 mm. / Glow plug ignition L 480 mm.

Articolo - Item	€/box	Art. CAN
Z 08 40 001		4000321

2 NEW

Manopola nera / Black knob

Articolo - Item	€/box	Art. CAN
Z 08 40 002		4000008

2 NEW

Termocoppia L 600 mm. / Thermocouple L 600 mm.

Articolo - Item	€/box	Art. CAN
Z 08 40 003		4000069

2 NEW

Passacavo coperchio vetro / Cable gland Glass cover

Articolo - Item	€/box	Art. CAN
Z 08 40 004		4000170

4 NEW

Kit spartifiamma AUX / AUX spreader kit

Articolo - Item	€/Kit.	P.E	Art. CAN
Z 08 40 008		1.0 kw	4000346 + 4000026 + 4000343

1kit NEW

Kit spartifiamma SR / SR flame spreader kit

Articolo - Item	€/Kit.	P.E	Art. CAN
Z 08 40 009		1.7 kw	4000347 + 4000026 + 4000344

1kit NEW

Manopola nero cromo Ø 34 mm. / Black chrome knob Ø 34 mm.

Articolo - Item	€/box	Art. CAN
Z 08 40 005		4000439

2 NEW

Mini piastra a induzione

Funzionamento con cavo da 1,00 mt. 220 V.
Potenza fino a 1.100 W
Controllo di potenza a 5 livelli (200W-1100W)
Pannello di controllo touch-sensing
Pannello del piano di cottura in vetroceramica resistente al calore
Sensore pentole (circa 1 minuto)
Autospegnimento per surriscaldamento e pentola vuota (circa 15 minuti)
Ventola di raffreddamento ritardata
Dimensioni: L210xP250xH60 mm.
Possibilità di incassarla. Dimensioni dell'incasso: L185xP235 mm.
Etichetta energetica: I200050/20

Mini induction hob

Operation with 1.00 m cable. 220 V.
Power up to 1,100 W
5-level power control (200W-1100W)
Touch-sensing control panel
Heat-resistant glass-ceramic cooktop panel
Cookware sensor (approx. 1 min)
Overheat & empty-pan auto shut-off (approx.15 minutes)
Delayed cooling fan
Dimensions:W210xD250xH60 mm.
Possibility of cashing it in. Built-In dimensions: W185xD235 mm.
Energy Label: I200050/20

Articolo - Item	€/pc.
Z 08 21 025	

1 made by TREM NEW



Piano di cottura con due piastre a induzione

Piano di cottura 85-280 v. ad incasso con due piastre a induzione in vetroceramica e sonsori di controllo touch.La tecnologia ad induzione permette un elevato risparmio energetico in quanto riscalda solamente la superficie che va a contatto con la padella.
consumo:176 g/h+183 g/h+180
potenza:1200W + 1000W
Funzionamento con cavo da 1,00 mt.
Pannello di controllo touch-sensing
Sensore pentole (circa 1 minuto)
Autospegnimento per surriscaldamento e pentola vuota (circa 15 minuti)
Ventola di raffreddamento ritardata
Dimensioni: L300xP520xH100 mm.
Possibilità di incassarla.
Dimensioni dell'incasso: L285xP500 mm.

Hob with two induction plates

Built-in hob 85-280 v. with two induction glass-ceramic plates and touch control sonsori. induction technology allows high energy savings as it heats only the surface that comes into contact with the pan.
consumption:176 g/h+183 g/h+180
power:1200W + 1000W
Operation with 1.00 m cable.
Touch-sensing control panel
Pan sensor (approx. 1 minute)
Auto shut-off for overheating and empty pot (approx. 15 minutes)
Delayed cooling fan
Dimensions: W360xD560xH150 mm.
Possibility of recessed installation.
Built-in dimensions: W285xP500 mm.

Articolo - Item	€/pc.	kg.
Z 08 12 008		8

1 made by TREM NEW



Stuoia antiscivolo

Resistente e lavabile fino a 30°C. Tagliabile a piacere.
Confezione da 24 pezzi
(8 beige,8 grigi,8 blue)

Antisliding mat

Resistant and washable up to 30°C. Can be cut at any size.
Packaging 24 pcs.
(8 grey,8 sand,8 blue)

Articolo-Item	€/Pkg.	↕→ cm.	Mod.
D 27 50 151		50x150	100% PVC

24 NEW

POLAR

FRIGO E GHIACCIAIE | FRIDGES AND ICEBOXES

Frigo-congelatore a cassetta 32 litri

Carcassa in tecnopolimero. Intercapedine schiumata con microcelle di ciclopentane di produzione tedesca che ne garantiscono l'isolamento (rimane operativo dalle 7 alle 24 ore dallo spegnimento). Compressore DANFOSS con controllo elettronico integrato. Provvisto di Digital Touch Screen. Monocassetta divisa con 3 divisori. apertura a molla. Puó funzionare a 12V/24V/100-240V. Provvisto di adattatori vari. Triplo uso per barca, motorhome o casa. Luce interna. Regolazione della temperatura da -20°C a +10°C. Provvisto di trasformatore con presa 220V a parete e completo di cavo accendisigari da 1,50 mt.
Frontale cassetta verniciata bianca.
Funzionante con sistema Low-Noise (10dB). Provvisto di anti-shaking (lavora fino a inclinazioni di 30° in condizioni normali). Interno realizzato in ABS per una facile pulizia.

Portable fridge/freezer 32 liters

Technopolymer housing. Interspace foamed with German-made cyclopentane microcells to ensure insulation (remains operational from 7 to 24 hours after switch-off). DANFOSS compressor with integrated electronic control. Equipped with Digital Touch Screen. Single box divided with 3 dividers. spring-loaded opening. Can operate at 12V/24V/100-240V. Equipped with various adaptors. Triple use for boat, motorhome or home. Internal light. Temperature regulation from -20°C to +10°C. Equipped with transformer with 220V wall socket and complete with 1.50 m cigarette lighter cable.
White painted front panel.
Operating with Low-Noise system (10dB). Equipped with anti-shaking (works up to 30° inclination in normal conditions). ABS interior for easy cleaning.

Articolo - Item	€/pc.	Lt.	Consumo-Consumption Watt	mm. (esterne-external)	mm. (interne-internal)	kg.
D 43 35 000		32	60	H250xL440xP740	H150xL330xP450	

made by TREM NEW

T-WAVE

MATERASSINI E TAPPETI | MATS AND CARPETS

Tappeto piattaforma in acqua

Un tappeto d'acqua significa divertimento per tutta la famiglia. Tre strati di schiuma (solida / morbida / solida) si uniscono in questo nuovissimo prodotto.
Il tappeto d'acqua viene fornito con 4 punti di ancoraggio per le opzioni di ormeggio per i bambini sinuosi. Il nostro watercarpet magico viene fornito con 2 cinghie per stivaggio.
Colore Blu e Arancione Trem
SCHIUMA: 3 strati
DENSITÀ: stabile / morbida / solida
4 punti di ancoraggio per le opzioni di ormeggio. (Non inteso per essere utilizzato come punto di traino)
2 cinghie per stivaggio

Water carpet

A water mat means fun for the whole family. Three layers of foam (solid/soft/solid) come together in this brand new supersized product. The watercarpet comes with 4 anchor points for mooring options for wiggly kids. Our magic watercarpet comes with 2 straps for stowage.
Colour Blue and Orange Trem
FOAM: 3 layers
DENSITY: stable / soft / solid
4 anchor points for mooring options.
(Not intended to be used as a towing point)
2 straps for stowage

Articolo-Item	€/pc.	Modello	cm.
B 20 33 218		mini	218x80x 3,3
B 20 33 364		maxi	360x180x 3,3

NEW



Kit tappi piedi poltroncine D1775192-D1775151

Armchair foot stopper kit D1775192-D1775151

Articolo-Item	€/pc.	composta da
D 17 01 004		4 tappi

1kit NEW

Kit ricambi tavolo

Table spare parts kit

Articolo-Item	€/pc.	composta da
D 17 02 004		4 tappi-4 supporti-2 fermi

1kit NEW

TAVOLI E GAMBE TAVOLO | TABLES & PEDESTALS

Tubi conificati per gambe tavolo

Fabbricati in alluminio anodizzato.
Estremità conificate.

Conical tubes for table pedestals

Manufactured in anodized aluminium.
Conical edges.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Mod.	Colonna Pedestal Ø mm.	Finitura Finishing
D 17 60 036 NEW		360	Fisso-Steady	60	Anodizzato-Anodized
D 17 60 060		600	Fisso-Steady	60	Anodizzato-Anodized
D 17 60 070		700	Fisso-Steady	60	Anodizzato-Anodized
D 17 74 070		700	Fisso-Steady	60	Verniciato bianco-White painted

1 made by TREM

NEW

D1760036

D1760060

D1760070

SUGGESTED ITEM

Art. D1700155



Art. D1700170

Art. D1774155

Art. D1774170

Art. D1774110



D1774070

Basi di ricambio per gambe tavolo coniche

Spare bases for conical table pedestals

Articolo-Item	€/pc.	Outer Ø mm.	Materiale Material	Per tubo For tube	Tubo-Tube Ø mm.
D 17 00 155		160	Alluminio-Alu	D1760060-D1760070	60
D 17 00 170		165	Alluminio-Alu	D1760060-D1760070	60
D 17 74 155		160	Alluminio verniciato bianco/White alu	D1774070	60
D 17 74 170		165	Alluminio verniciato bianco/White alu	D1774070	60
D 17 74 110		110	Alluminio verniciato bianco/White alu	D1774070	60

D1774110

1 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. D1774070

Art. D1760060
Art. D1760070

Art. D1760030

D1700170

D1774155

D1774170

D1700155

CUSCINI | PILLOWS

Cuscino in semipele a mezzaluna

Interno in materiale espanso. Cerniera posteriore che lo rende scalzabile e lavabile.

Half-moon pillow

Foam lining. Back zip that makes it removable and washable.

Articolo-Item	€/pc.	↕→ cm.	Colore- Colour
B 16 50 020		40x17xH8	Bianco-White

1 made by TREM NEW

Espositore vuoto

Fornito vuoto. Provvisto di armadietto chiusura a chiave.
Completo di :
• 11 ganci T7120008
• 1 ripiano T7189035

Empty display

Supplied empty. Equipped with a lockable locker.
Complete with :
• 11 hooks T7120008
• 1 shelf T7189035

Articolo-Item	€/pc.	Modello	mm.	kg.
T 71 00 002		Espositore vuoto c/armadietto		
T 71 20 008		Ganci (conf. da 1 pz.)	200 mm - H. piastrina 8 cm.	
T 71 89 035		Mensola (conf. da 1 pz.)	890 mm - H. 350 mm.	

1 NEW

Espositori NEOFEND

Fornito vuoto.

NEOFEND displays

Supplied empty.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
P 09 00 000			

1 NEW

The new shower box is born

A	
ALZAPAGLIOLO	12-13
ANCORE	5
ATTACCHI PER CAPOTTINE	36-37
B	
BARBECUE	72
BARRE LED	25
BASI E SUPPORTI PER TENDALINI	36-37
BATTERIA RICAMBIO STEREO	32
BOCCOLA PER CUCINE	83-84
BORSE KIT	16
C	
CALZE COPRI-PARABORDI	19
CANDELE	49
CANDELETTA ACCENSIONE BARBECUE	84
CAPPUCCI PER TENDALINI	36-37
CAVALLOTTI A U	11
CERA PER GOMMONI	44
CERNIERA	83
CHIAVE PER VALVOLE UNIVERSALE	17
CHIUSURA BOCCAPORTI	13
CIMA	2
CINGHIA	4
CINGHIE PER TENDALINI	38
CLIPS PER SERPENTINE LED	25
COPERCHI PER CUCINE	83
COPRIFORO	83
COPRIGIUNTI PER TENDALINI	38
COPRISTEREO	30
CUCINA	68
CUSCINETTI PER PULIZIA T BRITE	42
CUSCINO	87
D	
DETERGENTI	44-45
DEVIATORI E STACCABATTERIA	28,29
DIMMER	21
E	
ESPOSITORI	88

F	
FARETTI	23
FERMAPENTOLE	82
FERMAPORTE	13
FILTRI GASOLIO	49
FORCELLE PER TENDALINI	36
FORNELLI	69-73-74-75
FORNO	68
FRIGO-CONGELATORE	86
G	
GANCI PER ESPOSITORE	88
GHIERE PER SCARICHI A MARE	48
GIRANTI MOTORI FUORIBORDO	54/62
GOLFARI INOX	11
GOMMINI	83
GONFIATORI	17
GRASSO	43
GRIGLIA PER CUCINE	83-84
GRILLI	6,7
GUANTO IN LANA D'AGNELLO	42
GUARNIZIONE PER SCARICHI A MARE	48
I	
INTERFACCIA DIMMER	21
K	
KIT ANODI	50/53
KIT DI CONVERSIO-NE ELETTRICA WC	47
KIT ORMEGGIO	3
KIT RICAMBI TAVOLO	87
KIT SPARTIFIAM-MA	84
L	
LAVELLI	78/80
LUCI	20/27
M	
MANIGLIA A VENTOSA	42
MANIGLIETTA PER ANTINE	12
MANOPOLE	84
MENSOLA PER ESPOSITORE	88
MINI PIASTRA	85

MISCELATORE ELETTRICO	82
MOCIO IN PVA	42
MOLLE A GAS	34
MORSETTI PER TENDALINI	38
MOSCHETTONI	8,9
MUSONI	5
O	
OLIO PER MOTORI FUORIBORDO	43
OLIO PER PIEDI MOTORI	43
OLIO PER TEAK	45
P	
PASSACAVO PER CUCINE	84
PERNI A MOLLA PER TENDALINI	38
PIANI COTTURA	67-70-71-72-76-77-81-85
PIANO COTTURA	70
PIEZO CORTO PER CUCINE	84
PILETTA RICAMBIO LAVELLI	49
PLAFONIERE	20,27
PLATORELLO PORTA TAMPONE	43
POMPA MANUALE WC	47
PORTACANNE	14,15
PORTINA PER CUCINE	83
PROTETTIVO PER TEAK E GOMMONI	44,45
R	
RACCORDO PER GONFIATORI E VALVOLE	17
REMI	64
RETI PORTA OGGETTI	41
RUBINETTI ACQUA	82
S	
SBIANCANTE PER TEAK	45
SCALETTE TELESCOPICHE	64,65
SCALMIERA ABBATTIBILE	64
SCARICHI MARE	48
SCROCCHETTO A FILO	12
SERPENTINE LED	25

SERRATURE PER SPORTELLI VHF/RADIO	34
SNODI PER TENDALINI	36,37
SPAZZOLE PER PULIZIA	42
SPORTELLI PER VHF/RADIO	34
STEREO NAUTICI E RADIO	30,32
SUPPORTI TENDALINI E CAPPOTTINE	36-37-38
T	
TAPPETO PIATTA-FORMA IN ACQUA	86
TAPPI PER SERPENTINE LED	25
TAPPI POLTRONCINE	87
TAPPO INOX SCARICHI A MARE	48
TELI COPRI BARCA	39-40-41
TENDALINI	35
TENDITORI PER TENDALINI	38
TERMOCOPPIA PER CUCINE	84
TORCE LED	20
TUBI ACQUA	49
TUBI PER GAMBE TAVOLI	87
V	
VETRO PER CUCINE	83,84
VHF FISSI E PORTATILI	32,33
W	
WC ELETTRICI E MANUALI	46-47

A	
ABRASIVE CLEANING PAD	42
ANCORS	5
ANODS KIT	50/53
B	
BACKING PAD	43
BAG KIT	16
BASES FOR BIMINI TOPS	36-37
BATTERY SWITCHES	28,29
BBQ	72
BBQ SPARK PLUG	84
BELT	4
BIMINI TOP BELTS	38
BIMINI TOP CLAMPS	38
BIMINI TOP CONNECTIONS	36-37
BIMINI TOP END CAPS	36-37
BIMINI TOP FITTINGS	36,37
BIMINI TOP FORKS	36
BIMINI TOP JOINT COVER	38
BIMINI TOP MOUNTING KIT	36-37-38
BIMINI TOP SPRING PIN	38
BIMINI TOP TELESCOPIC TENSIONER	38
BIMINI TOPS	35
BOAT COVERS	39-40-41
BOW ROLLERS	5
BUSH STOVE	83-84
C	
CEILING LIGHTS	20,27
CLEANING BRUSHES	42
COOKER	69-73-74-75
CUSHION	87
D	
DIESEL FILTER	49
DIMMER	21
DIMMER INTERFACE	21
DISPLAY HOOK	88
DISPLAY SHELVE	88
DISPLAYS	88
DOOR HOLDER	13
DRAINING KIT	49
E	
ELECTRIC AND MANUAL TOILET	46-47
ELECTRIC TAP	82
ELECTRIC TOILET CONVERSION KIT	47
END CAP FOR CHAIRS	87
EYEBOLT	11
F	
FENDER COVER	19
FLAME PROTECTION KIT	84
FLOATING WATER CARPET	86
FOALDING OARLOCK	64
FRIDGE	86
G	
GAS SPRINGS	34
GLAS COVER FARILEAD	84
GLAS STOVE	83,84
GREASE	43
GRILL	83-84
H	
HANDLE	12
HANDLES	84
HATCH LOCK	13
HINGE	83
HOB	70
HOBS	67-70-71-72-76-77-81-85
HOLE COVER	83
I	
INDUCTION COOKER	85
INFLATER	17
INFLATER FITTING	17
L	
LAMB'S WOOL CLEANING GLOVE	42
LATCH	12
LED BARS	25
LED STRIPE CLIP END CAPS	25
LED STRIPE CLIPS	25
LED STRIPES	25
LED TORCH	20
LIGHTS	20/27
LOCKER	34
M	
MARINE CLEANER	44-45
MOORING KIT	3
N	
NET HOLDERS	41
O	
OARS	64
OUTBOARD ENGINE IMPELLERS	54/62
OUTBOARD ENGINE OIL	43
OVEN	68
P	
PEDESTAL TUBES	87
PIEZO	84
PORTABLE AND FIX VHF	32,33
POT HOLDER	82
PULL LATCH	12-13
PVA MOPS	42
R	
RADIO COVER	30
RADIOS	30,32
RADIOS BATTERY	32
RIB WAX	44
ROD HOLDER	14,15
ROPES	2
RUBBER CAP	83
S	
SHACKLES	6,7
SINKS	78/80
SNAP SHACKLES	8,9
SPARE KIT FOR TABLE	87
SPARK PLUGS	49
SPOTLIGHTS	23
STERNDRIVE ENGINE OIL	43
STOVE	68
STOVE COVER	83
STOVE DOOR	83
SUCTION CUP HANDLE	42
T	
TEAK BRUGHTNER	45
TEAK CLEANER	44,45
TEAK OIL	45
TELESCOPIC LEADDER	64,65
THERMOCOUPLE	84
THRU-HULL FITTING	48
THRU-HULL FITTING AISI316	48
THRU-HULL FITTING GASKET	48
THRU-HULL FITTING RING	48
TOILET MANUAL PUMO	47
U	
U-BOLTS	11
UNIVERSAL VALVE KEY	17
V	
VHF/RADIO HATCHES	34
W	
WATER PIPE	49
WATER TAP	82

B	
B0015009	16
B0040070	16
B1650020	87
B2033218	86
B2033364	86

C	
C1525200	4
C1525300	4
C1525450	4
C1525600	4
C1532250	4
C1532400	4
C1532600	4
C1532700	4
C1538515	4
C3125150	4
C3125250	4
C3125400	4

D	
D1700155	87
D1700170	87
D1701004	87
D1702004	87
D1760036	87
D1760060	87
D1760070	87
D1774070	87
D1774110	87
D1774155	87
D1774170	87
D4335000	86

E	
E0907001	43
E0916001	43
E0975090	43
E0976001	43
E1000500	49
E1000700	49
E1002708	49
E1005009	49
E1005600	49
E1006000	49
E1006002	49
E1006009	49
E1006013	49
E1006200	49
E1006601	49
E1006609	49
E1006614	49
E1006615	49
E1006900	49
E1007000	49
E1007010	49
E1007067	49
E1007200	49
E1007410	49
E1007900	49
E1008000	49
E1008010	49
E1008100	49
E1008310	49
E1008400	49
E1008410	49
E1008450	49
E1008500	49
E1009010	49
E1009410	49
E2808125	43
E2808200	43
E2808500	43
E4803005	44
E4803750	44
E4875001	44
E4875002	44
E4875003	44
E4875004	44
E4875005	44
E4875006	45
E4875007	45
E4875008	45
E4875009	45
E4875010	45
E4875011	45
E4875012	45
E4875013	45

F	
F4512007	2
F4514009	2
F4516011	2
F4518012	2
F4607010	3
F4612007	2
F4612207	2
F4614209	2
F4615010	3
F4616011	2
F4616211	2
F4618012	2
F4618212	2
F4620013	2
F4620213	2
F4624015	2
F4624215	2
F4712007	2
F4712207	2
F4714009	2
F4714209	2
F4716011	2
F4716211	2
F4718012	2
F4718212	2
F4720013	2
F4720213	2
F4724015	2
F4724215	2

K	
K1937167	21

L	
L0601160	21
L0605511	28
L0606006	28
L0606010	29
L0609001	29
L0609003	28
L0611001	29
L0612700	29
L0660300	28
L2000019	20
L2000030	20
L2107150	32
L2107152	32
L3100036	33
L3100037	33
L3100380	33
L3101380	33
L3120150	32
L3120350	32
L3120500	32
L3120800	32
L3180075	32
L4400835	25
L4401041	26
L4401835	25
L4402036	26
L4403038	24
L4404016	26
L4404038	24
L4405028	24
L4406038	24
L4407020	27
L4407033	27
L4408020	27
L4411026	27
L4412553	20
L4412555	20
L4413005	24
L4414009	23
L4414089	23
L4414095	23
L4414100	23
L4414102	23
L4414900	23
L4416020	26
L4417054	22
L4417055	22
L4424033	25
L4424074	25
L4424075	25
L4427079	27
L4430248	23
L4433020	27
L4433835	25
L4472031	22
L4472032	22
L4474600	20
L4474835	25
L4475090	20
L4475835	25
L4482600	24
L4483541	20
L4483554	20
L4600000	30
L4600045	30
L4600145	30
L4600146	30
L5318286	34
L5318287	34
L8240233	53
L8240235	53
L8240284	53
L8240293	52
L8240294	52
L8243003	50
L8243004	51
L8243968	51
L8243991	50
L8244140	52
L8246060	52
L8246233	51
L8246300	53
L8248004	50
L8248006	50

M	
M0005050	6
M0006054	6
M0008072	6
M0010080	6
M0200062	9
M0308054	9
M0405050	8
M0406060	8
M0407070	8
M0408080	8
M0410100	8
M0412140	8
M0500080	8
M0500100	8
M0504040	8
M0505050	8
M0506060	8
M0507070	8
M0508080	8
M0510100	8
M0512120	8
M0512140	8
M0514140	8
M0605500	8
M0605501	8
M0606600	8
M0606601	8
M0607050	9
M0607070	9
M0607085	9
M0607090	9
M0607095	9
M0607135	9
M0608800	8
M0608801	8
M0608802	8
M0610100	8
M0610101	8
M0610102	8
M0612120	8
M0612140	8
M0612141	8
M0632050	9
M0632075	9
M0632101	9
M0905020	6
M0906021	6
M0908022	6
M0910023	6
M1204095	6
M1205010	6
M1205012	7
M1205018	6
M1205040	7
M1205200	7
M1206013	6
M1206014	7
M1206022	6
M1206046	7
M1206240	7
M1208016	6
M1208017	7
M1208030	6
M1208032	7
M1208064	7
M1208320	7
M1210018	6
M1210022	7
M1210040	7
M1210080	6
M1210400	7
M1212024	7
M1212048	7
M1212100	6
M1212480	7
M1214130	6
M1216140	6
M1306011	7
M1306025	7
M1308014	7
M1308045	7
M1310016	7
M1310060	7
M1312023	7
M1312070	7
M1314025	7
M1314056	7
M1316032	7
M1316080	7
M1318032	7
M1320038	7
M1705040	7
M1706046	7
M1708064	7
M2105020	6
M2106031	6
M2108040	6
M2110050	6
M2112060	6
M2114070	6
M2116080	6
M2630230	14
M2640230	14
M2641022	15
M2641025	15
M2642210	15
M2642278	15
M2642400	15
M2646082	15
M2648225	14
M2674015	14
M2674030	14
M2674090	14
M2674230	14
M2680015	14
M2680030	14
M2680090	14
M2690230	14
M3205050	9
M3206060	9
M3207070	9
M3208080	9
M3210100	9
M3565570	34
M3605250	34
M3612355	34
M3614500	34
M3618250	34
M3618355	34
M3620500	34
M3620501	34
M3620600	34
M3625700	34
M3625701	34
M3630500	34
M3635700	34
M3636600	34
M3638350	34
M3638500	34
M3640500	34
M3645900	34
M3650500	34
M3650600	34
M3655700	34
M3660900	34
M3705380	34
M3710250	34
M3710380	34
M3715430	34
M3718250	34
M3718350	34
M3718355	34
M3720500	34
M3720600	34
M3725355	34
M3725430	34
M3730600	34
M3735430	34
M3735600	34
M3745430	34

N	
N0114292	49
N0114432	49
N0148032	48
N0148074	48
N0148132	48
N0148174	48
N0175116	49
N0175250	49
N0182116	49
N0182250	49
N0574030	4
N0574040	4
N0574050	4
N0575030	4
N0575040	4
N0575050	4
N0580030	4
N0580040	4
N0580050	4
N1020015	5
N1020023	5
N1020035	5
N1020055	5
N1020075	5
N1020100	5
N1030007	5
N1030015	5
N1030023	5
N1030031	5
N1030040	5
N1030061	5
N1030081	5
N1030100	5
N1030120	5
N1903100	16
N1903100S	16
N1906100	16
N1906101	16
N1912150	16
N1912151	16
N3000038	12
N3000044	12
N3000054	12
N3000056	12
N3000058	12
N3003202	12
N3012073	13
N3012075	13
N3012076	13
N3012088	13
N3012089	13
N3015290	13
N3050054	12
N3054905	13
N3406061	11
N3408035	11
N3408082	11
N3408090	11
N3408091	11
N3408102	11
N3408122	11
N3410011	11
N3410065	11
N3410080	11
N3410101	11
N3410105	11
N3410111	11
N3410116	11
N3410120	11
N3412075	11
N3412120	11
N3412130	11
N3413134	11
N3413160	11
N3414150	11
N3416200	11

N3510215	5
N3510225	5
N3564242	5
N3564256	5
N3564275	5
N3564295	5
N3600201	64
N5800075	43
N5800145	43
N5810230	42
N5870175	42
N5874250	42
N5875250	42
N5886250	42
N7400048	48
N7432048	48
N8000048	48

O

O2216240	40
O2218488	40
O2221360	40
O2222360	40
O2222488	40
O2223488	40
O2224300	40
O2224579	40
O2226610	40
O2229650	40
O2230360	40
O2236300	40
O2238710	40
O2258650	40
O2270780	40
O2280850	40
O2295100	40
O2400070	38
O2400295	37
O2422022	37
O2422025	37
O2422100	37
O2422101	36
O2422102	36
O2422120	37
O2422132	37
O2422225	37
O2422230	37
O2422273	37
O2422275	37
O2422622	37
O2422630	37
O2422862	37
O2422865	37
O2422870	37
O2422880	36
O2422882	36
O2422884	36
O2422886	36
O2425100	37
O2425105	37
O2425295	37
O2430025	38
O2430600	38
O2432015	36
O2432020	36
O2432025	38
O2432030	36
O2432032	36
O2432090	36
O2432177	36
O2432178	36
O2432179	36
O2432401	36
O2432405	36
O2432702	36
O2432830	36
O2432832	36
O2620030	38
O2622900	38
O2802130	35
O2802135	35
O2802150	35
O2802155	35
O2802175	35
O2803170	35
O2803185	35
O2803200	35
O2803225	35
O2804150	35
O2804170	35
O2804185	35
O2804200	35
O2804225	35
O2804250	35
O2844165	35
O2844180	35
O2844190	35
O2844210	35
O2844225	35
O2844240	35
O3247500	39
O3251530	39
O3254560	39
O3257590	39
O3260630	39
O3264670	39
O3268710	39
O3272750	39
O3276790	39
O3280830	39
O3284870	39
O3288910	39
O4222488	41
O4223488	41
O4224300	41
O4224579	41
O4226610	41
O4229650	41
O4230360	41
O4236300	41
O4238710	41
O4270780	41
O4280850	41
O4295100	41

P

P0317001	61
P0317004	60
P0317202	60
P0317300	61
P0317312	62
P0317461	60
P0317700	60
P0317712	61
P0317903	60
P0317930	62
P0317970	62
P0319002	61
P0319003	59
P0319004	59
P0319032	60
P0319503	61
P0319651	59
P0319703	61
P0319881	59
P0319913	61
P0332021	61
P0334021	61
P0337212	62
P0338072	62
P0338084	60
P0338212	62
P0338576	60
P0339286	60
P0339289	61
P0339725	61
P0343424	60
P0343941	61
P0344352	59
P0345021	61
P0346352	59
P0347382	61
P0347430	61
P0347436	60
P0347453	61
P0347462	60
P0347543	61
P0347630	61
P0347748	59
P0347813	59
P0347892	59
P0347910	61
P0347980	59
P0347981	59
P0347982	59
P0347983	59
P0347984	60
P0350593	60
P0360200	62
P0360201	62
P0360352	59
P0361352	59
P0362200	62
P0362352	59
P0363201	62
P0363352	59
P0364202	62
P0365201	61
P0365352	59
P0367200	62
P0368200	62
P0368203	62
P0376431	62
P0376735	60
P0377128	60
P0377129	60
P0377212	62
P0377213	60
P0377214	60
P0377518	60
P0382352	59
P0389352	59
P0900000	88
P0956010	19
P0956013	19
P0956014	19
P0956016	19
P0956019	19
P0956021	19
P0956022	19
P0956024	19
P0956027	19
P0956028	19
P0956029	19
P0956032	19
P0956038	19
P0956043	19
P0956046	19
P0956053	19
P0956054	19
P0956062	19
P0958010	19
P0958013	19
P0958014	19
P0958016	19
P0958019	19
P0958021	19
P0958022	19
P0958024	19
P0958027	19
P0958028	19
P0958029	19
P0958032	19
P0958038	19
P0958043	19
P0958046	19
P0958053	19
P0958054	19
P0958062	19

R

R3800448	42
R3800509	42
R3875460	42
R9935150	64

S

S1903089	64
S1904120	64
S1911800	64
S1911804	64
S1980003	64
S1980004	64
S3101003	65
S3101004	65
S3101245	65
S3102210	65
S3102285	65
S3103300	65
S3103392	65
S3104315	65
S3113300	65
S3114315	65
S3180003	65
S3180004	65

T

T4808031	3
T4810031	3
T5012209	2
T5014212	2
T5016212	2
T5112209	2
T5114212	2
T5116212	2
T5124215	2
T5128215	2
T5212209	2
T5214212	2
T5216212	2
T5220212	2
T5224215	2
T5228215	2
T7100002	88
T7120008	88
T7189035	88
T9008100	3

Z

Z0023110	41
Z0030200	41
Z0612800	17
Z0612801	17
Z0800305	78
Z0800320	73
Z0800350	73
Z0800351	75
Z0800352	74
Z0800357	74
Z0800360	75
Z0801301	68
Z0801302	68
Z0801320	76
Z0801321	76
Z0801322	82
Z0801323	80
Z0801324	80
Z0801327	72
Z0801328	72
Z0801330	69
Z0801332	69
Z0801336	70
Z0801345	72
Z0801346	70
Z0801370	82
Z0801371	82
Z0801400	79
Z0801487	82
Z0801488	82
Z0801492	82
Z0801493	82
Z0801701	71
Z0801710	71
Z0801765	80
Z0802323	80
Z0802324	80
Z0802371	82
Z0803026	49
Z0803372	82
Z0805010	68
Z0811350	67
Z0811356	67
Z0811358	67
Z0812008	85
Z0814000	81
Z0814001	81
Z0814002	81
Z0814010	81
Z0814100	81
Z0814101	81
Z0814102	81
Z0814110	81
Z0820003	83
Z0820008	83
Z0820350	83
Z0821025	85
Z0822013	77
Z0823013	77
Z0830001	83
Z0830002	83
Z0830003	83
Z0830004	83
Z0830005	84
Z0830006	84
Z0830033	83
Z0830073	84
Z0830074	84
Z0830078	84
Z0830277	83
Z0830305	83
Z0830319	83
Z0830410	83
Z0830411	83
Z0830505	83
Z0830506	83
Z0832033	79
Z0834046	78
Z0840001	84
Z0840002	84
Z0840003	84
Z0840004	84
Z0840005	84
Z0840006	84
Z0840007	84
Z0840008	84
Z0840009	84
Z0840253	84
Z1400151	17
Z1420050	17
Z1808002	46
Z1808003	47
Z1808010	47
Z1808020	47
Z1808101	47
Z1808102	47
Z1808201	47
Z1808202	47
Z1812101	46
Z1812102	46
Z1824201	46
Z1824202	46

REGOLAMENTO RESI MERCE
Vi informiamo che da oggi non saranno più autorizzati resi privi di modulo di autorizzazione (pag. 611):

Tutti i resi di merce per sostituzione, assistenza e riparazione, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla TR.EM.

Il reso dovrà avvenire nel seguente modo:

FASE 1
La richiesta dovrà avvenire in forma scritta per mezzo del modulo presente a pag. 611. La parte in rosso è quella che dovrà completare il cliente, quella in verde il nostro ufficio vendite.

FASE 2
Se la vostra richiesta verrà accolta TR.EM. vi reinvierà il modulo compilato e firmato con allegato un numero di reso.

FASE 3
Tale numero dovrà essere riportato sul collo e sulla bolla.
Alla bolla dovrà essere allegato il modulo reinviatovi, approvato dall'ufficio vendite TR.EM.

LA MERCE RESA E PRIVA DI TALE NUMERO E DI MODULO VERRA' RESPINTA.

I reclami inoltrati trascorsi 8gg dalla consegna non verranno accettati. Nel caso di reso per sostituzione, verrà addebitato un importo pari al 15% del valore della merce più Euro 10,00 per spese contabili, salvo i maggiori oneri dell'eventuale ripristino che saranno esposti al costo.

REGULATORY FOR GOODS RETURN
We inform you that we will not accept any goods returned without RMA (pag. 611).

All the returning goods must to be previously authorized by TREM.

The authorization must be as:

STEP 1
The Customer have to ask by email or fax the authorization sending the RMA module page 611. The red part must to be filled from the Customer, the green part must to be filled from TREM.

STEP 2
If the request will be authorized TREM will send you back the RMA module filled and signed with the RMA number.

STEP 3
The RMA number must to be indicated on the documents and package. Please attach it also to the paper documents.

THE RETURNING GOODS WITHOUT RMA MODULE WILL BE SENT BACK TO YOU.

All the claims sent after 8 days after purchasing date will not be accepted. In case of acceptance of goods return, the corresponding sum due will be decreased by 15% as a compensation of the movement expenses, excluding then any possible additional cost due to the requirement of a new package.

ORDINI
Si invita la Gentile Clientela (per evitare malintesi) a conferire ordini scritti specificando:
Codice Cliente — Codice Articolo — Descrizione Articolo.
L'importo minimo per ordine è di € 150,00 netti. Ordini di importo inferiore non vengono evasi.

PAGAMENTI
La prima fornitura: anticipato o contrassegno con addebito. Forniture successive verranno evase alle condizioni concordate (purché vengano forniti elementi di informazione atti a garantire la solvibilità). Le eventuali R.B. respinte annulleranno eventuali ordini in corso. Trascorso il termine stabilito per il pagamento, decorreranno gli interessi commerciali.

PREZZI
I prezzi indicati sono consigliati al pubblico **IVA ESCLUSA**.
I prezzi indicati sono da ritenersi puramente indicativi e non contrattuali e possono differire da quelli applicati dai nostri rivenditori per molteplici ragioni.
I prezzi non sono impegnativi e possono subire variazioni fino al momento della spedizione.

DISPONIBILITÀ
Alcuni prodotti e/o servizi presentati nel catalogo potrebbero non essere disponibili.

FOTOGRAFIE E COLORI
Le fotografie e le informazioni indicate nel presente catalogo non fanno parte dell'ambito contrattuale e non potranno in nessun caso essere considerate per eventuali reclami.
I colori riprodotti nelle fotografie sono da ritenersi puramente indicativi.
La pubblicazione e l'utilizzo del materiale fotografico di proprietà TR.EM. deve essere autorizzato dal nostro responsabile commerciale a mezzo lettera sottoscritta dallo stesso.

SALDI ORDINI
Le quantità di ordini a saldo verranno spedite **SALVO ORDINE CONTRARIO**, appena possibile, od unitamente ad un nuovo ordine ai prezzi di listino in vigore per importi non inferiori a € 150,00.

IMBALLO E ASSICURAZIONE
Addebito del 1% del fatturato per imballo e assicurazione a valore totale della merce trasportata.

SPEDIZIONI
Le merci sono vendute franco nostro magazzino di Osteria Grande (Bologna). Tutte le spedizioni sono comunque assicurate da noi contro i rischi di furto o smarrimento anche parziale. Per rendere operante tale assicurazione, la ricezione dal vettore di spedizioni con colli mancanti, o danneggiati, o aperti, deve essere fatta «con riserva». Il mezzo di trasporto può essere quello indicato dal Cliente. In mancanza di precise istruzioni in merito effettueremo la spedizione con il mezzo più conveniente. Eventuali ritardi nelle consegne non potranno giustificare richieste di rimborso di pagamenti di danni. Le spedizioni verranno inoltre effettuate nei quantitativi minimi di confezione.

CAMPIONI
Saranno sempre addebitati al prezzo del listino in vigore.

ATTENZIONE:
Le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli sono indicative e possono essere variate in qualsiasi momento e non possono essere considerate per eventuali reclami.

PRICES
Those are per our latest Price List operative on the moment of the ordering. Our prices are, however, subject to alteration without notice.
Minimum order: EURO 500.

PACKAGING
Packaging is free of charge only if ordered goods do match with the packaging units shown in our catalogue. Any ordered quantity different from the minimum packaging planned for in the catalogue will cause an increase of 2% of the goods price, due to additional internal charges for handling it.

DELIVERY
Prices quoted are valid for goods sold Ex Works. Our customers must indicate the name and address of the forwarding agent they choose. If not, shipment will be made through the usual TR.EM. forwarder. However, on demand, we can supply free your town, debiting a competitive rate on your invoice.

INSURANCE
Goods will be insured by the seller warehouse, debiting the rate to the buyer. To enforce this insurance, when receiving goods through a forwarding agent where some packages are missing, damaged or open, please accept them "under reserve" only.

PAYMENT
By opening of irrevocable Letter of Credit on our Bank of Bologna.

SAMPLES
You will be charged for.

DESPATCH
The term of delivery and the quantities of the articles written on our Confirmation are not binding. In any case we will not be forced to pay a penalty in case of delayed or partial delivery. All differences will be settled by Bologna Courts.

PROPERTY RESERVE
Goods remains our property up to the complete payment of their price.

RESPONSIBILITY
TR.EM. srl will replace defective items only after they have been given back to be analysed, and only when the defect has been acknowledged as such.
The purchaser or the user is obliged to see whether each item is or is not suited to its relevant use. In no case shall the responsibility of TR.EM.srl exceed the cost of replacing the product.

INTERNATIONAL SALES TEAM

Export Manager
Mr. Matteo Belletti
+39 348 0014743

Orders & Shipment Management
Mrs. Cristina Mandrioli
+39 051 6950541

Sales Assistant
Mrs. Valentina Auditore
+39 051 6950506

info: **export@trem.net** | web: **www.trem.net**
fax : +39 051 945618

SIAMO PRESENTI IN OLTRE 60 PAESI
WE EXPORT IN MORE THAN 60 COUNTRIES

ITALIAN SALES TEAM

Direttore commerciale Italia e ricerca prodotto
Davide Bertuzzi Marzaduri
+39 347 2290450
+39 051 6950542

Responsabile ricevimento ordini e gestione spedizioni
Francesca Bombardini
+39 051 6950513

Gestione spedizioni e ricevimento ordini
Erika Biancoli
+39 051 6950508

Ricevimento ordini e resi
Letizia Gardelli
+39 051 6950510

info: **commerciale@trem.net** | web: **www.trem.net**
WhatsApp: **340 2747740**

TOSCANA
Giulia Tomei-Daniele Zerini
info@tomeiyp.com
+39 347 1785342
+39 328 6937797

LIGURIA
Roberto Guaragno
roberto.guaragno@gmail.com
+39 335 1039709
+39 010 6456134

TRENTINO ALTO ADIGE - VENETO - FRIULI V.G.
Dario Bracco
nautica@dariobracco.it
+39 335 6026711

PIEMONTE - LOMBARDIA - EMILIA (PIACENZA)
Brambilla rappresentanze nautiche
brambilla@rappresentanzenautiche.com
fax 02 89072563
+39 335 5456092
+39 338 5789676

EMILIA - ROMAGNA MARCHE - ABRUZZO - MOLISE
Giuseppe Ballarini
gb.ballarinigiuseppe@gmail.com
fax 0721 390150
+39 335 284009

LAZIO
Andrea Guadagnini
guada.rap@alice.it
fax 06 91014444
+39 337 755872

SARDEGNA
Ennio Fozzi
ennio-fozzi@tiscali.it
fax 178 6011352
+39 333 1891710

CAMPANIA
Dario Alfano
darioalfano@alice.it
+39 345 3077944

PUGLIA - BASILICATA
Francesco Caforio
fcaforio@gmail.com
+39 338 8624715

SICILIA - CALABRIA
Giuseppe Caccamo
info@giuseppecaccamo.com
fax 095 495869
+39 348 6036031
+39 095 4032150

IMPORT OFFICE

Import manager and prod research
Mr. Davide Bertuzzi Marzaduri
+39 347 2290450

Import Assistant
Mrs. Simona Pirazzini
+39 051 6950554

info: **import@trem.net** | web: **www.trem.net**

UFFICIO ACQUISTI ITALIA

Responsabile acquisti
Lorena Franceschini
+39 051 6950503

Assistente
Sara Baldisserri
+39 051 6950547

info: **acquisti@trem.net** | web: **www.trem.net**

UFFICIO STAMPA E MARKETING

Responsabile Stampa e Marketing
Yamila De Meo
marketing@trem.net
+39 051 6950514

UFFICIO CONTABILITÀ-REC. CREDITI

Responsabile Amministrativo
Luisa Ferrante
amministrazione@trem.net
+39 051 6950549

UFFICIO PERSONALE E RISORSE UMANE-INVIO CURRICULUM

info: **personale@trem.net** | web: **www.trem.net**

Responsabile
Simona Bianconi
+39 051 6950540

MARCHI DISTRIBUITI | BRANDS

BUSSOLE

ANTENNE

MATERIALE ELETTRICO

MUSONI
PIANI COTTURA

VHF

PRODOTTI PULIZIA

FILTRI

OLI LUBRIFICANTI

ANODI

PITTURE

PARABORDI

CAVI E TIMONERIE

ADESIVI

PRODOTTI PULIZIA

VHF

COLLE STUCCHI

CAVI E TIMONERIE

MANUTENZIONE

ANODI E GIRANTI

GIRANTI POMPE

LINEE TREM | TREM BRANDS

CIME-CORDE-TRECCIA

CORDONI OMBELICALI

LUCI DI NAVIGAZIONE
A LED

LUCI SUBACQUEE

ILLUMINAZIONE

LAMPADINE

SPINE E PRESE BANCHINA

MATERIALE ELETTRICO
DI PRODUZIONE TREM

TROMBE
E AVVISATORI ACUSTICI

STEREO
E ALTOPARLANTI

INDICATORI DI LIVELLO

INDICATORI DI LIVELLO

INDICATORI DI LIVELLO

SPORTELLI E TAPPI

GIOCHI D'ACQUA

SERBATOI

FILTRI

SACCHE STAGNE

MELAMINA

DOCCE MISCELATORI

POLTRONCINE
E SGABELLI

CUSCINI

FRIGO PORTATILI

MATERIALE PULIZIA

COPRI PARABORDI

CAPOTTINE COPERTURE BARCHE E MOTORI

TR.EM. Trecciatura Emiliana S.R.L.
Via Friuli 5/A - 40024 Osteria Grande - Bologna - Italia
Tel. +39 051 6950511 - Fax +39 051 945618
www.trem.net